



burda

M20

moden

macht Mode zum Mitmachen

Za sunčane dane u gradu i na plaži

Baby-Bazar

Haljine za vreme u kući i u vrtu

**Naš
popularni
model koji
se šije brzo
i lako!**

Cena 50 din.

**Ekskluzivno pravo
uvoza za
Jugoslaviju –
NOLIT**

7

Juli
1980

Redaktion burda moden:
Am Kestendamm 2 / 7600 Offenburg
Telefon: (07 81) 8 71
© 1980 Verlag Aenne Burda

burda moden

7

Juli
1980

Ruckzuck genäht, unser Titelmodell S. 42



Vorher schneiden, im Urlaub besticken: unsere Hochsommerkleider mit Schultertuch



Röcke mit Schwung und Pep



Garten- & Schürzenkleider



Aufgepaßt!
Alles, was Sie überm
Badeanzug tragen,
zeigen wir Ihnen
auf Seite 40/41



Patentmodell mit Rose



Unser Monatsblümchen



Extraleid unterm Festkleid



Unser bunter
Baby-Bazar findet ab
S. 66 statt: Wonnige
Sachen für Babys,
Krabbel- und
Laufkinder

Schlemmen
Sie kühl und
kalorienarm mit
unseren köstlichen
Kaltschalen, S. 84



Aenne Burda zum Thema:
Streß vor und nach dem Urlaub 5

Mode

Sommerkleider	6-13, 31-36
Richelieu von der Nähmaschine	14/15
Röcke	16-18
Kombimode	20/21
Das Patentmodell	24/25
Das Extra-Patentmodell	27-28
Urlaubsmode	40-42
Das Ruckzuck-Modell	42
Alles aus je zwei Meter Stoff	44/45
Kindermode	45, 58-61
Schürzen und Schürzenkleider	48/49
Baby-Bazar	66-70

Handarbeiten und Hobby

Stickerei auf Sommerkleidern	6/7
Gehäkelte Schultertücher	6/7
Pullunder für Mutter und Tochter	23
Weste und Pullunder für Vater und Sohn	62
Monatsblümchen: Margerite	64/65
Baby-Bazar	66-70

Rezepte

burda Bilder-Kochkurs	71-72
Grillrezepte	74-76
Juli-Rezepte	78
Schnelle Rezepte	80
Feinschmecker-Rezepte	82
Kalorienarme Rezepte	84
Sammelrezepte	87-88

burda-Leser-Service

Nähkurs I	51
Nähkurs II	53
Impressum	60
Vorschau auf burda moden 8/80	90

Aktuelle Ferienhobbys

8007/01

Wenn Sie im Urlaub Lust haben, sich schöpferisch zu betätigen, besticken Sie Ihr Kleid oder häkeln Sie sich ein wärmendes Schultertuch dazu. Und welch ein Fest, wenn Sie dann mit knackig frischer Ferienbräune das Selbstgemachte vorführen!

103 In Windeseile genäht: das Flatterkleid mit Kordelträgern, das auch ohne Stickerei ein echter Sommertraum ist. Für Gr. 36 und 40. Gestickt wird nach dem Bügelmuster 608/003. Baumwollkrepp von Mettler; Stickgarn von MEZ. **8007/01** Kuscheliges Dreieckstuch, im abgewandelten Filetkaromuster gehäkelt. Mohairwolle von Esslinger. Anleitung in der Beilage.



103
Größe
36, 40

Häkeln und Sticken

Ein Tuch zum Kleid



104 Bringt braune Haut besonders schön zur Geltung: das sonnengelbe Trägerkleid mit Gummizugtaillie und großen aufgesetzten Taschen. Für Gr. 34 und 38. Wir stickten nach Bügelmuster 791/001. Baumwollkrepp: Mettler; Stickgarn: MEZ. Hut: Weigand.

8007/02 Dekoratives Schultertuch mit bezauberndem Filetmotiv. Zählmuster und Häkelanleitung für die Turteltäubchen in der Beilage. Material: Hübner Wolle.

104
Größe
34, 38



Strahlender Schönmacher: weißer Pikee

105 Für alle, die modisch topfit sind: das durchgeknöpfte Kleid mit hochaktueller amerikanischer Schulter (im Rücken gleiche Linienführung wie im Vorderteil). Für Gr. 36 und Größe 20. Baumwollpique: ifs. Tasche von Gold-Pfeil; Brille: Silhouette; Gürtel: Fischer; Pumps: Orsilvia.

106 Für alle, die gern mit viel brauner Haut kokettieren: das figurbetonende Trägerkleid mit der raffinierten seitlichen Knopfpartie. Für Gr. 40 und 44. Waffelpique: Esbi. Schat: Severin; Schuhe: Kalliste.

107 Für alle, die auch an warmen Tagen angezogener gehen möchten: das perfekte Citykleid mit luftigen angeschnittenen Ärmeln und gebrauchtem leicht ausgestelltem Rock. Für Gr. 34 und 42. Pikeejersey: Amatez. Gürtel: Schuchard & Friese; Uhr von Dugena; Schuhe: Paffel. Stoffverbrauch für alle drei Modelle in der Beilage.

105
Größe
36, 20



106
Größe
40, 44

107
Größe
34, 42

Luftige

109
Größe
21, 46

109 Ideal für die Stadt: das zweiteilige Jäckchenkleid aus kühlem Viskosebor-
kenkrepp. Die an warmen
Tagen sehr angenehmen
Fledermausärmel sind locker
in Bündchen gefaßt.
Auf einen Kragen wurde
verzichtet – der Cardigan-
ausschnitt bietet Platz für
dekorativen Schmuck. Für
Gr. 21 und 46. Krepp: KBC.
Schmuck: Harer; T-Shirt:
Mondi Nic. Die Maßtabelle
für Zwischengrößen finden
Sie in der Beilage, genau-
so wie alle Angaben zum
Stoffverbrauch.

108 Super am Strand: das
schlanke Trägerkleid aus
aktuellem, feinen Leinen-
imitat. Passe und Träger
aus echtem Velourleder
bringen den internationa-
len Chic, der lange Schlitz
erwünschte Kühlung. Soll-
ten einige Sommerabende
dennoch frisch werden, lei-
stet die dazugehörige Stola
wertvolle Wärmedienste.
Für Gr. 19 und 42. Leder:
Renna. Brille: Silhouette;
Ohrclips: Baverel; Collier
von Lübbers.



Sommerhits: Kleider in Sonnenfarben

108
Größe
19, 42



Romantik mit Rüschenstufen

110 Für alle, die gern auf der aktuellen Woge nostalgischer Romantik mitschweben möchten, ist dieses Modell eine echte Nähverführung. Doch selbst wenn Sie im Moment keine Chance sehen, unseren Sommer-nachmittagstraum auszuführen – behalten Sie den Schnitt im Auge. Modelle dieser Art sind auch für Herbst- und Winterfeste wunderschön. Rüschenkragen, Spitzenpasse, Raglanärmel, Rockstufen – das alles macht zwar etwas Nähmühe, hat aber dafür recht wenig Paßformtücken. Für Gr. 38 auf dem Bogen. Baumwollkrepp: Nef.



110
Größe
38

Schnelle schöne Stickkunst



111
Größe
40

Wer gern handstickt, kann dies natürlich tun. Wir haben jedoch eine neue zeitsparende Technik ausprobiert und für gut befunden: Richelieu mit der Nähmaschine. Für unser dekoratives und nicht allzu schwieriges Motiv gibt's das neue burda-Bügelmuster 822. Übrigens: Unsere Modelle eignen sich nicht nur für den Sommer, sondern sind auch ein guter Tip für alle festlichen Gelegenheiten. Linke Seite: 111 Wickelbluse, die nur auf einer Seite bestickt ist. Das entspricht den neuesten Pariser Ideen und macht weniger Arbeit. Als Ergänzung ein Träger- top mit Langettenkanten. Für Gr. 40, aus Baumwoll- krepp von Mettler. Dazu tragen Sie einen schlichten

den Rock aus Ihrem
perschrank oder nach
Zelschnitt 9178 in Gr. 34
42. Collier: Brigitte B.;
Corocraft; Brille von
houette; Schuhe von
B. Martin.

Seite: 112 Knielan-
ge Kasack, der am Aus-
schnitt und am Schlitz mit
Stekerei verziert ist. Raffi-
en wirkt die kostbare Aus-
schmückung zu der ganz
einfachen und gerade darum
hochaktuellen Form. Da-
zu gehören auch die extra
verleichten Hosen. Extra-
vante Frauen rund um
den Erdball tragen Kombi-
nationen dieses Stils be-
reits mit viel Erfolg. Wer lie-
ber auf die Hosen verzich-
t, näht sich den Kasack als
Kleid – auch das eine an-
ziehende Variante. Für
Gr. 38–42. Crêpe Marocain
von Weisbrod-Zürrer. Ohr-
schmuck: Jeanne Do; Gür-
tel: Passaro; Taschen: Pen-
sato; Schuhe: P. Kaiser.

Richelieu von der Näh- maschine



112
Größe
38–42



Fünf richtige Röcke

leicht und schnell
zu nähen

115
Größe
34, 38

Sommerzeit ist Rockzeit.
Ein fröhlich schwingender Rock,
kombiniert mit einem T-Shirt
oder Trägerhemdchen, das es jetzt
preiswert zu kaufen gibt – das
ist das praktischste Modeset für
heiße und nicht so heiße Tage



117
Größe
34–36,
40–42



116
Größe
38–40,
44–46

Links oben: 117 Ein Gummizugbund mit Köpfchen und große aufgesetzte Taschen – mehr ist nicht dran an diesem wonnigen Sommerrock. Paßt den Größen 34–36 und 40–42. T-Shirt: Lecomte; Schuhe: Arche.

Rechts oben: 116 Je nach Windrichtung können Sie diesen superschnellen Rock nach vorn oder hinten wickeln. Der Untertritt ist tief genug, um bei Gr. 38–40 wie bei 44–46 blicksicher zu decken. T-Shirt: Benger Ribana; Schuhe: Pensato. Alle Baumwollstoffe von Imcofrance, ges. bei Hertie.



Großes Bild: 115 Nicht ganz einfach, dafür aber einfach zauberhaft ist dieser hochaktuelle Dreistufen-Rüschenrock. Unterhalb der Taille liegt er mit der Passe ganz eng an – das erhöht den Reiz der puppigen Weite. Für Gr. 34 und 38. Langettenborte: L. Linne; T-Shirt: Lecomte; Schuhe: Nord-West-Ring.

**Zwei Röcke,
auch für
Mollige schick**



119
Größe
40, 46



118
Größe
42, 48

Rechts: 118 Der Rock mit dem „Papageien im Dschungel“-Muster ist unterm Bund leicht gekräuselt (in der größeren Weite nur noch ganz wenig) und hat eine seitliche Druckknopfleiste zum einfachen An- und Ausziehen. Für Gr. 42 und 48.

Links: 119 Der Rock mit dem liebevoll gezeichneten Wiesengrund erhält durch eine tiefe Mittelfalte und winzige Bundfältchen die bequeme

Weite. Gr. 40 und 46. Brille: Zeiss. T-Shirts: Medico. Baumwollstoffe: NAK.

125
Größe
38, 42



124
Größe
38, 42



Jetzt und auch später zu tragen: unsere vielseitigen **Kombis**

Im modischen Silbergrau mit Rosé haben wir für Sie eine Kombinationsgarderobe in den Größen 38 und 42 zusammengestellt, die alle Probleme für kühle Sommer- und frische Nachsommertage lösen dürfte. Farben und Formen sind so gewählt, daß sie über die Saison hinaus noch Gültigkeit haben. Wer die Größe 36, 40 oder 44 hat, braucht nicht zu verzichten. Das Abändern der Schnitte ist einfach, wenn Sie nach unserer Broschüre „Entdecken Sie Ihr schönstes Hobby“ vorgehen. Diese Schneiderhilfe gibt es gegen eine Schutzgebühr von DM 1,50 über die Abt. Hobby-Service im Verlag Aenne Burda.



Zuerst alle Tops unserer Kombimode:

- 125 Die reich geraffte Jacke aus Wollspitze von Darquer
 - 124 Das zauberhaft zarte Rüschenblüschen aus Reinseidentoile von Weisbrod-Zürer.
 - 120 Die elegante, einseitig geschlossene Langarmbluse aus Seidentoile von Weisbrod-Zürer
 - 122 Das sportliche Poloblüschen aus Ringeljersey von KBC. Stoffverbr. siehe Beilage
- Und als Ergänzung entweder Hose oder Rock
- 121 Die flotte Hose mit seitlichem Laschenverschluß aus Diolen-Baumwollpopelin von Nino.
 - 123 Der geknöpfte Rock mit Taschen, aus Reinseidentoile von Weisbrod-Zürer.



120
Größe
38, 42

121
Größe
38, 42

122
Größe
38, 42

123
Größe
38, 42

101 Wieviel Möglichkeiten in einem einzigen Schnitt stecken, zeigt dieses Modell gleich vierfach – versierten Hobbyschneiderinnen werden dazu sicher noch mehr fantasievolle Variationen einfallen.

Von links nach rechts:

Mit Stickmotiv (Musterzeichnung in der Beilage) das Modell in Rosa und Weiß.

Baumwolljersey: KBC. Tasche von G. Dorian.

Mit Spitzenpasse (Material von H. Bartl) das elegante Ausgekleid. Baumwolljersey von KBC. Schuhe: Casadei.

Mit Tressenschärpe (Tresse: Quambusch & Meyr) das originelle Kasackmodell. Die Hose finden Sie unter der Schnitt-Nr. 126 in Gr. 36 bis 42 auf dem Bogen. Feinjersey von Riedinger. Krepp für die Hose:

GéWé. Schuhe: Pensato. **Mit Ringelgeometrie** das gestreifte Kleid in modischer Kürze (durch einen Gürtel gerafft).

Baumwolljersey von KBC. Tasche: Studio de Paris. Den Stoffverbrauch für alle Modelle finden Sie in der Beilage.

**Bilder-
Nähkurs
auf
Seite 51**

126

Größe

6, 38, 40, 42

Das Extra-Patentmodell

in den
Größen 44, 46,
48, 50


102
grüne Kontur

102 Auch wenn Sie nicht mehr zu den ganz Schlanken zählen, können Sie mit der Mode gehen. burda moden hat für Sie das Extra-Patentmodell in der neuen asymmetrischen Linie entwickelt, getestet und ausgefeilt. Das Ergebnis: ein kleidsamer Zweiteiler aus figurfreundlichen Jerseyqualitäten. Links mit Tressenbetonung, rechts in aktueller Zweifarbigkeit besonders modisch gelöst. Pflegeleichtjerseys: Riedinger; Tressen, Quambusch & Meyri. Pumps: P. Kaiser; Brille von Zeiss. Dritte Variation und das Schnittbild auf der nächsten Seite!

Bilder-
Nähkurs
auf
Seite 53

Das Extra-Patentmodell

in den Größen 44, 46, 48, 50



102 Als dritter Vorschlag für unser kleidsames Zweiteiliges bietet sich die sanfte Kombination von Creme und Vanille an. So eine leckere Mischung macht Modeappetit! Jerseys von Riedinger. Ohrclips und Anstecknadel: A. Castelli; Armreifen von Harer. Stoffverbrauch für alle Modelle in der Beilage.

Auf vielseitigen Wunsch im August: der beliebte Trägerrock in neuen Varianten als Extra-Patentmodell.

Auch dieser Schnitt überdauert die Sommersaison! Als Tip für alle, die weit vorausplanen: Eine der modischsten Farbkombinationen für den Herbst ist Braun mit Weiß!

102
grüne Kontur



Bilder-Nähkurs
auf Seite 53

Alltags- kleider

Zwei nach einem Schnitt

127 Wer auch bei der täglichen Arbeit nett und adrett aussehen möchte, wird gern auf unser Polokleid zurückgreifen. Wir bieten es in drei Größen und zwei Variationen an, da es von unserem kritischen Testgremium die Wertung „höchst brauchbar“ erhielt. Raglanärmel garantieren den problemlosen Sitz des durchgehend gearbeiteten Modells. Gr. 38, 42, 46. Baumwolljerseys in Häusern der Sütex. Brille: Zeiss.

127
Größe
38, 42, 46

Unser Tip: Dieses Modell hat keine Taillennaht – ist also besonders günstig für Frauen unter oder über der Normalgröße von 1,68 m!



Sonntags- kleid

in drei Größen

30
Größen
20, 46, 52

130 Sie können dieses bildschöne Modell natürlich auch an Wochentagen tragen – immer wenn Sie ganz besonders apart und gepflegt aussehen wollen. Fältchen unter der Schulterpasse und unter der Taillennaht sorgen für bequemen Spielraum bei schlanker Silhouette. Für Gr. 20, 46 und 52. Viskoseborkenkrepp von KNC. Umhängetasche: Wolf & Ulrich.

Unser Tip: Steppen Sie das Wickeloberteil zu, wenn Sie ganz sicher gehen wollen – oder stecken Sie eine Brosche dran!

Auch für Brautmütter

131
Größe
22, 48

Festtags- kleid

131 Allen eleganten Gelegenheiten wird dieses anspruchsvolle Kleid-Ensemble gerecht. Drunter betont ein schmales Etui die Figur, drüber flattert ein hauchzarter Plisseemantel – ob gegürtet oder lose hängt von Ihrer Figur ab. Wir wählen seidigen Pflegeleichtjersey für das Etuikleid und Synthetikchiffon (Toyobo/Imcofrance), der die Plissees permanent hält, für den Mantel. In Gr. 22 und 48 auf dem Bogen. Stoffverbrauch in der Beilage.

*Unser Tip: Das ärmellose
Drunter ist auch
als Einzelstück
sehenswert (falls Sie
noch ein schnelles
Sonnenkleid
suchen!)*



Flott in Knallfarben

Garten- kleider

Links: 128 Für Sonnenstunden ein luftiges Trägerkleid mit sommerlich beschwingtem Rock. Dank langem Knopfverschluß schnell an- und auszuziehen. Für Größe 40. Baumwollchintz von Texunion/Wallach. Schuhe: Pollini.


128
Größe
40

Rechts: 129 Für die tausend kleinen Beschäftigungen drinnen und draußen ein bequemes Wickelkleid mit Bindeband. Nähgeübte können aus der gegebenen Größe 44 leicht auf Gr. 42 oder 46 abwandeln. Baumwollchintz: Texunion/Wallach. Schuhe: Hoffmann.

Unser Tip: Im Ausverkauf gibt es oft preiswerte Reste fröhlicher, bunter Sommerstoffe!

129
Größe
44

Mit besten Urlaubsgrüßen: Ihre Wohlfühlmodelle



137 Sonnenschutzhemdchen
mit Rüschienschulter, schnell aus
einem Stoffrest genäht.
Für Gr. 36-38. Krappe: NAL

132
Größe
40

Die sieben Sachen
für den sonnigen
Süden stellen wir auf
diesen Seiten vor (ganz
wichtig unser Ruck-
zuck-Modell auf Seite 42).
Damit alles über Ihren
Badeanzug paßt, empfeh-
len wir eine einheitliche
Farbrichtung. Entweder Pink
(ganz modisch) oder
Türkis-Mittelmeerblau (sehr
kleidsam) oder Weiß
(klassisch und luxuriös).
Alle Schnitte auf
dem Bogen, der Stoffver-
brauch in der Beilage



135 Kräuselrock mit Gummizugtaile, ohne Verschluss! Für den Weg zum Strand. Gr. 42-46.
 Voller: Herosé. Anzug: Fabrics

136 Großzügige Hemdbluse (auf Seite 3 geschlossen zu sehen). Für Gr. 44-46.
 Stoff: Herosé. Badeanzug: Felina



133 Flakes Nickikleid, im Rücken gewickelt, hoch geschnitten. Größe 38-42.
 Nickistoff von Amalen



134 Blouse aus quergebündeltem Nickistoff (Amalox). Ideal auch über Hosen. Für die Gr. 40-42.
 Brille: Alton

132 Lässig bequemer Overall aus kuscheligem Frottiertstoff (Miroglio) - ein Muß für jeden jungen Ferienkoffer. Für Gr. 40.
 Sandalen von Mary Bonn; Gürtel von Powell.

A full-page photograph of two women standing under a large, thatched umbrella on a sandy beach. The woman on the left is wearing a bright pink kaftan with a matching sash and a necklace. The woman on the right is wearing a purple and pink kaftan with a large floral detail at the collar and is holding a small bouquet of white flowers. The background is a soft-focus view of the ocean and sky.

Unser Ruckzuck- Modell

**Paßt von Größe
36 bis 46**

138
Größe
36-46

138 Echter Urlaubsfavorit für die Après-Bade-Zeit, aber auch praktisches Hülsenkleid für gemütliche Freizeitstunden zu Hause – unser Ruckzuck-Kaftan ist ganz schön vielseitig. Er wird allerdings nur in der Regenbogenversion (aus Baumwollkrepp von ifs) wirklich ruck, zuck fertig – die Variante mit den feinen Goldpaspeln (H.A. Schmitz) dauert schon ein bißchen länger! Synthetikfeinjersey: KBC. Goldschmuck: France Nouveautés.

Alles aus je zwei Meter Stoff

Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie Sie die bunten Restestoffchen, die Sie im Schlußverkauf ergattern, hübsch verarbeiten. Sechs Ideen, für die Sie je ca. 2 m Stoff, 90 cm breit benötigen, finden Sie auf diesen Seiten.


141 Die Hemdbluse, doppelreihig geknöpft, mit lässigen amerikanischen Ärmeln und schmalem Reverskragen, sieht über Rock und Hose schick aus. Statt des Tupfenstoffs eignen sich auch Karoqualitäten. Für Größe 40 und 44.

139 Der Kasack begleitet Sie zur Arbeit oder in die Freizeit. Aus Baumwollstreifen oder Blümchenstoff. Für Gr. 38 und 46.

140 Der Vierbahnenrock ist aus Cord besonders praktisch. Und ideal in Jeans. Gr. 36 und 40.



141
Größe
40, 44



139
Größe
38, 46



140
Größe
36, 40



141
36-38



143
Größe
116

144 Das Nachthemd wirkt im Pinselmusterchen besonders lieb. Auch jeder andere leichte Baumwollstoff ist günstig dafür. Paßt Größe 36-38

142 Drei Kissen auf einen Streich - aus kleinkariertem Baumwolle sind sie sommerlich und leicht waschbar.

143 Das Kinderkleid für Gr. 116 ist schnell genäht, wenn man erst mal den Stoff hat. Am besten nehmen Sie Vichykaro, wie hier, oder kleine Libertyblümchen. Natürlich sehen die Modelle auch in anderen klaren Farbstellungen wie z. B. Blau-Weiß oder Grün-Weiß sommerfrisch aus.

So gekleidet wirken Sie bei der

149 Wenn's bei Ihnen oft rund geht, halten Sie sich mit dem aparten Trägerkleid modisch in Hochform. Sie können es an heißen Tagen ohne T-Shirt oder eine Bluse tragen! Für Größe 48, aus Baumwollchintz von Texunion/Euratex. Wer die zahlreichen Zierstepplinien als zu langwierig empfindet, läßt jeweils eine zwischendrin aus!



149
Größe
48

150 Wenn Sie gern das Unterste zuoberst kehren, kommen Sie an einer praktischen Trägerschürze nicht vorbei. Unsere hat drei große Taschen, ideal zum Verstauen von Kleinkram. Paspel muntert den gestreiften Jeansstoff auf. Gr. 40-44.



150
Größe
40-44

147 Wenn Sie eigentlich immer nur für die andern da sind, sollten Sie stets einen adretten Anblick bieten. Sowie mit unserem properen Karokleidchen, dem eine tiefe Rückenfalte zusätzlichen Bewegungskomfort verleiht. Für Gr. 40 und 44, aus Leinenimitat von Nino.



147
Größe
40, 44

148 Wenn Sie mit unangenehmen Dingen kurzen Prozeß machen, dann sind Sie der richtige Typ für unseren Hosentasack. Wer keine Hosen mag, schneidert das Modell in Kleidlänge. Seitlicher Druckverschluß macht zwar beim Nähen Mühe, beim Ausziehen wird der Zeitverlust jedoch wieder wettgemacht. Für Gr. 42, aus Baumwollstoff von GeWe.



148
Größe
42

Arbeit hübsch

gepflegt




44
38, 42

44
38, 46

45 Wenn Sie einen
leckeren Kuchens-
boden, Sahne-
oder Mousse-
Schichtenkonditor-
sollengebacken, Ko-
nvertkann der wider-
stehen! Aus Baum-
wolltrocknen (Sey-
fert) mit Spitzen-
Knoten und Mod-
ernwoll (Spitzen-
und Modewaren).
Für Größen 38 und 42.

46 Wenn Sie ein
verfeinertes, in-
teressantes Sie
mit unserem tolle-
sten Hemdkleid
aus Baumwolltrock-
nen (Seyfert), blü-
sauber eingetaucht
mit Langettenbo-
len (Linne). Für die
Größen 38 und 42.



Zweifarbeneffekt durch Diagonalnaht

Zuschneiden

Schneiden Sie das Schnittmuster-Vorderteil an der eingezeichneten Diagonalnaht auseinander. Legen Sie dann diese Teile so auf die (ausnahmsweise) rechte Seite des Stoffes, daß die beschriftete Seite beider Schnittteile oben liegt. Nur so sind Sie sicher, daß die Diagonalnaht von der rechten Schulter nach links unten läuft. (s. Zuschneideplan)

Sticken

Das Bügelmuster für die Stickerei können Sie mit dem Deka-Bügelmusterstift (zu haben beim burda-Hobby-Service) selbst herstellen. Pausen Sie die Vorzeichnung auf Pergamentpapier. Sie ist von uns aus schon spiegelverkehrt gegeben. Legen Sie das Pergamentpapier so auf die rechte Seite des Kleides, daß die Vorzeichnung direkt auf dem Stoff liegt und durch Überbügeln auf das Kleid übertragen werden kann. Als Höhenorientierung: Die Spitze des rosé gestickten Blattes, das der Diagonalnaht am nächsten liegt, ist ca. 17 cm von der Schulternaht entfernt. Sticken Sie mit dicht liegenden Plattstichen in Art der Nadelmalerei (von Hand).

Wichtig: Mit dem Deka-Bügelmusterstift und dem Bügelmuster sollten Sie sehr vorsichtig umgehen, da die Linien sehr schwer bzw. nicht zu entfernen sind. Der besseren Sicht wegen haben wir für die Fotos den Halsausschnitt mit absteppendem Garn abgesteppt.


Bilder-Nähkurs



zum Ausschneiden

PATENTMODELL


von Seite 24/25, erklärt von Liselotte Dürrschnabel




1 Die Diagonalnaht ist gesteppt. Die pinkfarbene Nahtzugabe schmal zurückschneiden, die weiße ins pinkfarbene Teil bügeln.




2 Wenn Sie mit dem Steppen der Rückenabnahe beginnen: Faden festhalten, damit sie nicht verheddern! Fäden verknoten.




3 Schulternahte steppen und auseinanderbügeln. Bei Jersey bleiben die Nahtzugaben unversäubert, denn sie fransen nicht.




4 Den doppelt liegenden Batistschrägstreifen so ansteppen, daß die beiden offenen Kanten auf der Nahtzugabe liegen.



5 Die Nahtzugaben mehrfach einschneiden (Foto 4). Schrägstreifen nach innen wenden, an der Naht befestigen. Absteppen.



6 Nach dem Steppen der Seitennähte die Zugaben der Armausschnitte nach innen heften. Zugaben mit Hexenstichen befestigen.



7 Mit dem Deka-Bügelmusterstift pausen Sie die Vorzeichnung auf Pergament. Sie wird auf die gewünschte Stelle gebügelt.



8 Die Konturen der Vorzeichnung deckend, sticken Sie mit Plattstichen (Nadelmalerei; weißes, rosé- und pinkfarbenes Garn).




Asymmetrie durch aufgesetzte Tressen


Das Schnittmuster-Vorder-
teil wird nicht auseinander-
geschnitten, denn es gibt
keine Diagonalnaht. Die
Diagonale im Schnitt dient
lediglich als Ansatzlinie für
die breite Tresse. $\frac{3}{4}$ cm da-
von entfernt werden bei
gleichen Abständen die
beiden schmalen Tressen
aufgesetzt. Auch hier säu-
men Sie die Ärmelkanten
mit Hexenstichen, siehe
Foto 6, Seite 51.




1 Zuerst die breite Tresse wie im Schnitt
angegeben aufheften, dann im Abstand
von $\frac{3}{4}$ cm die schmalen Tressen aufsteppen.



2 Oberhalb des Schlitzzeichens bleibt die
Rückenmittelnah open. Als Verschluss:
eine handgenähte Schlinge und ein Knopf.



3 Damit Sie die Zugaben der Seitenschlitze
eingeschlagen heften können, schnei-
den Sie die Kanten oberhalb des Schlitzes ein.



4 In gleicher Breite haben Sie bereits den
Saum eingeschlagen, geheftet. Schmal-
kantig steppen. Unten von Hand vernähen.

Fantex

Bastel- und Dekovlies

Die klasse
Idee für
alle Bastelfans!

Fantex gibt's in
16 hübschen Farben.
Im Format DIN A4
sowie am laufenden
Meter, 90 cm breit,
oder als SB-Packung.
Zum Applizieren, Auf-
kleben, Bespannen,
Basteln und
Dekorieren.

Fantex ist
glatt und knitterfrei,
waschbeständig.

Farbecht,
läuft nicht ein,
franst nicht aus



Fantex
Bastel- und Dekovlies.
Die Idee. Von Vlieseline.

CarlFreudenberg · Postfach 1809 · D-6940 Weinheim




Veet enthaart
auf sanfte Art

Veet sollten Sie regelmäßig
benutzen. Denn Veet enthaart
ganz leicht, sicher und
problemlos: an den Beinen,
unter den Armen, überall,
wo Haare stören.


Veet mit Lanolin
als Creme,
Lotion und Spray



Einfach in
Anwendun
angenehm
im L



Auch in Österreich erhältlich



EXTRA-PATENTMODELL

von Seite 27–28, erklärt von Liselotte Dürrschnabel




Diagonalnähte – optische Schlankmacher

Auch hier schneiden Sie das Oberteil bei einfacher Stofflage zu; die rechte Seite liegt oben. (Studieren Sie dazu die Hinweise fürs Zuschneiden von asymmetrischen Teilen auf Seite 51. Die Zuschneidepläne in der Beilage beachten!)

In dieser Reihenfolge nähen Sie


- Vordere Abnäher. Fadenenden an der Spitze verknoten. Nicht zurücksteppen!
- Diagonalnähte (vorn und hinten). Wenn beim Steppen das weiße Teil oben liegt, verwenden Sie als Oberfaden Weiß, als Unterfaden Blau
- Die Schlitztasche in der Diagonalnaht des Vorderteils steppen Sie zunächst zu. Erst wenn die Nahtländer auseinandergebügelt sind, wird der Schlitz aufgetrennt. Sie sparen dadurch das Umheften der Kanten, und vor allem können Sie sicher sein, daß sich die Kanten nicht verziehen. Der Taschenbeutel wird im Bügellinnenbruch des weißen Vorderteils angestept.
- Rückenschlitz.
- Schulternähte. An der rechten Schulternaht (auch an der linken Seitennaht) müssen Sie das Nähgarn wechseln. Sie steppen Weiß mit Weiß und Blau mit Blau.
- Ausschnitt versäubern.
- Seitennähte.
- Ärmel und Oberteil säumen (siehe F. 6, Seite 51). Der besseren Sicht wegen haben wir für die Arbeitsfotos absichtlich absteichendes Garn verwendet.




1 Den Abnäher von der Seitennaht aus sehr spitz auslaufend steppen, bis auf 1 cm Zugabe abschneiden und auseinanderbügeln.





3 Taschenschlitz auftrennen. Den Taschenbeutel direkt im Bügelbruch des weißen Teils ansteppen. Zugaben ins Weiße bügeln.



5 Den Schlitzbesatz von rechts auf den vorgezeichneten Einschnitt stecken. Von links um den Einschnitt steppen. Einschneiden.




7 Ausschnittbesatz nach innen wenden. Ausschnitt absteppen. Die Schlinge für den Knopf nähen Sie mit Knopflochstichen aus.




2 Kurz vor und nach dem Taschenschlitz zurückschneiden, dann den Schlitz mit großen Stichen zusteppen. Naht auseinanderbügeln.




4 Taschenbeutel glattliegend unter die im blauen Teil vorgezeichnete Stepplinie heften. Rechts mit blauem Garn feststeppen.



6 Schlitzbesatz nach innen wenden. Kante 1/2 cm breit absteppen. Ausschnittbesatz rechts aufsteppen. Zugaben einschneiden.



8 Seitennähte steppen. Nahtzugaben an der Rundung schmal zurückschneiden und einschneiden. Säume annähen (Foto 6, S. 51). Bitte umblättern




Diagonalnähte und Halsausschnitt werden abstechend ziergesteppt


Die Zierlinien steppen Sie, bevor Sie Schulter- und Seitennähte schließen. Als Oberfaden nehmen Sie Knopflochgarn. Der Gürtel besteht aus 2 Röllchen vom Kleidstoff. Sie sind an den Enden verknotet und durch rundherum 10 Knoten miteinander verbunden.




1 Die auseinandergebugelten Diagonalnähte mit Knopflochgarn ca. 1 cm breit absteppen (Unterfaden Nähgarn). Größte Stichlänge



2 Erst jetzt steppen Sie die Schulternaht. Damit beide Nähte und Stepplinien genau aufeinandertreffen, Stecknadeln querstecken!




3 Den Schlitz im Rückenteil arbeiten Sie wie auf Seite 53, Foto 5, erklärt. Die Schlitzkanten steppen Sie rundherum 1 cm breit ab.



4 Den Knopf mit einem Stiel annähen. Der Stiel wird dicht umwickelt. Danach den Faden auf der Innenseite unsichtbar vernähen.

Ohne Diagonalnähte – aufgesetzte Tresse bewirkt die Asymmetrie



1 Bevor Sie die Abnäher, die Schulter- und die Seitennähte steppen, heften Sie die Tresse wie markiert auf. Schmal feststeppen.



2 So sollte die Tresse an den Nähten aufeinandertreffen. Die Zugabe am Armausschnitt umheften und tüßchenbreit absteppen.



»Flecken? K2r hilft
eins, zwei, drei!«

1. Aufsprühen
 2. Trocknen lassen
 3. Ausbürsten
- Weg ist der Fleck

K2r ... gegen Flecken.

Achten Sie auf die Gebrauchsanweisung.

Auch in Österreich, Luxemburg und in der Schweiz erhältlich



156
Größe
170

155
Größe
158

154
Größe
164

15
Größe
15

JUNIOREN

Lustige Teens und kleine Girls



151
Größe
128

152
Größe
134

153
Größe
140

feiern fröhliche Sommerfeste

Links unten: 154 Mit der hübschen Folklorebluse und der kleinen Umhangetasche werdet ihr auf jedem Fest auffallen! Beide sind aus einem bestickten Chinadeckchen (Hertie) gefertigt. Dazu paßt prima die Kräuselhose mit Gummibund. Für Gr. 164. Baumwollchintz: NAK. Links außen: 155 Junge Mädchen lieben beschwingte Röcke, vor allem so schön abgestufte! Für die Größe 158. Composéstoffe: KBC. Links Mitte: 156 Unser Held des

Tages trägt ein Westernhemd mit Drückern (Prym) und Paspeltaschen. Für Größe 170. Popelin: Texunion/Taco. Jeans von Walter. Links innen: 157 Lässig und schick wirken Tupfenbluse mit Knotenbündchen und Karottenhose. Für Gr. 152. Madeirastickereistoff und Seersucker: KBC. Schuhe: Mod' 8. Oben links: 151 Die Marienkäferborte ist der Blickfang des niedlichen Trägerröckchens (Spitzen & Modewaren). Dazu ein Blüschchen

mit Puffärmeln. Für Größe 128. Renforcé: Reichart; Karo: KBC. Oben Mitte: 152 Für Romantische haben wir das Trägerkleidchen mit Stickereiwürschen (Spitzen & Modewaren) gemacht. Für Größe 134. Stoff von Dierig. T-Shirt: Trigema. Oben rechts: 153 Die kleine Nase-weise trägt ein Stufenkleid mit Spitzenkragen (Grube) in modischer Länge. Gr. 140. Baumwollrenforcé: KBC. Stoffverbrauch für alle Modelle in der Beilage

JUNIOREN

Klein und ganz fein zum Geburtstagsschmaus



158
Größe
110

159
Größe
104

160
Größe
92

161
Größe
98

denn was die Großen können...

Links: 158 Zum Vernaschen süß sieht die Kleine in ihrem super-einfachen Hängerkleidchen mit Durchzugsband und spitzenbesetzter Rüsche aus. Für Gr. 110. Baumwollbatist von Dierig.
Oben: 159 Damit der rote Wackelpudding nicht auf dem schönen Batisthemd mit Fältchenpartie landet, geht unser kleiner Mann vorsichtig damit um! Für Gr. 104. Batist: Dierig. Hose: Walter.

Mitte: 160 Die Jüngste der Festtagsgäste fühlt sich in ihrem Passenkleidchen mit „Pierrotkragen“ aus zweifach gerüschter Borte besonders wohl! Für Gr. 92. Baumwollbatist von Dierig.
Rechts: 161 „Hoch soll es leben“, das Geburtstagskind im Kleid mit Arm- und Saumrüsche aus niedlicher Borte. Gr. 98. Batist: Dierig; Borten: Spitzen & Modewaren. Stoffverbr. i. d. Beilage.

schlank schlank E.B. 2000 Ess-Bremse-Dragees

zur Reduzierung des Appetits bei ernährungsbedingtem Übergewicht

Wenn es ums
Stricken, Sticken,
Nähen, Häkeln,
Handarbeiten geht:
im Verlag
Aenne Burda gibt's
die passenden
Zeitschriften dazu.

HANDARBEITEN
UND
HOBBY

Hier zählen die Muster



8007/05
Größe
52-54

8007/05 Zweifarbiges ist groß im Kommen, vor allem die Jacquards und Norweger versprechen ein Modehit zu werden. Diese grau-weiße Herrenweste für Gr. 52-54 wird ohne Seitennähte gestrickt, damit das Muster nicht unterbrochen wird. Reine Schurwolle: Schachenmayr. Strickanleitung und Zählmuster i. d. Beilage.



8007/06 Auf dem hellgrauen Jungenspüllunder wachsen lustige blaue Pilze. Für Gr. 146, aus Schachenmayr-Wolle. Strickanleitung und Zählmuster in der Beilage. Wenn diesmal Ihre Größe nicht dabei war: Im nächsten Heft gibt's noch mal eine Serie muster-schöner Pullunder.

8007/06
Größe
146

Die Margerite, unser Juli-Blümchen



163 Mit Bast auf Bast sticken Sie unser Monatsblümchen für die geräumige Badetasche (s. unten). Die Musterzeichnung für die Margerite finden Sie in der Beilage.

Einem weißen Hut steht unser Monatsblümchen gut. Es wird einfach mit Stofffarben nach Musterzeichnung aufgemalt.



163



163 Praktisch und schön zum Baden- und Einkaufengehen ist diese Umhängetasche aus Bast (gibt's vom Meter in Bastelgeschäften). Baumwolltresse (Quambusch & Meyri) festigt die Kanten und dient als Schultergurt.



Blickfang der Ferienmode: Stoffschuhe mit der aufgemalten Margeritenblüte.



162 Auf Rock und Bolero ist eine ganze Sommerwiese aufgestickt. Für Gr. 38, aus Leinenimitat von Esbi. Der Schnitt ist aber auch schick für alle, die nicht stikken, nur nähen möchten. Gestickt wird nach Bügelmuster 685/010.

162
Größe
38



A black and white photograph of a round dining table set for a meal. The table is covered with a patterned tablecloth and has a white pitcher and several plates with food. There are four chairs around the table, and a large potted plant is visible in the background.



Frauen wissen,
wie schnell es wirkt.

3. d) gegen Kopfschmerzen, Migräne, Monotonie, Nervenschmerzen (Neuralgien), Föhn- und Wetterfühligkeit, Migräne, ist am ehesten zu erwarten, daß in solchen Fällen ein besonders empfindlicher Mensch zu Hautreaktionen oder Veränderungen der Blutbildes kommen könnte. Ein solches Komplex nicht anwenden bei, präzeden Umpferung und bestimmter Blutungen (Granulozytopenie und heftige Korymben), sowie durch genetisch bedingte Mangel an Glukose 6-phosphat Dehydrogenase). Während der Schwangerschaft und in der Stillzeit ist ein erhöhter Schweißverlust zu erwarten, was eine rasche Abnahme der Körpermasse bewirken kann.



Baby.

Gestricktes ist praktisch, weil es „mitwächst“



1 Tragetasche

177 Wattiert, gesteppt, mit Trageriemen an stabilen Bambusstangen aufgehängt: Unsere praktische Tragetasche, in der Sie das Baby überallhin mitnehmen können. Der Boden ist mit einer dünnen Sperrholzplatte versteift.

2 Steppschlafsack

166 Genügend Platz zum Strampeln bietet der gesteppte, mit Schrägband eingefasste Schlafsack. Die geknöpften Schulter und zwei Reißverschlüsse im Vorderteil machen das Anziehen problemlos. Gr. 74–86. Hemd: Baby-Walz. 174 Ein Stoffrest vom Schlafsack ziert die Schaumstofffente (s. oben).



Nehmen Sie fertigen Steppstoff, wenn es schnell gehen soll



3 Vielseitige Strickkombination

8007/08 Schick wie die Großen fühlt sich Baby im dreiteiligen Kombiset mit Schühchen. Latzhose, Weste und Schuhe sind in modischen Eiscremefarben gestrickt. Das luftige Blüschchen 167 mit den Puffärmeln und gekräuseltem Ausschnitt wird hinten geschlossen. Die Strickweste ist mit Blümchenabseite als Wendemodell gearbeitet. Statt Pastelltönen können Sie auch kräftige Farben wie Blau-Weiß oder Rot-Weiß verwenden. Größe 68–74.



4 Erstlingsschl

170 Die gesteppten Ballerinaschühchen sind mit Schrägband eingefasst. 171 warmem Plüschschön in Form. Maus. 168 Witzig hochgezogene St

5 Schlafanzug mit Pl

176 Overall für die N Schulter und Schritt sind mit Drückern gesen. Gr. 62–68. 1 ähnlichem Dreß die P aus Schaum:

Bazar



6

6 Wagenhülle

165 Munter hop-pelt das applizier-te Plüschhäschen über den Fußsack aus gehintztem Popelin. Molliger Teddyplüsch wärmt die Innen-seite und das Kopfteil.

7 Strampelsack

164 Wie in eine Flickerdecke ge-hüllt ist Manuela im Strampelsack aus lustigem Patchworkstoff. Gr. 68-80. Tip: Suchen Sie im Aus-verkauf nach Stoff-resten für hübsche, preiswerte Babysachen.

7



8 Kunterbunte Krabbeldecke

173 Greifen Sie tief in Ihre Reste-kiste und suchen Sie die schön-sten Farben und Muster für die-se lustige Spieldecke aus. Der Grund sollte neutral sein, damit die applizierten Motive gut zur Geltung kommen.

9 Musterhaftes Jäckchen

8007/09 Wie eine Passe wirkt das rautenförmige, von linken Maschenreihen eingerahmte Ajourmuster bei diesem wonnigen Baby-jäckchen. Wählen Sie die Farbe, die Ihrem Baby am besten steht. Gr. 62.



8

10 Appetitliche Lätzchen

172 Auf diese Frotteelätz-chen mit dem Bügelmotiv und gestick-tem Schrift-zug darf gekleckert werden.



10

11 Sommerliches

178 Wählen Sie leuchtende Sommerfarben für den niedli-chen Spielan-zug. Im Pump-höschen hat ein dickes Windel-paket Platz, der Hut schützt vor zu viel Sonne. Wenn sie nicht scheint, bietet das Kittelchen mit Flügel-ärmeln gute Dienste. Gr. 74.



11



9

Praktisch: Drucker im Rücken


Unser Stoffvorschlag: Baumwollseersucker



Baby-Bazar



1



1 Häkelkleid

8007/11 Das hellblaue Hängerkleidchen ist in Stäbchen gehäkelt. Eine breite Bordüre in Filethäketechnik ziert Ausschnitt und Saum. An heißen Tagen ist's ohne Hemdchen besonders luftig. Größe 80-86.

4 Sonntagskleid

8007/10 Strahlend wie die Sonne wirkt dieses glatt rechts gestrickte gelbe Kleid mit Puffärmeln. Passe und Saumbordüre ziert ein einfaches Lochmuster. Mit Kordeldurchzug unter der Passe wird die Weite gleichmäßig verteilt. Größe 86.

4



2 Kapuzenpullover

8007/13 Richtig erwachsen sieht das Krabbelkind in diesem sportlich-weißen Kapuzenblouson aus. Mit Bändchendurchzug sitzt er immer richtig. Gr. 80-86.



7 Ringensemble

8007/12 Auch Wollreste eignen sich für die winzige Weste und die bequemen „Hüttenschuhe“. Größe 86.



8 Für kühle Tage

181 Zum Drüberziehen: rotes Jerseykittelchen mit lustigem Bortenbesatz. Gr. 80-86. 182 Unterm roten Hängerkleidchen mit Bubikragen trägt Stefanie ein passendes Höschen. Gr. 92.

3

3 Latzhose

180 Ideal zum Rutschen und Krabbeln ist die blaue Latzhose aus strapazierfähigem Cord. Drücker im Schritt zum Windelwechseln. Gr. 80.



5 Krabbelhose

179 Besonders praktisch ist diese weite Pumphose, in der Ihr Baby ungehindert krabbeln und strampeln kann. Wir verwendeten grünen und blauen Seersucker für die Hosenhälften. Größe 74.



6 Die ersten Schuhe

169 Stoffschuhe in vielen Farben sind beliebte Geschenke.



8





Baby-Bazar



1



1 Zum Spielen

190 Wie ein Püppchen sieht Katrin im Kleidchen mit Smokpasse aus. Das dicke Windelpaket verschwindet im Pumphöschen aus dem gleichen Stoff. Das Hütchen schützt bei zuviel Sonne. Größe 86. 183 Schmusebär.

2 und 3 Gestrickt

8007/14 Seht alle her, mein Lieblingstier ist der Teddybär. Mutti hat ihn auf den Pullover gestickt. Größe 86. 8007/15 Bequemer Hosenanzug mit Blousonpulli. Gr. 92. In den Taschen hat allerhand Platz.

2



3



4 Lustige Hosenmätze

189 Wichtelanzug mit karogesteppter Passe. Die Latzhose ist vorn aufknöpfbar. Für Gr. 80. 188 Eiscremefarben und eine tolle Form zeichnen diesen „Astronautenanzug“ aus. Für Größe 86.

4



6 Im Partner-Look

Daß die beiden zusammengehören, ist an den bestickten Passen zu erkennen. 184 Trägerrock mit Falten unter der Passe. Gr. 92. Brüderchens Latzhose 185 hat Druckknöpfe im Schritt. Gr. 80.



5 Aus Küchenkaro

186 und 187 Je zwei Küchenhandtücher genügen für Trägerrock und Hose mit Aufschlag. Rock Gr. 104, Hose Gr. 98.

5



7 Nordische Kombination

8007/16 Aus lauter geraden Teilen setzt sich der „musterhafte“ Pullover zusammen. Witzig: Farbige Fersen und Spitzen an der in Rippen gestrickten Strumpfhose. Gr. 74.



6



**burda
moden**

**bringt
im August**

...die vier Trümpfe der Herbst- mode

College-Stil



Country-
Look



Kombikleider



City-Chic



**damit Sie jetzt
schon Ihre neue
Garderobe planen können!**



Der City-Chic kommt mit eleganten Kostümchen aus modischen Materialien. Zum Beispiel aus dem begehrten Velourlederimitat.



Der College-Stil hat in der Mode mit Note Eins bestanden. Vor allem die Schotten (-karos) liegen ganz vorn.



Der Country-Look (der ländliche Look) macht auch in der Stadt Furore, mit den flott kombinierten Westen-

Ensembles, teils sportlich rustikal, teils romantisch.



Die Kombikleider (oben unser Extra-Patentmodell) zeigen sich als Trägerkleid mit Bluse, als Pullikleid mit Jacke oder zweiteilig. Weiche Materialien wie Jerseys sind dafür Favoriten.

**und noch
viele mehr!**

Eine Fülle einteiliger Kleider, auch für Nähneulinge, alle mit schöner schlanker Silhouette; sportliche wie elegante Blusen; Röcke für den Alltag; die neuen flauschigen Pullis zum Nachstricken – Selberrmach-Ideen für jeden Typ und zu jeder Gelegenheit.

**Ab 28. Juli
überall
erhältlich**

U ovom prilogu se nalaze kompletna

UPUTSTVA

za izradu svih modela iz ovog broja

burda
moden

7

Juli
1980

(Serbokroatisch)


Dopunski prilog sa neophodnim objašnjenjima za izradu burdinih modela objavljenih u ovom broju. Prilog je štampan u SRN.

© 1980 Verlag Aenne Burda Am Kestendamm 2, D-7600 Offenburg, SRN

Svi modeli stoje pod zaštitom zakona o autorskom pravu. Ne dozvoljava se zanatsko-industrijsko kopiranje niti preuzimanje modela radi objavljivanja.

1


Prilog sadrži detaljan opis primene burdinih krojeva i izrade modela.



Podaci o brojevima modela i veličini nalaze se pored slike svakog modela. Model su numerisani od 101 na više. Pod ovim brojevima nalaze se uputstva za šivenje. Desno pored broja modela naveden je odgovarajući krojni list, a ispod njega linija konture kroja (— linija oblika krojnih delova na krojnom listu) i skica modela (prednji i leđni deo), krojni pregled i krojni plan.

2


Nalaženje kroja na krojnom listu



Krojni pregled prikazuje pojedinačne krojne delove sa svim pripadajućim linijama, oznakama i brojevima šavova. Brojeve krojnih delova nađićete na gornjoj i donjoj ivici krojnog lista. Gore se nalaze neparni, a dole parni brojevi. Vertikalno ispod, odnosno iznad odgovarajućeg broja nalazite i broj krojnog dela ucrtan na krojnoj liniji. Iscrtažite radi bolje preglednosti sve ucrtane linije jednog kroja istim flomasterom.

3

Prenošenje kroja na krojački papir




Prowdni krojački papir položite na krojni list, izvucite flomasterom sve linije kroja, ili položite papir pod krojni list i prekopirajte sve odgovarajuće linije krojačkim točkićem. Prenesite i sve oznake i brojeve šavova. Opšivci, džepovi i našivci su često ucrtani u odgovarajućim krojnim delovima. Ove delove morate posebno prekopirati i navedeni su u uputstvu za izradu ispod krojnog dela.

4

Pri krojenju obratite pažnju na sledeće:

Krojni plan



Podaci o utrošku materijala odnose se na tkaninu od koje je sašiven originalni burdin model. Osim toga dat je još jedan podatak za primenu tkanine u nekoj drugoj širini. Više tkanine od predviđene potrebno je samo u slučaju da se odlučite za tkaninu krupnog desena ili ako krojite u suprotnom smeru strukture tkanja.

Krojni plan prikazuje najbolji način nalaženja krojnih delova na originalnu tkaninu. Na taj način se tkanina štedi i maksimalno koristi. Kod duplo složene tkanine (pregib tkanine) naličje leži gore, a kod jednostruke tkanine gore se nalazi lice tkanine.

Deo iscrtan isprekidanim linijama na krojnom delu treba okrenuti obrnuto na tkaninu, odnosno sa označenom stranom naniže.

Slovima označeni delovi na krojnom planu prikazuju jednostavne detalje (pojas, lajsnice i sl.). Ovi delovi se naknadno ucrtavaju prema navedenim merama ili su u nekim modelima već prikazani na šemi (npr. kod falenah sukanja).

Siva površina na krojnom planu pokazuje one delove koje treba ojačati podlegom.

Svi krojni delovi dati su bez dodatka za šavove i porube.

Preporučujemo kod poruba dodavanja od 5 do 7 cm, kod kugli rukava, izreza oko 5 do 7 cm, oko vrata dodavanja od 1 cm, a kod svih ostalih šavova 2 do 3 cm.

Na sledećim stranama data su opširna uputstva za izradu modela i naše tabelarne mere.

Tumačenje znakova sa krojeva

- Pregib tkanine: ova linija pokazuje nastavljanje ivice krojnog dela (bez dodatka za šav) na liniju pregiba tkanine.
- Pad niti tkanja, pad pruga desena ili strukture tkanja. Ako nema strelica pad niti tkanja odgovara krojnoj ivici niti.
- Kraj šilica
- Proraz džepova i šilica
- Rupica za dugme
- Falu, šiož i sa x na o
- Brojevi na šavovima. Prikazuju mesta koja se moraju uklapati.
- Produžavanje: produži krojni deo za navedenu meru, sastavi i krojne tačke. Uporedi širinu sa merama navedenim na smanjenom kroju.
- Sastavna linija: pojavljuje se kod većih krojnih delova. Prekopiraj odgovarajuće delove, zalepi ih duž sastavne linije (A uz A, B uz B).

Znaci sa krojnog pregleda

- Rastezanje tkanine, produži i proširi pod parnom peglom ili vlažnom krpom.
- ~~~~~ Nadražati: duž linije šava produži, sitne proširne bodove zategnuti niti i raspetljati širinu.
- Nabiranje: štepiti krupnim bodovima sa obe strane linije šava, zategnuti donju niti ravnomerno rasporediti nabrani deo.

Novi sistem uputstava za vaše samostalno šivenje

Novi sistem burdinih modela omogućuje vam još detaljnije poznavanje šivenja, pregledniji i lakši rad.

Uputstva za izradu osnovnih detalja

Opisivanje kosom trakom ili kosom krojenim komadom: duž svih ivica koje se opisuju odseći dodatke šavova. Duž ivice položiti kosu traku i nastepati je tako da tkanine leže licem na lice. Rastojanje od ivice do step-inja daje širinu opisanja. Traku presaviti oko ivice, podviti je i pritisnuti uz step-inju. **Opisivanje ivica cik-cak bodovima:** na ovaj način se opisuju ivice poruba, rševa i slično. Prepregati dodatke šavova na nalječe. Pregibnu ivicu prešepati gustim cik-cak bodovima. Odseći višak dodatka šava.

Prevrtanje: delove položiti na lice tkanine. Štepati delove jedne na druge. Dodatke šavova zaseči sve do širine od $1\frac{1}{2}$ cm, i veoma malo na okruglinama. Okrenuti deo na lice. Peglati.

Uglavljanje rukava održat će kuće rukava zmed, tačka i nabraj zmedju ucrtanih zvezdica. Prikačiti rukave tako da šav rukava dolazi na bočni šav. Pad niti tkanja rukava se poklapa sa ramenim šavom ili sa ramenim znakom za pseć. Rasporediti ravnomerno širinu rukava izmedju tačaka pseća (pogledajte ucrtane zvezdice). Fircati i štepati od strane rukava.

Obrada šliceva na rukavima

1 Šile rukava I: naličje rukava leži gore. Našivak fircati sa lica uz obeleženu liniju proreza. Štepati uzano oko linija proreza. Zaseći između štep-linija. Našivak okrenuti na lica rukava. Podviti dodatke savova našivka. Našivak naštepati uzano uz lice.

2. Šilc rukava II: fircati opšivka uz obeležene linije proreza tako da tkanine leže licem na tice. Uzano štepati oko linija proreza. Zaseći između štep-linija. Trake opšivka okrenuti prema naličju rukava i prišiti ih.



3 Obrada šlice na košulji: prerezati rukave između linija prereza (1) Podviti jednu ruku prema zano i naštepiti je (ova ruka se naziva donjom prelazom) (2) Našivak šlice presaviti po dužini tako da lice tkanine leži sa unutrašnje strane Štepiti jednu zvanu stranu i dužu ruku 2 cm jednu na drugu Zaseći dodatke šavova sve do širine od 1/2 cm, malo zaseći poslednji štep-bod Našivak okrenuti na lice (3) Jednu

nasivak okrenuti na lice (3) Jednu stranu našivka šepati duž linije nastavka na rukave tako da tkanine leže licem na lice. Prepeglati dodatke šavova prema našivku. Podviti drugu stranu našivka i prišiti je uz šav nastavka. Prešestepi. Našivak naštepiti iznad šlica. Tkanine leže licem na lice. Prepeglati dodatke šavova prema našivku. Podviti drugu stranu našivka i prišiti je uz šav nastavka. Prešestepi. Našivak naštepiti iznad šlica.

4 Obrade manžeta na rukavima: prvo obradiš štic. Štepati šav rukava. Nabrati ih nabrati obrade obrade ivoce rukava. Manžete presaviti po dužini: tako da lice tkanine leži sa unutrašnje strane. Štepati uzane strane i donji prelaz (kod šlica na košulji štepati samo uzane strane) i skositi dodatke šavova u ugovima. Manžete okrenuti na lice. Čjačanu stranu manžeti štepati uz donju ivicu rukava tako da tkanine leže licem na lice. Dodati šavova zaseci sve do 1/2 cm širine i prepehati ih prema manžetama. Potvrdi neojačanu stranu manžete i prišiti je uz šav nastajavka.

5. Rukav sa našivkom i: našivak štepali uz donju ivicu rukava tako da tkanine leže tičim na lice. Prepeglati dodatke šavova prema našivku. Preštepali našivak štepali šav rukava. Našivak fircati duž linije pregiba na unutrašnjoj stranu. Podvrti našivke rukava i prišiti ih uz šavove nastavljanja.

6. Rukav sa našivkom II: našivce rukava leži gore. Štepati našivak licem uz donju ivicu rukava. Okrenuti našivak na lice rukava. Prepeglati dodatak šava duž gornje ivice našivka. Našivak štepati na rukave. Štepati šav rukava. Duž donje ivice rukava prošiti dodatke šavova sa nekoliko bodova.

7. Rukav sa našivkom III: prešaviti našivak po dužini tako da naličje dolazi na unutrašnju stranu. Peglati ivicu pregiba i prešepati je. Neobrađene ivice fircati jedne na druge. Naličje rukava leži gore. Našivak šepati na donju ivicu rukava a zatim ga okrenuti prema lici rukava. Šepati šav rukava. Duž donje ivice rukava pršiti dodatak šava sa nekoliko bodova.

Obrada rukava sa lajnicama: nabrati donje ivice rukava ili ih složiti u falte. Ojačanu stranu lajsnika štepiti uz donju ivicu rukava tako da tkanine leže licem na lice. Štepiti šav rukava i šav lajsnika. Lajsnice fircati do polovine na unutrašnju stranu, podviti ih pršti uz šav nastavka.

9 Obrada rukava sa preklopom: Štepati šav rukava. Firčati donje ivice rukava duž unijeg pregiba na unutrašnju stranu i prišiti ih. Preklopiti donje ivice rukava na lice i rukav sa provučenim lantanom i štepati šav.

Unutrašnju stranu. Podviti dodatak poruba i naštepati ga ostavljajući malo neušivenog šava za provlačenje lastiša. Uvući lastiš

1 Obrada rukava sa 2 šava: rastegnuti pod peglom prednju ivicu šava gornjeg rukava toliko da se dužina poklapa sa donjim rukavom. Zatim se prema donjoj ivici rukava sačinjava prednja od 4 cm širine. Pridržati ih neposredno pod nogu. Naštepiti zadnji šav rukava i pri tome malo nadržati gornji rukav. Sivenjem obraditi porub.


2 Obrada rukava sa 2 šava i šilcem: pod peglom rastegnuti prednju ivicu šava poravnaj rukava toliko dok se dužina ne poklopi sa donjim rukavom. Štepaj prednju ivicu. Prema donjim ivicama rukava i ivicama šliceva iskrojiti traku podloge od 4 cm širine. Prišitci podlogu ili je napeglaj. Štepaj zadnji šav iznad znaka za šlic i prišijem nadržati gornje rukave. Uzano porubiti donji prelaz šlica. Dodatak poruba i iskrojiti opširvak šlica fircati na natšte i prišiti ga.

Obrada završnih našivaka

13 Zavráni našivak: našivke štepati uz prednje ivice tako da tkanine leže licem na lice. Peglati dodatke šavova prema našivcima. Našivke preštepati duž šavova. Fircati dodatka poruba na naličje. Ukrojene opšivke položiti na lice. Štepati opšivke sve do prednje sredine na gornje uzane strane našivaka. Zaseći dodatka šava, useći poslednji štep-bod. Opšivke fircati na unutrašnju stranu i priti ih.

14 Obrada polo-izreza I: (1) ojačane duže strane našivka šepati duž dužih ivica prednjeg dela tako da tkanine leže licem uz lice (2) Na prednjem delu zaseći dodatke šavova koso u uglovima. Našivke peglati prema sredini. Neojačane strane našivka položiti na lice i našepati gornje uzane strane našivka sve do sredine

napred, jedne na druge. Na desnom našivku šepati donje uzane strane jedne na drugu. Zasec dodatke šavova i useći duž sredine napred posedić šep-bud. Neogačanu stranu našivka fircati na unutrašnju stranu, podviti i prišiti uz šavove nastavljajući Prešepati našivke (3). Levu donju uzanu stranu našivka šepati na prednju deo tako da tkanine leže licem uz lice. Peglati dodatke šavova prema prednjem delu. Desni našivak prikačiti sredinom na sredinu levog i prišiti rukom uz donju uzanu stranu našivka.



15 Obrada polo-izreza II: našivke
štepali uz dužve ičine prednjeg dela tako
da ikanine leže licem uz lice Kos
zaseći dodatke šavova u uglovima
prednjeg dela. Našivke peglati prema
sredini i prešestati ih duž šavova.
Ukrojene opšivke okrenuti na lice.
Opšivke štepali sve do sredine napred
na gornje uzane strane našivaka. Levi
opšivak štepali na levu donju uzanu
stranu. Zaseći dodatke šavova, a zatim
zaseći duž sredine napred i le to
poslednjeg štepom. Opšivke tirati
na donjašnju stranu. Preći i leži

donju uzanu stranu našivka šepati na prednji deo tako da tkanine leže licem uz lice. Peglati dodatke šavova prema prednjem delu Prešepati našivke. Desni našivak prikačiti na levi sa sredine na sredinu. Rukom prišiti desnu donju uzanu stranu našivka.

Obrada našivaka izreza

[illegible]

17 Našivak II: ojačane delove našivka štepati na ivice izreza tako da tkanine leže licem uz lice. Prepeglati dodatke šavova prema našivku. Štepati ramena šavove. Neojačane delove našivka štepati jedne na druge. Neojačani našivak štepati uz gornju ivicu našivka tako da tkanine leže licem uz lice. Zaseći dodatke šavova. Neojačani našivak hitali: na unutrašnju stranu i ovišiti na uz šav našivka.


18 Našivak (18): prepeglati na neojačanim delovima našivaka dodatak šava nastavku ivice na naličje. Delove našivaka štepati na lice ivice uzreza. Štepati ramene šavove. Neojačane delove našivaka štepati jedne na druge. Neojačani našivak štepati uz gornju ivicu našivka tako da tkanine leže licem uz lice. Zaseći dodatke šavova. Neojačani našivak fircati na unutrašnju stranu i prisliti ga uz šav nastavka

Obrada šlica na prednjem delu

19 Slic 1: šepati opšivak uz ivicu tako da tkanine leže licem uz lice. Zaseći dodatke šavova, a zatim malo i na vrhu. Opšivak fircati na unutrašnju stranu i prišiti ga

20 Štic II: trake opšivak fircati uz obeleženu liniju proreza tako da tkanine leže licem uz lice. Štepati uzano oko linije proreza. Zaseći između linija. Opšivak fircati na unutrašnju stranu i prišiti ga

Skriveno kopčanje dugmadima



21 Kopčanje dugmadima I: na desnom opšisku obeležiti liniju prereza Trak postaviti fircati duž linije prereza na lice opšivka, a zatim nastepati 1/2 cm pored linije prereza Zaseći:

Druga vrsta postave pegat: na opšvar, postavljen s
unutrašnju stranu. Prešepati prednji dio zadržava opšvar

22. **Kopčanje dugmadima II** - va snicu sa dugmadima opširije prednje vrste, iz
zadnje strane postavom Uraditi rupice Larnici sa rupama izdati iz desne
opšvarke, naplatiti iz zmed. ruke da prate u istu stranu pri prenošenju nap.
Uraditi stranicu nap. opšvarke Opšvarke okrenuti na unutrašnju stranu. Prednji nap.
preštepali zaravljajući opšvarke

[illegible]

24. Jednostrana falta: Štepati srednji šav sve do ucrtanog poprečnog znaka. Šiti porub. Dubinu falte fircati duž linije pregiba na naličje. Pregib falte pnfircati uz liniju nastavljanja. Štepati dubine falte.


25 **Faltice:** upeglati pregib falte sa lica. Preštepati pregibnu ivicu 1 cm širine. Dalje falte raditi na isti način. Prepeglati faltice na jednu stranu.

Okovratník

26 Prikazati gornji i donji okovratnik jedan na drugi tako da tkanine leže licem na lice. Delove šepati od donjeg okovratnika jedne na druge, zaseći dodatke šavova sve do 1,2 cm širine. Iskositi ugovle. Okrenuti okovratnik. Donji okovratnik šepati uz vrh, izrez tako da tkanine leže licem na lice. Zaseći dodatke šavova. Gornji okovratnik (sa neophodnom većom dužinom) prišiti uz šav nastavljanja.

17 **Visoki okovratnik:** prikačiti delove visokog okovratnika jedne na druge licem na lice. Šepati delove jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do $\frac{1}{2}$ cm širine i sa okruglinama. Okrenuti visoki okovratnik. Ojačani deo visokog okovratnika šepati uoči vratni izrez sa lica na lice. Peglati dodatke šavova prema okovratniku. Neojačani deo okovratnika podviti i prikriti uz šav nastavka.

28 Okovratnik sa nastavljenim prelazom: prikačiti donji i gornji okovratnik jedan uz drugi, tako da tkanine leže licem na lice. Štepati spoljne ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova do $\frac{1}{2}$ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti okovratnik. Fircati unutrašnje ivice jedne na druge. Ojačani prelaz okovratnika štepati sa lica na stranu donjeg okovratnika, a neojlašani prelaz prikačiti sa lica na stranu gornjeg okovratnika tako da ivica prelaza leži na unutrašnjoj ivici okovratnika. Delove prelaza okovratnika štepati uz gornju ivicu i uz uzane strane jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do $\frac{1}{2}$ cm širine. Okrenuti prelaz. Ojačani prelaz štepati uz vrtni rez sa lica na lice. Podviti neojlašani prelaz i prišiti ga uz šav nastavka.



29 Rever-okovratnik: opšivak prikačiti na prednji deo licem na lice. Delove štepati jedne na druge od ucrtanog poprečnog znaka na ivici revera i duž prednje ivice. Zaseći dodatke šavova sve do $\frac{1}{2}$ cm širine, a zatim zaseći na ucrtanom poprečnom znaku i na okruglinama. Iskositi uglove. Opšivak fircati na naličje. Prikačiti donjin i gornji okovratnik jedan na drugi tako

da leži licem na lice. Spoljne ivice okovratnika štepati jedne na druge sve do ucrtanog poprečnog znaka. Zaseći dodatke šavova sve do $\frac{1}{2}$ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti okovratnik. (1) Donji okovratnik štepati od ucrtanog poprečnog znaka sve do ugla na ivici revera licem na lice. Zaseći dodatke šavova prednjeg dela u uglu. (2) Donji okovratnik štepati od ugla do ugla sve do vrtnog izreza licem uz lice. Zaseći dodatke šavova sve do $\frac{1}{2}$ cm širine i na okruglinama. Raspeglati dodatke šavova. Gornji okovratnik i opšivak sa neophodnom većom dužinom podviti i rukom prišiti jedan deo uz drugi. Od kraja opšivka gornji okovratnik prišiti uz šav nastavka.

30 Okovratnik sa ukrojenim trakama mašne: okovratnik presaviti uzduž licem na unutrašnju stranu. Štepati na ukrojenim trakama mašne ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do $\frac{1}{2}$ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti trake mašne. Jednu stranu okovratnika podviti i prišiti uz šav nastavka.

31 Okovratnik I: okovratnik opšiti duž spoljnih ivica, a zatim fircati duž unutrašnjih ivica. Delove okovratnika fircati na lice izreza. Opšivak štepati uz vrtni izrez licem na lice. Zaseći dodatke šavova sve do $\frac{1}{2}$ cm širine, a zatim na okruglinama i u uglovima. Opšivak fircati na unutrašnju stranu i prišiti ga.

32 Okovratnik II: donji okovratnik štepati uz vrtni izrez licem na lice. Zaseći dodatke šavova sve do $\frac{1}{2}$ cm širine, na okruglinama ili u uglovima. Raspeglati dodatke šavova. Gornji okovratnik sa ukrojenim opšivkom prikačiti uz donji okovratnik i prednji deo licem na lice. Štepati ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do širine od $\frac{1}{2}$ cm. Okrenuti okovratnik. Opšivak fircati na naličje. Prišiti okovratnik i opšivak.


33 Okovratnik III: štepati srednji šav na delovima okovratnika. Štepati ramene šavove. Prednje delove prerezati u uglovima sve do ramenog šava. Donji okovratnik štepati uz vrtni izrez licem na lice. Gornji okovratnik sa ukrojenim opšivkom prikačiti na donji okovratnik i prednji deo licem na lice. Štepati ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do $\frac{1}{2}$ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti okovratnik. Opšivak fircati na naličje. Prišiti okovratnik i opšivak.

34 Pantalone: štepati ušitke. Prednje delove pantalone položiti na zadnje delove licem na lice. Štepati bočne i unutrašnje šavove nogavica. Prednji srednji šav štepati od znaka za šlic sve do unutrašnjeg šava nogavice. Opšivak šlica peglati duž linije pregiba na naličje. Podšepati patent-zatvarač pored samih zubića. Šlic prikačiti sa sredine na sredinu. Podšepati patent-zatvarač duž step-linije. Delove pojasa štepati uz gornje ivice pantalone licem na lice. Na ivicama pojasa ostaviti donji prelaz i gornji preklap. Delove pojasa presaviti po dužini do polovine licem na unutrašnju stranu. Na prednjim uzanim stranama, na donjem prelazu i gornjem preklapu štepati ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do $\frac{1}{2}$ cm širine i iskositi uglove. Okrenuti delove pojasa i prišiti ih uz šav nastavka. Zadnji srednji šav štepati sve do gornje ivice pojasa. Porubiti pantalone.



35 Šlic na muškim pantalonama: opšivak prikačiti uz naličje ivice šlica licem na lice. Delove štepati jedne na druge sve do ucrtanog znaka za šlic. Zaseći dodatke šavova kod znaka za šlic. Opšivak fircati na unutrašnju stranu. Delove štepati jedne na druge sa licem na unutrašnjoj strani. Štepati delove duž zaobljene duže ivice jedne na druge. Okrenuti donji prelaz i opšiti skupljene ivice cirkulirajućim bodovima.


Patent-zatvarač fircati pored samih zubića (1) Donji prelaz fircati ispod desne ivice šlica tako da opšivena ivica leži na traci patent-zatvarača. Našepati patent-zatvarač uzano uz ivice zahvatajući donji prelaz. Šlic prikačiti sa sredine na sredinu. (2) Levu polovinu patent-zatvarača fircati uz opšivak ne zahvatajući pantalone. Patent-zatvarač štepati na opšivak. Prešepati levu ivicu šlica ne zahvatajući opšivak.



36 Patent-zatvarač na suknji sa faltema: (1) gornju stranu patent-zatvarača fircati uz dubinu falte. Našepati levu polovinu patent-zatvarača. (2) Peglati patent-zatvarač prema dubini falte. Desnu polovinu patent-zatvarača šiti ispod pregiba falte.

38 Džep sa našivkom: ojačanu stranu našivak štepati uz ojačani deo džepa licem na lice. Neojlašani deo džepa štepati uz neojlašanu stranu našivka. Ostaviti šav za okretanje neušiven. Džep presaviti duž linije pregiba licem na lice. Štepati ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do $\frac{1}{2}$ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti džep. Ušiti neušiveni deo šava.

39 Kapak: prikačiti delove kapaka jedne na druge licem na lice. Štepati bočne delove ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do $\frac{1}{2}$ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti kapak. Sastaviti neušivene šavove i opšiti ih cik-cak bodovima. Prešepati kapak štepati tako na lice tkanine da opšivena ivica leži prema ivici poruba. Peglati kapak iznad šava nastavka.




40 Paspulirani džep: fircati na traču podloge od 3 cm širine, ili je napeglati duž linija proreza. Unutrašnje džepove od postave štepati uz traku paspula licem na lice. (1) Ovu paspul traku fircati duž donje linije proreza na odgovarajući deo licem na lice. Drugu paspul-traku fircati duž gornje linije proreza. Paspul-trake našepati duž linije proreza $\frac{3}{4}$ cm širine. Zaseći između step-linija i koso u uglovima šavova i pr tome ne zahvatiti paspul-trake. Raspeglati dodatke šavova. Trake fircati u obliku paspula podjednake širine oko ivica proreza. Donji paspul prošiti duž šava nastavka. (2) Trouglove okrenuti na krajevima proreza na unutrašnju stranu i štepati od kraja šava na paspul. Unutrašnje džepove od tkanine podvući pod prorez i podšepati ih duž gornjeg šava nastavka paspula. Obrezati podjednako unutrašnje džepove i štepati ih jedne na druge.



41 Jednostrano paspulirani džep: na linije proreza fircati sa naličja traku podloge od 6 cm širine ili je napeglati. Unutrašnje džepove od postave štepati uz traku paspula licem na lice. (1) Paspul-traku štepati uz liniju nastavka paspula licem na lice. Unutrašnje džepove od tkanine štepati uz drugu liniju nastavljanja. Zaseći između step-linija, koso prerezati prema krajevima šavova ne zahvatajući delove džepova. Uvući unutrašnje džepove na unutrašnju stranu. Paspul-traku fircati u širinu dok se ne poklopi sa šavom nastavljanja džepa. Prošiti paspul duž šava nastavka. Trouglove položiti na krajevima proreza na unutrašnju stranu i štepati ih od kraja šava na paspul. Obrezati podjednako unutrašnje džepove i štepati ih jedne na druge.

42 Džepovi sa patnama: prikačiti delove patni jedne na druge licem na lice. Štepati spoljne ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do $\frac{1}{2}$ cm širine i iskositi uglove. Okrenuti patnu. Na linije proreza fircati ili peglati sa naličja traku podloge od 4 cm širine. (1) Patnu fircati duž donje (prednje) linije proreza na odgovarajući deo licem na lice. Jedan unutrašnji džep položiti iznad patne i prifircati ga, a drugi fircati duž gornje (bočne) linije proreza. Našepati delove džepova duž linije proreza $\frac{3}{4}$ cm širine. Štepati gornju (bočnu) step-liniju sa obe strane za $\frac{1}{2}$ cm kraće od donje (prednje). Prerezati između step-linija ne zahvatajući delove džepova. Provući unutrašnje džepove na unutrašnju stranu. Patnu peglati iznad proreza na krajevima proreza na unutrašnju stranu i štepati ih od kraja do kraja šava na unutrašnji džep. Podjednako obrezati unutrašnje džepove i štepati ih jedne na druge. Rukom prišiti uzane strane patni.



43 Džep sa kapkom: prikačiti delove kapaka jedne na druge licem na lice. Štepati spoljne ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do $\frac{1}{2}$ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti kapak. Prešepati. Na linije proreza fircati ili peglati traku podloge od 4 cm širine. Unutrašnji džep od postave štepati na paspul-traku licem na lice. (1) Paspul-traku fircati duž donje linije proreza licem na lice. Kapak fircati duž gornje linije proreza. Delove džepova našepati duž linija proreza $\frac{3}{4}$ cm kraće od gornje. Prerezati između step-linija i koso zaseći u uglovima šavova ne zahvatajući delove džepova. Paspul traku fircati na naličje tako da paspul leži na nastavnom šavu kapka. Prošiti paspul duž linije nastavljanja. Peglati kapak iznad proreza. Unutrašnje džepove od tkanine podvući ispod proreza i podšepati ih pod šav nastavka kapka. Trouglove položiti duž linije proreza na unutrašnju stranu i štepati ih od kraja do kraja šava na paspul. Unutrašnje džepove obrezati podjednako i štepati ih jedne na druge.

44 Džep u šavu: štepati šav ostavljajući proreze džepova neušivene. Raspeglati dodatke šavova. Unutrašnje džepove od tkanine štepati iz zadnji dodatak šava, a unutrašnje džepove od postave uz prednji dodatak šava. Prerezati zadnji dodatak šava iznad i ispod unutrašnjeg džepa sve do same step-linije. Peglati unutrašnji džep sve do sredine napred. Podjednako prerezati unutrašnje džepove i štepati ih jedne na druge.

45 Džep na psecu bokova: unutrašnji džep štepati uz prorez džepa licem na lice. Zaseći dodatke šava sve do širine od $\frac{1}{2}$ cm. Unutrašnje džepove fircati na unutrašnju stranu i prešepati ivice proreza. Prorez džepa fircati na psec bokova duž linije nastavka. Štepati unutrašnje džepove jedne na druge.

46 Džep sa patent-zatvaračem: duž linija patent-zatvarača fircati ili peglati sa naličja traku podloge od 4 cm širine. Opšivak džepa štepati na liniju patent-zatvarača licem na lice. Prerezati između step-linija i koso u uglovima. Opšivak fircati na unutrašnju stranu. Podšiti patent-zatvarač pod ivice šlica da se "zubići" vide. Unutrašnje džepove od postave štepati uz donju (prednju) ivicu opšivka, a od tkanine uz gornju (bočnu) ivicu opšivka. Peglati unutrašnje džepove naniže (napred), obrezati podjednako i štepati jedne na druge.

47 Pojas: štepati jednu stranu pojasa uz gornju ivicu suknje licem na lice ostavljajući donji prelaz. Presaviti pojas uzduž tako da lice tkanine leži sa unutrašnje strane. Uzane strane i donji prelaz štepati jedne na druge. Zaseći dodatke šavova na širinu od $\frac{1}{2}$ cm. Iskositi uglove. Okrenuti pojas na lice, podviti ga i prišiti uz šav nastavka. Prišiti zatvarač pojasa.

48 Provlačenje pojasa i lastiša: prepeglati na traci podloge (kosa traka) sve ivice $\frac{1}{2}$ cm širine. Trake postaviti fircati na naličje tkanine duž obeležene linije. Štepati sa lica. Uvući traku ili lastiš.

49 Pojas za vezivanje: presaviti pojas za vezivanje uzduž licem na unutrašnju stranu. Na uzanim stranama i na dužoj ivici štepati delove jedne na druge. Ostaviti šav za okretanje. Iskositi uglove. Iskositi uglove. Okrenuti pojas va vezivanje. Ušiti otvoreni šav.

50 Pojas sa kopčom: presaviti pojas po dužini licem na unutrašnju stranu. Štepati uzdužne ivice jedne na druge. Jednu uzanu stranu štepati kao vrh. Zaseći dodatke šavova sve do $\frac{1}{2}$ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti pojas. Prešepati ga. Duž prave

Džepovi

37 Džep: delove džepova prikačiti jedne uz druge licem na lice. Štepati ivice jedne na druge. Ostaviti šav za okretanje. Zaseći dodatke šavova sve do $\frac{1}{2}$ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti džep. Ušiti neušiveni šav. Našepati džep.

uzane strane pojasa uraditi jednu omčicu za vrh kopče. Prišiti kopču uz pojas. Dati da se utisnu metalne halkice.

51 Gajke: delove gajke od tkanine prikaciti jedne na druge licem na lice. Na dužim ivicama i duž jedne uzane strane šepati delove jedne na druge. Dodatke šavova zaseći sve do širine od 1/2 cm. Iskositi uglove. Okrenuti gajke i prešepati ih.

52 Omčice: omče presaviti po dužini licem na unutrašnju stranu. Šepati duže ivice jedne na druge i zaseći dodatke šavova. Okrenuti omču i prešepati je.

53 Zatvarači: trake presaviti po dužini licem na unutrašnju stranu. Šepati duže ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova do 1/2 cm širine. Okrenuti trake i



54 Petjice: kosu traku presaviti po dužini tako da lice leži sa unutrašnje strane. Prešepati za 1/2 cm od pregibne ivice. (1) Traku provući na lice i iseći je na jednake delove. Petjice fircati uz lice tkanine tako da krojene ivice leže na dodatku za šav

Normalne veličine za žene (visina stasa od 168 cm)

Veličine		34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Obim grudni	cm	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Obim struka	cm	63	65	68	72	76	80	86	92	98	104
Obim kukova	cm	88	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Prednja dužina struka	cm	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Dubina grudni	cm	25.5	26.5	27.5	28.5	29.5	30	31	32	32.5	33.5
Širina ledja	cm	33	34	35	36	37	38	39	40.5	42	43.5
Dužina ledja	cm	39.5	40	40.5	41	41.5	42	42.5	43	43.5	44
Širina ramena	cm	12.2	12.5	12.7	13	13.2	13.5	13.7	14	14.2	14.5
Obim oko vrata	cm	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Dužina rukava	cm	38	38	39	39	39	40	40	40	40	40
Širina nadlaktice	cm	25.5	26.5	27.5	28	30.5	32	33.5	35	36.5	38
Obim oko članka ruke	cm	16	16	16	17	17	18	18	19	19	20

Medjuveličine za žene (za visinu stasa od 160 cm)

Veličine		19	20	21	22	23	24	25	26
Obim grudni	cm	88	92	96	100	104	110	116	122
Obim struka	cm	69	73	77	81	87	93	99	105
Obim kukova	cm	94	98	102	106	110	116	122	128
Prednja dužina struka	cm	43	44	45	46	47	48	49	50
Dubina grudni	cm	26.5	27.5	28.5	29	30	31	31.5	32.5
Širina ledja	cm	35	36	37	38	39	40.5	42	43.5
Dužina ledja	cm	38.5	39	39.5	40	40.5	41	41.5	42
Širina ramena	cm	12.7	13	13.2	13.5	13.7	14	14.2	14.5
Obim oko vrata	cm	36	37	38	39	40	41	42	43
Dužina rukava	cm	57	57	57	58	58	58	58	58
Širina nadlaktice	cm	27.5	29	30.5	32	33.5	35	36.5	38
Obim oko članka ruke	cm	16	17	17	18	18	19	19	20

VELIČINE ZA DEVOJČICE

Visina stasa i konfekcijska veličina	cm	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170
Obim grudni	cm	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
Obim struka	cm	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
Obim kukova	cm	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
Prednja dužina struka	cm	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Dužina ledja	cm	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Dužina rukava	cm	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Obim vrata	cm	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Obim nadlaktice	cm	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Dužina suknje	cm	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Dužina pantalona sa strane	cm	43	47	52	57	62	67	72	77	82	87	91	95	99	103	107

VELIČINE ZA DEČAKE

Visina stasa i konfekcijska veličina	cm	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Obim grudni	cm	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
Obim struka	cm	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
Obim kukova	cm	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
Dužina ledja	cm	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Dužina rukava	cm	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Obim nadlaktice	cm	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Dužina pantalona sa strane	cm	43	47	52	57	62	67	72	77	82	87	91	95	99	103	107	111

Velicine za muškarce

Veličine		44	46	48	50	52
Visina stasa	cm	175	178	181	184	188
Obim prsa	cm	90	94	98	102	106
Obim struka	cm	78	82	86	90	94
Obim kukova	cm	94	98	102	106	110
Dužina ledja	cm	46	47	48	49	50
Širina ledja	cm	39	40.5	42	43	44
Obim vrata	cm	38	39	40	41	42
Dužina rukava	cm	62	63	64	65	66
Dužina raskoraka	cm	80	81	82	83	84


Muške veličine za vitki stas

Veličine		90	94	98	102
Visina stasa	cm	175	178	181	184
Obim prsa	cm	90	94	98	102
Obim struka	cm	78	82	86	90
Obim kukova	cm	94	98	102	106
Dužina ledja	cm	46	47	48	49
Širina ledja	cm	39	40.5	42	43
Obim vrata	cm	38	39	40	41
Dužina rukava	cm	63	64	65	66
Dužina raskoraka	cm	83	84	85	86

Naručivanje burdinih uzoraka za prepegavanje:

Naše uzorke za prepegavanje možete naručiti preko našeg uvoznika za Jugoslaviju NOLIT, Terazije 13/VII 11000 Beograd

Ove mere su tačne mere. U burdinom kroju su uračunati svi dodaci za ležernost modela, zavisno od kroja



Važno je odrediti pravilnu veličinu kroja

Uporedite telesne mere sa burdinim tabelarnim merama

- Krojne delove za haljine, bluze matite i kostime odredite prema širini vašeg gornjeg oblina
- Ženske pantalone i suknje prema obimu, oko kukova
- Dečju odeću prema visini stasa
- Muške odevne predmete birajte prema konfekcijski određenim veličinama

Pre početka rada pročitajte celo uputstvo

Abnäher	ušitak	rechte/linke/Seite	desna/leva/strana
angeschnittener Besatz	ukrojeni rub	Riegel	naramenica, traka
Anstoßlinie	linija sastava	rückwärtige Mitte	zadnja sredina
Biese	porubčić	Saum	porub
Blende	traka	Schlinge	petljica
Borte	bortna	Schließe	kopča
Bügefalte	pegлана falta	Schlitz	otvor, šlic
dehnen	razvući, rastezati	Schnittkante	sečena ivica
einhalten	nadržati	Soutache	ukrasna traka
einreihen	nabrati	Schrägstreifen	kosa traka
Einschnitt	prorez	Stepplinie	linija štepa
Fadenlauf vordere Mitte	pad niti u prednjoj sredini	Stoffbreite	širina tkanine
Fadenlauf rückwärtige Mitte	pad niti u zadnjoj sredini	Stoffbruch	pregib tkanine
Falte	falta, nabor	Streifenlauf	pad pruga
Farbschnittbogen	krojni list u boji	Strich	fior
Gummizug	rub za nabiranje lastišom	Suchnummer	proj. za raspoznavanje
Gürtel ansetzen	nastaviti pojas, prišiti ga	Tasche	džep
Kante	ivica	Taschenbeutel	unutrašnji džep, džepna kesa
Klappe	preklop	Tascheneinschnitt	prorez za džep
Knopf	dugme	Trägereinsatz	nastavak tregera
Knopfloch	rupica za dugme	Umbruch	prelom
Naht	šav	Unterkragen	donji okovratnik
Oberkragen	gornji okovratnik	Untertritt	donji prelaz
Passe	psec	verlängern um	produžiti za
Patte	patna	vordere Mitte	prednja sredina
Reißverschluß	patent-zatvarač	Zusammensetzlinie	sastavna linija

NAŠI KURSEVI KROJENJA I ŠIVENJA

Izrada burdinih patent-modela 101 i ekstra patent modela za mesec juli

Aktuelno i efektno zahvaljujući dvobojnom dijagonalnom šavu

Krojenje:

Paseći krojni deo prednjeg dela duž ucrtanog dijagonalnog šava. Ove delove složiti tako na lice tkanine da slojevita strana (sa oznakama krojnih delova leži gore. Kod asimetričnih modela važno je proveriti da dijagonalni šav ide tačno od desnog ramena nalevo naniže, kao što je to prikazano kod ovog našeg modela.

Šivenje:

Prvo sve šavove ružičastim koncem za šivenje, osim izreza oko vrata. Belu kosu izrezaćete naoko belim koncem za šivenje. Za preštepavanje izreza oko vrata možete koristiti belu konac, a na jednom delu kao gornji ružičasti konac. Porub tkanine da skica dolazi direktno na tkaninu, a zatim je preneti specijalnom olovkom na prepeglavanje. Kao visinsku orijentaciju obratiti pažnju da je vrh ružičasto vezane ivice koja leži najbliže dijagonalnom šavu, odvojen oko 17 cm od ramenog šava. Radiću veoma gustim punim bodovima u vidu igla slikarstva (rukum). Obratiti pažnju pri tome obradi sve ivice.

Vez:

Specijalnom olovkom za prepeglavanje (koju možete naručiti kod burdinog hobija) možete i sami preneti skicu za vez. Prekopirati skicu prvo na pergament-papir, a zatim papir složiti (kao u ogledalu) obrnuto. Složiti pergament-papir tako na tkanine da skica dolazi direktno na tkaninu, a zatim je preneti specijalnom olovkom na prepeglavanje. Kao visinsku orijentaciju obratiti pažnju da je vrh ružičasto vezane ivice koja leži najbliže dijagonalnom šavu, odvojen oko 17 cm od ramenog šava. Radiću veoma gustim punim bodovima u vidu igla slikarstva (rukum). Obratiti pažnju pri tome obradi sve ivice.

Redosled izrade:

1. Štepati dijagonalni šav. Zaseći uzano ružičasti dodatak šava; prepeglati beli dodatak prema ružičastom delu.
2. Kad počnete sa štepanjem ušitka pozadi pridržati početnu nit da se ne bi petljala. Nit pažljivo vezati čvorić.
3. Štepati ramene šavove i raspeglati ih. Kod žerzej-kanine dodaci za šavove ostaju šiveni da se ne bi resali.
4. Složiti duplo kose trake od batista i pristepati ih tako da neobradjene ivice leže na početku izreza.
5. Prorézati na više mesta dodatke šavova (pogledajte fotografiju 4). Okrenuti kosu traku na unutrašnju stranu i pričvrstiti je uz šav. Preštepali uzano.
6. Posle štepanja bočnih šavova fircati dodatke izreza oko ruku na unutrašnju stranu. Pričvrstiti dodatke ukrštenim bodovima.
7. Prekopirati olovkom za prepeglavanje skicu uzorka na pergament-papir. Prepeglati na dva mesta.

8. Prekriti već nacrtane konture, a zatim raditi vez punim bodovima (u vidu igla slikarstva primenjujući beli, ružičasti i bledoružičasti konac za vez).

Zadnja strana modela

Ukrašavanje gajtanima

Prednji deo iskorjiti bez dijagonalnog šava. Dijagonala služi samo kao nastavna linija za široki gajtan. Dodati ¼ cm od tog mesta na istim rastojanjima oba uzana gajtana.

Redosled izrade sa ukrasnim gajtanima:

- 1) Prvo prifircati široki gajtan kao što je dato u kroju, a tek zatim naštepali na rastojanju od ¼ cm uzani.
- 2) Iznad znaka za šlic ostaje neušiven šav na sredini ledja. Kao završetak rukom napraviti omčicu i prišiti dugme.
- 3) Dodati duž bočnih šliceva, podviti ih i prifircati, a zatim zaseći ivice iznad šliceva.
- 4) Podviti porub u istoj širini i fircati ga, a zatim preštepali uzano uz ivice. Dole porub prišiti rukom.

Izrada ekstra patent-modela 102

Dijagonalni šavovi - vitak stas

I u ovom slučaju krojiti od jednostavne tkanine. Lice tkanine pri krojenju leži gore (proučiti uputstva za krojenje asimetričnih delova, na strani 55). Obratite pažnju na krojne planove u prilogu.

Redosled šivenja

- * Obraditi prednje ušitke. Krajeve niti vezati na vrhu čvorića. Neštepali unazad.
- * Obrada dijagonalnih šavova (napred i pozadi): Ako pri štepanju beli deo leži gore upotrebiti beli gornji konac, a kao donji plavi konac.
- * Štepati džep sa šlicem u dijagonalnom šavu prednjeg dela. Tek sada raspeglati ivice šavova i razdvojiti šlic. Time se izbegava fircanje ivica. Unutrašnji džep pristepati direktno uz unutrašnji pregib na beli prednji deo.
- * Obraditi šlic na ledjima.
- * Obrada ramenih šavova: Na desnom ramenom šavu (kao i na levom) menjati konac za šivenje. Štepati belim koncem na beli deo, a plavim na plavi deo.
- * Opšiti izrez oko vrata.
- * Izraditi bočne šavove.
- * Rukom porubiti gornji deo i rukave (pogledajte fotografiju 6, strana 51).
- * Radi bolje preglednosti mi smo na našim fotografijama primenili konac u boji.

Redosled rada:

- 1) Štepati ušitke počevši od bočnog šava pod veoma ostrim uglom. Odrezati ušitke sve do 1 cm dodatka i raspeglati ih.
- 2) Štepati ispod i iza šlica na džepu, a zatim šlic štepati krupnim bodovima. Raspeglati šav.
- 3) Rasparati šlic džepa. Unutrašnji džep pristepati direktno u pregibu belog dela. Raspeglati dodatke šavova na belom delu.
- 4) Fircati unutrašnje džepove pod štep-liniju, ucrtanu na plavom delu. Sa lica štepati plavim koncem.
- 5) Opšivak šlica prikačiti licem na prethodno nacrtani prorez. Štepati sa naličja oko proreza. Prorézati.

- 6) Opšivak šilica okrenuti na unutrašnju stranu. Preštepiti ivicu $\frac{1}{2}$ cm širine. Sa lica naštepiti opšivak izreza. Prorezati dodatke i šavove.
 7) Opšivak izreza okrenuti na unutrašnju stranu i preštepiti izrez. Omču za dugme obraditi rupicama kao pri izradi rupica.
 8) Štepiti bočne šavove. Zaseći dodatke šavova na okruglinama uzano i prorezati ih. Prišiti porube "šuplje" (pogledajte fotografiju 6 na strani 51).

Zadnja strana modela

Dijagonalni šavovi i izrez oko vrata obradjuju se ukrasnim štepom u boji

Štepiti ukrasne linije pre nego što se ušiju rameni i bočni šavovi. Pojas se sastoji iz 2 rolnice, napravljene od tkanine od koje je izrađena haljina. Na krajevima pojas vezati u čvorice i međusobno povezati još 10 čvorica.

Redosled izrade:

- 1) Preštepiti raspeglane dijagonalne šavove koncem za obradu rupica oko 1 cm širine (kao donju nit upotrebiti konac za šivenje). Štep raditi najvećom dužinom boda.
- 2) Tek sada štepiti ramene šavove. Da bi se šavovi i štep-linije tačno poklapale zakačiti igle popreko.
- 3) Slič na leđnom delu izraditi kao što je objašnjeno na strani 53. Štepiti ivice šilica naokolo 1 cm širine.
- 4) Prišiti dugme pomoću dugačke stazice od konca. Ovu stazicu gusto obmotati. Zatim nit završiti sa unutrašnje strane nevidljivo.

Asimetrični dijagonalni šavovi istaknuti gahtanom


- 1) Pre nego što predjete na štepanje ušitaka, štepanje ramene i bočne šavove. Prethodno obeležiti fircom gahtan i naštepiti ga uzano.
- 2) Gahtan se poklapa duž šavova. Fircati dodatak na izreze oko ruku i preštepiti ga prema širini mašinske papučiće.

Patent-model 101, krojni list A

Haljina i kazak za veličinu 36

Krojni delovi 1 i 2 ucrtni su crveno u vidu ove krojne linije.



Materijal: **Sl. A** - Haljina sa vezenim motivom: 1,20 m ružičastog finog žerseja od 140 cm širine (originalna tkanina), ili 2,40 m tkanine od 90 cm širine, 55 x 45 cm finog žerseja bele boje i ostataka konca za vez. **Sl. B** - Haljina sa čipkastim psecom: 1,20 m finog žerseja, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 2,40 m tkanine od 90 cm širine i 55 x 45 cm čipkaste tkanine. **Sl. C** - Prugasta haljina: 1,60 m poprečno prugastog finog žerseja od 135 cm širine (originalna tkanina), ili 3,75 m tkanine od 90 cm širine. **Sl. D** - Kazak: 0,95 m tirkiz finog žerseja od 150 cm širine (originalna tkanina), ili 1,85 m tkanine od 90 cm širine. Primeniti samo rastegljiv materijal. Osim toga uzeti 0,70 m ljubičastog gahtana od 1,5 cm širine, po 0,55 m ljubičastog i plavog 1 cm širine i 1 dugme. **Sl. A, B, C:** 1 patent-zatvarač od 60 cm dužine. **Sl. A, B, C, D:** 0,60 m kose trake od 2,5 cm širine




Dužina od struka kod **sl. A, B, C** iznosi 70 cm, kod **sl. D** 46 cm.

Krojenje:
 1 prednji deo 1 put **A, B, C, D**
 2 leđni deo 2 put **A, B, C, D**

Krojni planovi




Krojni pregled



Sl. A, B, C: Pre krojenja razdvojitii papirne krojne prednje delove duž linije šava.

Sl. A, B, C, D: Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Asimetrične prednje delove složiti na lice tkanine (pogledajte krojni plan). **Sl. C:** Obratiti pažnju na uklapanje prugastih znakova i znakova šare.

Naš ilustrovani kurs krojenja i šivenja nalazi se u samom časopisu.



Predstavljamo Vam jednu novost:

Specijalnom olovkom za prepegivanje motivi se mogu prenositi na sličan način kao sa uzorkom za prepegivanje. Dobro zaoštrenom olovkom preneti skicu na providni papir, a zatim ovu skicu primeniti na isti način kao uzorak za prepegivanje. Pri tome označena strana papira mora da leži na licu tkanine. Asimetrične šare se pojavljuju obrnuto, kao u ogledalu. Ako želite da vam uzorak leži normalno potrebno je motiv prekopirati prvo olovkom, a zatim ga precrtati na poledjnu papira olovkom za prepegivanje. Sa malo pažnje mogu se postići i dva otiska. Ovu olovku (BEKA-Bugelmusterstift) možete poručiti u specijalizovanim prodavnicama na području SRN ili preko našeg hobi-servisa. Adresa: Hobby-Service, Postfach 1160, 7600 Offenburg, uz dostavu od 2,50 DM i 1 DM za poštanske troškove. Sumu dostaviti na Postscheckkonto Karlsruhe 14 99 01 - 7 57.

Patent-model 101, krojni list B


Haljina i kazak za veličinu 38

Krojni delovi 1 i 2 ucrtni su crveno

u vidu ove krojne linije

Materijal: **Sl. A** - Haljina sa vezenim motivom: 1,20 m finog ružičastog žerseja, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 2,40 m tkanine od 90 cm širine, 50 x 45 cm finog belog žerseja i ostataka konca za vez. **Sl. B** - Haljina sa čipkastim psecom: 1,20 m finog žerseja od 140 cm širine (originalna tkanina), ili 2,40 m tkanine od 90 cm širine, 55 x 45 cm čipkaste tkanine. **Sl. C** - Prugasta haljina: 1,60 m poprečno prugastog finog žerseja od 135 cm širine (originalna tkanina), ili 3,75 m tkanine od 90 cm širine. **Sl. D** - Kazak: 0,95 m tirkiz finog žerseja od 150 cm širine (originalna tkanina), ili 1,85 m tkanine od 90 cm širine. Primeniti samo rastegljiv materijal. Osim toga uzeti 0,70 m ljubičastog gahtana od 1,5 cm širine, 0,85 m ljubičastog gahtana u nekoj drugoj nijansi, naokolo 65 m plavog gahtana - po 1 cm širine i 1 dugme. **Sl. A, B, C:** 1 patent-zatvarač od 60 cm dužine. **Sl. A, B, C:** 0,60 m kose trake od 3 cm širine.

Krojni pregled



Dužina od struka kod **sl. A, B, C** iznosi 70 cm, kod **sl. D** 46 cm.

Krojenje:
 prednji deo 1 put **A, B, C, D**
 2 leđni deo 2 put **A, B, C, D**
 Dalja uputstva za krojenje i krojni planovi nalaze se kod istog modela za veličinu 36. Naš ilustrovani kurs krojenja i šivenja nalazi se u samom časopisu.


Patent-model 101, krojni list C, D

Haljina i kazak za veličinu 40

Krojni delovi 1 list D

Krojni delovi 1 list C ucrtni su crveno u vidu ove krojne linije.

Materijal: **Sl. A** - Haljina sa vezenim motivom: Uzeti 1,25 m ružičastog finog žerseja, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 2,45 m tkanine od 90 cm širine, 55 x 50 finog žerseja bele boje i ostataka konca za vez. **Sl. B** - Bela haljina sa čipkastim psecom: Uzeti 1,25 m finog žerseja od 140 cm širine (originalna tkanina) ili 2,45 m tkanine od 90 cm širine, i 55 x 50 cm čipkaste tkanine. **Sl. C** - Prugasta haljina: uzeti 1,60 m poprečno prugastog finog žerseja 135 cm širine (originalna tkanina), ili 3,75 m tkanine od 90 cm širine. **Sl. D** - Kazak: uzeti 1 m tirkiz finog žerseja od 150 cm širine (originalna tkanina), ili 1,90 m tkanine od 90 cm širine (primeniti samo rastegljiv materijal). Osim toga uzeti 0,75 m ljubičastog gahtana od 1,5 cm širine, 0,70 m ljubičastog i plavog od 1 cm širine i 1 dugme. **Sl. A, B, C:** Uzeti 1 patent-zatvarač od 60 cm dužine. **Sl. A, B, C, D:** Uzeti 0,70 m kose trake od 3 cm širine.



Dužina od struka kod **sl. A, B, C** iznosi 70 cm, kod **sl. D** 46 cm.

Krojenje:
 1 i 1a prednji deo (sastavna linija) 1 put **A, B, C, D**
 2 leđni deo 2 put **A, B, C, D**

Pre krojenja zalepiti papirne krojne delove 1 i 1a prateći ucrtnu liniju. Za **sl. A, B, C** razdvojiti kraj prednjeg dela duž ucrtnu liniju šava. Dalja uputstva, kraj i krojni planovi naći ćete kod istog modela za veličinu 36. Naš ilustrovani kurs krojenja i šivenja nalazi se u samom časopisu.

Patent-model 101, krojni list C, D


Haljina i kazak, za veličinu 42

Krojni delovi 1 list C, Krojni delovi 2 list D ucrtni su crveno u vidu ove krojne linije

Materijal: **Sl. A** - Haljina sa vezenim motivom: Uzeti 1,25 m finog ružičastog žerseja, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 2,45 m tkanine od 90 cm širine, 50 x 50 cm belog

finog žerseja i ostataka konca za vez. **Sl. B** - Beža haljina sa čipkastim psecom 1,25 m linog belog žerseja 140 cm širine (originalna tkanina), ili 2,45 m tkanine od 90 cm širine, 50 x 50 cm čipkaste tkanine. **Sl. C** - Prugasta haljina: uzeti 1,60 m poprečno prugastog finog žerseja od 135 cm širine (originalna tkanina), ili 3,75 m tkanine od 90 cm širine. **Sl. B** - Kazak: uzeti 1 m linog trkuz žerseja od 150 cm širine (originalna tkanina), ili 1,90 m tkanine od 90 cm širine. **Sl. A** - Prugasta haljina: uzeti 0,75 m dubčastog patena od 1,1 cm širine, 1,60 m tkanine od 90 cm širine, 1,60 m tkanine od 1 cm širine, 1 dugme. **Sl. A, B, C** - 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine. **Sl. A, B, C, D** - 0,70 m kose trake od 3 cm širine.

Krojni pregled




Dužina od struka kod **Sl. A, B, C** iznosi 70 cm. Kod **Sl. D** iznosi 75 cm.
Krojenje:
1 i 1a prednji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
2 prednji deo 2 put **A, B, C, D**
3a i 3b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
4a i 4b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
5a i 5b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
6a i 6b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
7a i 7b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
8a i 8b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
9a i 9b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
10a i 10b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
11a i 11b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
12a i 12b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
13a i 13b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
14a i 14b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
15a i 15b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
16a i 16b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
17a i 17b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
18a i 18b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
19a i 19b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
20a i 20b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
21a i 21b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
22a i 22b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
23a i 23b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
24a i 24b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
25a i 25b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
26a i 26b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
27a i 27b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
28a i 28b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
29a i 29b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
30a i 30b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
31a i 31b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
32a i 32b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
33a i 33b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
34a i 34b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
35a i 35b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
36a i 36b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
37a i 37b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
38a i 38b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
39a i 39b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
40a i 40b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
41a i 41b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
42a i 42b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
43a i 43b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
44a i 44b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
45a i 45b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
46a i 46b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
47a i 47b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
48a i 48b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
49a i 49b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
50a i 50b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
51a i 51b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
52a i 52b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
53a i 53b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
54a i 54b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
55a i 55b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
56a i 56b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
57a i 57b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
58a i 58b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
59a i 59b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
60a i 60b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
61a i 61b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
62a i 62b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
63a i 63b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
64a i 64b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
65a i 65b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
66a i 66b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
67a i 67b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
68a i 68b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
69a i 69b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
70a i 70b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
71a i 71b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
72a i 72b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
73a i 73b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
74a i 74b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
75a i 75b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
76a i 76b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
77a i 77b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
78a i 78b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
79a i 79b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
80a i 80b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
81a i 81b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
82a i 82b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
83a i 83b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
84a i 84b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
85a i 85b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
86a i 86b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
87a i 87b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
88a i 88b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
89a i 89b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
90a i 90b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
91a i 91b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
92a i 92b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
93a i 93b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
94a i 94b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
95a i 95b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
96a i 96b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
97a i 97b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
98a i 98b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
99a i 99b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**
100a i 100b zadnji deo sastavlja šijati i put **A, B, C, D**

Ekstra patent-model 102, krojni list A

Dvodelna haljina, za veličinu 44
Krojni delovi od 56 do 59 ucrtani su zeleno.

Materijal: **Sl. A** - Dvodelna haljina sa ukrasnim džepom 1,50 m pravog žerseja od 150 cm širine (originalna tkanina), ili 2,90 m tkanine od 90 cm širine. **Sl. B** - Dvodelna haljina sa ukrasnim džepom 1,50 m pravog žerseja od 150 cm širine (originalna tkanina), ili 2,90 m tkanine od 90 cm širine. **Sl. C** - Dvodelna haljina sa ukrasnim džepom 1,50 m pravog žerseja od 150 cm širine (originalna tkanina), ili 2,90 m tkanine od 90 cm širine. **Sl. D** - Dvodelna haljina sa ukrasnim džepom 1,50 m pravog žerseja od 150 cm širine (originalna tkanina), ili 2,90 m tkanine od 90 cm širine. **Sl. A, B, C, D** - 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine i 1 dugme.

Krojni pregled



Dužina suknje iznosi 72 cm.

Krojenje:

56 prednji deo suknje 1 put **A, B, C**

57 zadnji deo suknje 2 put **A, B, C**

58 prednji deo suknje 1 put **A, B, C**

59 zadnji deo suknje 2 put **A, B, C**

60 prednji deo suknje 1 put **A, B, C**

61 zadnji deo suknje 2 put **A, B, C**

62 prednji deo suknje 1 put **A, B, C**

63 zadnji deo suknje 2 put **A, B, C**

64 prednji deo suknje 1 put **A, B, C**

65 zadnji deo suknje 2 put **A, B, C**

66 prednji deo suknje 1 put **A, B, C**

67 zadnji deo suknje 2 put **A, B, C**

68 prednji deo suknje 1 put **A, B, C**

69 zadnji deo suknje 2 put **A, B, C**

70 prednji deo suknje 1 put **A, B, C**

71 zadnji deo suknje 2 put **A, B, C**

72 prednji deo suknje 1 put **A, B, C**

73 zadnji deo suknje 2 put **A, B, C**

74 prednji deo suknje 1 put **A, B, C**

75 zadnji deo suknje 2 put **A, B, C**

76 prednji deo suknje 1 put **A, B, C**

77 zadnji deo suknje 2 put **A, B, C**

78 prednji deo suknje 1 put **A, B, C**

79 zadnji deo suknje 2 put **A, B, C**

80 prednji deo suknje 1 put **A, B, C**

81 zadnji deo suknje 2 put **A, B, C**

82 prednji deo suknje 1 put **A, B, C**

83 zadnji deo suknje 2 put **A, B, C**

84 prednji deo suknje 1 put **A, B, C**


85 zadnji deo suknje 2 put **A, B, C**

86 prednji deo suknje 1 put **A, B, C**

87 zadnji deo suknje 2 put **A, B, C**

88 prednji deo suknje 1 put **A, B, C**

89 zadnji deo suknje 2 put **A, B, C**



porub. Papirne krojne delove prednjeg i leđnog dela složiti na dve tkanine. Zadnji opšvak iskopirati dva dela. * = Delove krojiti i od postave. Podloga je ucrтана kao siva. Naš ilustrirani kurs krojenja. Šivenja nalazi se u samom časopisu. Dajta uputstva za obradu: **Sl. A, B, C** - Suknja. Šteput online. Šivenja. Ušiti patent-zatvarač. Postaviti suknju. Obraditi pojas (strana 4). Porub suknju.

Ekstra patent-model 102, krojni list B


Dvodelna haljina za veličinu 46

Krojni delovi od 58 do 59 ucrtani su zeleno.

U vidu ove krojne linije

Materijal: **Sl. A** - Dvodelna haljina sa ukrasnim džepom 1,50 m pravog žerseja od 150 cm širine (originalna tkanina), ili 2,90 m tkanine od 90 cm širine. **Sl. B** - Dvodelna haljina sa ukrasnim džepom 1,50 m pravog žerseja od 150 cm širine (originalna tkanina), ili 2,90 m tkanine od 90 cm širine. **Sl. C** - Dvodelna haljina sa ukrasnim džepom 1,50 m pravog žerseja od 150 cm širine (originalna tkanina), ili 2,90 m tkanine od 90 cm širine. **Sl. D** - Dvodelna haljina sa ukrasnim džepom 1,50 m pravog žerseja od 150 cm širine (originalna tkanina), ili 2,90 m tkanine od 90 cm širine. **Sl. A, B, C, D** - 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine i 1 dugme.

Krojni pregled



Dužina suknje iznosi 72 cm

Krojenje:

Suknja

58 prednji deo suknje 1 put **A, B, C**

59 zadnji deo suknje 2 put **A, B, C**

60 prednji deo suknje 1 put **A, B, C**

61 zadnji deo suknje 2 put **A, B, C**

62 prednji deo suknje 1 put **A, B, C**

63 zadnji deo suknje 2 put **A, B, C**

64 prednji deo suknje 1 put **A, B, C**

65 zadnji deo suknje 2 put **A, B, C**

66 prednji deo suknje 1 put **A, B, C**

67 zadnji deo suknje 2 put **A, B, C**

68 prednji deo suknje 1 put **A, B, C**

69 zadnji deo suknje 2 put **A, B, C**

70 prednji deo suknje 1 put **A, B, C**

71 zadnji deo suknje 2 put **A, B, C**

72 prednji deo suknje 1 put **A, B, C**

73 zadnji deo suknje 2 put **A, B, C**

74 prednji deo suknje 1 put **A, B, C**

75 zadnji deo suknje 2 put **A, B, C**

76 prednji deo suknje 1 put **A, B, C**

77 zadnji deo suknje 2 put **A, B, C**

78 prednji deo suknje 1 put **A, B, C**

79 zadnji deo suknje 2 put **A, B, C**

80 prednji deo suknje 1 put **A, B, C**

81 zadnji deo suknje 2 put **A, B, C**

82 prednji deo suknje 1 put **A, B, C**

83 zadnji deo suknje 2 put **A, B, C**

84 prednji deo suknje 1 put **A, B, C**

85 zadnji deo suknje 2 put **A, B, C**

86 prednji deo suknje 1 put **A, B, C**

87 zadnji deo suknje 2 put **A, B, C**

88 prednji deo suknje 1 put **A, B, C**

89 zadnji deo suknje 2 put **A, B, C**

90 prednji deo suknje 1 put **A, B, C**

91 zadnji deo suknje 2 put **A, B, C**

92 prednji deo suknje 1 put **A, B, C**

93 zadnji deo suknje 2 put **A, B, C**

94 prednji deo suknje 1 put **A, B, C**

95 zadnji deo suknje 2 put **A, B, C**

96 prednji deo suknje 1 put **A, B, C**

97 zadnji deo suknje 2 put **A, B, C**

98 prednji deo suknje 1 put **A, B, C**

99 zadnji deo suknje 2 put **A, B, C**

Ekstra patent-model 102, krojni list C

Dvodelna haljina za veličinu 48

Krojni delovi od 56 do 59 ucrtani su zeleno.

U vidu ove krojne linije

Materijal: **Sl. A** - Dvodelna haljina sa ukrasnim džepom 1,50 m pravog žerseja od 150 cm širine (originalna tkanina), ili 2,90 m tkanine od 90 cm širine. **Sl. B** - Dvodelna haljina sa ukrasnim džepom 1,50 m pravog žerseja od 150 cm širine (originalna tkanina), ili 2,90 m tkanine od 90 cm širine. **Sl. C** - Dvodelna haljina sa ukrasnim džepom 1,50 m pravog žerseja od 150 cm širine (originalna tkanina), ili 2,90 m tkanine od 90 cm širine. **Sl. D** - Dvodelna haljina sa ukrasnim džepom 1,50 m pravog žerseja od 150 cm širine (originalna tkanina), ili 2,90 m tkanine od 90 cm širine. **Sl. A, B, C, D** - 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine i 1 dugme.

Krojni pregled



Dužina suknje iznosi 72 cm.

Krojenje:

Suknja:

56 prednji deo suknje 1 put * A,B,C

57 zadnji deo suknje 2 put * A,B,C

gornji deo:

58 prednji deo 1 put A,B,C

opšivak 1 put A,B,C


unutrašnji džep 1 put A

59 lednji deo 1 put A,B,C

opšivak 1 put A,B,C

Sl. A,B,C - a) Pojas suknje kroji 97 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz od 4 cm širine (gotova širina 2 cm). Dalji kroi, krojni planovi i uputstva za obradu naći ćete kod ekstra patent-modela za veličinu 44.

Naš ilustrovani kurs krojenja i šivenja nalazi se u samom časopisu.



Model 103, krojni list B

Haljina za veličinu 40

Krojni delovi 69 i 70 ucrtni su zeleno

u vidu ove krojne linije

Materijal: Uzeti 2,20 m pamučnog krepa od 140 cm širine, 2 m gajtana od 1/2 cm debljine, kose trake od 2,5 cm širine, elastične trake od 1/4 cm širine, 1 burdin uzorak za prepegavanje br. 608 (podaci o materijalu i uputstvo nalaze se na samom uzorku za prepegavanje), a za pojas uzeti 0,80 m ripsane trake od 4 cm širine i 1 kopču.



Dužina suknje iznosi 78 cm.

Krojenje:

69 prednji deo 1 put

70 lednji deo 1 put

Krojni deo za suknju (deo 68), dalji kroi,

krojni plan i obrada isti su kao kod istog modela za veličinu 36.

Krojni pregled



Ekstra patent-model 102, krojni list D

Dvodelna haljina, veličina 50

Krojni delovi od 56 do 59 ucrtni su zeleno

u vidu ove krojne linije.

Materijal: Sl. A - Dvodelna haljina sa ukrasnim džepom: uzeti 1,55 m tkanine 150 cm širine (originalna tkanina), ili 3 m tkanine od 90 cm širine 0,60 m belog žeršaja od 150 cm širine (originalna tkanina), ili 1 m tkanine od 90 cm širine. Sl. B - Dvodelna haljina sa ukrasnim džepom: uzeti 1,40 m žeršaja boje vanile 150 cm širine (originalna tkanina), ili 2,70 m tkanine od 90 cm širine, 0,75 m žeršaja krem boje 150 cm širine (originalna tkanina), ili 1,40 m tkanine od 90 cm širine. Sl. C - Dvodelna haljina sa naštepanim gajtanom: 1,55 m žeršaja od 160 cm širine (originalna tkanina), ili 3,05 m tkanine od 90 cm širine, 3 m gajtana od 18 mm širine. Sl. A,B,C: 0,80 m postave za suknju 140 cm širine, pojasne podloge, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine i 1 dugme.



Krojni pregled



Dužina suknje iznosi 72 cm.

Krojenje:

Suknja:

56 prednji deo suknje 1 put * A,B,C

57 zadnji deo suknje 2 put * A,B,C

Gornji deo:

58 prednji deo 1 put A,B,C

opšivak 1 put A,B,C


unutrašnji džep 1 put A

59 lednji deo 1 put A,B,C

opšivak 1 put A,B,C

Sl. A,B,C: a) Pojas suknje kroji 103 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, 4 cm širine (gotova širina 2 cm). Dalji kroi, krojni planovi i uputstva za obradu isti su kao kod ekstra patent-modela za veličinu 44.

Naš ilustrovani kurs krojenja i šivenja nalazi se u samom časopisu.



Model 104, krojni list A

Haljina za veličinu 34

Krojni delovi od 5 do 8 ucrtni su crveno

u vidu ove krojne linije.

Materijal: Uzeti 2,30 m pamučnog krepa od 90 cm širine, 1 patent-zatvarač od 16 cm dužine, elastične trake od 1 cm širine, flizelin-podloge (H 200), 1 burdin uzorak za prepegavanje 791/001, za pojas 0,70 m ripsane trake od oko 4 cm širine i 1 kopču za završavanje pojasa.



Dužina od struka iznosi 72 cm.

Krojenje:

5 prednji deo 1 put

džep 2 put

našivak 2 put

6 prednji našivak 1 put

7 lednji deo 1 put

8 zadnji našivak 1 put


a) 2 tregera kroji 32 cm dužine i 3 cm širine (gotova širina 1,5 cm); b) trake za provlačenje lastiša kroji 1,30 m dužine i 3 cm širine. Pre krojenja raseći papiri kroi džepa duž linije nastavka našivka.

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtna kao siva

Krojni plan



Krojni pregled



površina na krojnom planu. Vez: Na prednji našivak preneti 7 motiva, a na našivke džepova po 2 motiva prema slici modela. Preneti uz porub motive na rastojanju od 6 cm do linije poruba. Tačno uputstvo za vez nalazi se na uzorku za prepegavanje.

Obrada: Štepati bočne šavove. Nadržati gornju ivicu kao što je ucrtno. Štepati desni bočni šav na našivke. Prištepiti našivak i opšiti ga duž uzanih strana, a zatim podviti sa unutrašnje strane i prišiti uz šav nastavka. Naokolo preštepiti našivak uzano uz ivice. Ušiti patent-zatvarač. Obraditi prolaz lastiša (strana 4). Našivke džepova štepati na gornje ivice džepova. Opšiti uzane strane. Našivak podviti sa unutrašnje strane i prišiti ga uz šav nastavka. Okrenuti dodatke džepova na unutrašnju stranu. Našivke preštepiti duž gornje ivice i duž šava nastavka uzano. Džepove naštepiti uzano uz ivice. Opšiti tregera i podšiti ih kao što je ucrtno. Porubiti haljinu. - Pojas: Presaviti krajeve ripsane trake prema slici koso namže, odnosno na unutrašnju stranu i prišiti uz kopču.

Model 103, krojni list B

Haljina za veličinu 36

Krojni delovi od 66 do 68 ucrtni su zeleno

u vidu ove krojne linije

Materijal: Uzeti 2,20 m pamučnog krepa od 140 cm širine, 2 m gajtana od 1/2 cm debljine, 2,5 cm široke kose trake, elastične trake od 1/4 cm širine, 1 burdin uzorak za prepegavanje br. 608, a za pojas 0,70 m ripsane trake od 4 cm širine i 1 kopču.



Dužina suknje iznosi 78 cm

Krojenje:

66 prednji deo 1 put

67 lednji deo 1 put


68 deo suknje 2 put

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom, za porub.


Duž gornje ivice prednjeg i lednjog dela ukrojiti dodatke za prolaz od 2 cm.

Obrada: Štepati šavove. Presaviti kosu traku uzduž i prepegati je. Opšiti njome izreza oko ruku i preštepiti 1/2 cm širine. Na gornjoj ivici prednjeg i lednjog dela podviti dodatke i naštepiti ga kao što je ucrtno za prolaz gajtana. Nadržati gornju ivicu suknje. Suknju štepati na gornji deo. Složiti dodatke šavova prema gornjem delu i naštepiti ih kao što je ucrtno za prolaz elastične trake. Uvući elastičnu traku prema širini struka. Podviti dodatke poruba i naštepiti ga. Trake iseći na dva podjednaka dela. Vezati krajeve gajtana u čvorište. Za pojas podviti kose krajeve traka i prišiti ih na kopču.

Krojni plan



Krojni pregled



Za vez: na prednjem i lednjem delu veziti tri mala buketića nezaboravka. Na suknji veziti krupnije i sitnije buketiće

Model 104, krojni list A

Haljina za veličinu 38

Krojni delovi od 9 do 12 ucrtni su crveno

u vidu ove krojne linije.

Materijal: Uzeti 2,35 m pamučnog krepa od 90 cm širine, 1 patent-zatvarač od 16 cm dužine, elastičnu traku od 1 cm širine, flizelin-podloge (H 200), 1 burdin uzorak za prepegavanje 791/001, a za pojas 0,75 m ripsane trake oko 4 cm širine i 1 kopču.



Krojenje:

9 prednji deo 1 put

džep 2 put

našivak 2 put

10 prednji našivak 1 put


11 leđni deo 1 put

12 zadnji našivak 1 put

a) 2 tregera kroji 34 cm dužine i 3 cm širine (gotova širina 1,5 cm); b) trake za prolaz lastiša kroji 1,40 m dužine i 3 cm širine

Dalji kroi, krojni plan, vez i obrada isti su kao kod istog modela za veličinu 34.

Krojni pregled



Model 105, krojni list A

Haljina za veličinu 36

Krojni delovi od 36 do 41 ucrtni su crveno

u vidu ove krojne linije.

Materijal: Uzeti 2,40 m pikea od 90 cm širine (originalna tkanina), ili 1,50 m tkanine od 140 cm širine, 1,10 m kose trake od 2,5 cm širine i 9 dugmadi.



Dužina od struka iznosi 70 cm.

Krojenje:

- 36 prednji deo 2 put
- 37 ledjni deo 2 put
- 38 prednji deo suknje 2 put
- unutrašnji džep 2 put
- 39 bočni psec sa ukrojenim unutrašnjim džepovima 2 put
- 40 zadnji deo suknje 1 put
- 41 donji okovratnik 1 put
- gornji okovratnik 1 put

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

Obrada: Na gornjem delu štepiti zadnji srednji šav, ušitke, bočne i ramene šavove. Na prednjim delovima suknje obraditi psec na bokovima (strana 3) i preštepiti ivice proreza uzano uz ivice 1/4 cm širine. Na suknji štepiti bočne šavove i ušitke. Nadržati prednji deo suknje kao što je ucrtno. Suknju štepiti na gornji deo. Porubiti haljinu. Opšivke okrenuti na spoljnu stranu i štepiti ih sve do šava broj 3 uz ivicu izreza oko vrata. Opšivke okrenuti na unutrašnju stranu. Opšiti spojne ivice okovratnika. Gornji okovratnik štepiti sa unutrašnje strane uz izrez oko vrata, a donji podiviti i prišiti uz šav nastavka. Preštepiti okovratnik i odmah zatim prednje ivice. Kosom trakom opšiti izreze oko

Krojni plan



rukui, a zatim ih preštepiti. Na desnu prednju ivicu uraditi rupice za dugmad kao što je ucrtno.

Model 105, krojni list A

Haljina za veličinu 20

Krojni delovi od 42 do 47 ucrtni su crveno u vidu ove krojne linije.

Materijal: Uzeti 2,40 m pikea od 90 cm širine (originalna tkanina), ili 1,50 m tkanine od 140 cm širine, 1,10 m kose trake od 2,5 cm širine i 9 dugmadi.

Krojni pregled




Dužina od struka iznosi 67 cm.

Krojenje:

- 42 prednji deo 2 put
- 43 ledjni deo 2 put
- 44 prednji deo suknje 2 put
- unutrašnji džep 2 put
- 45 bočni psec sa ukrojenim unutrašnjim džepom 2 put
- 46 zadnji deo suknje 1 put
- 47 donji okovratnik 1 put
- gornji okovratnik 1 put

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

Krojni plan i obrada isti su kao kod istog modela za veličinu 36



Model 106, krojni list A

Haljina za veličinu 40


Krojni delovi 48 do 51 ucrtni su crveno u vidu ove krojne linije.

Materijal: Uzeti 1,15 m pikea od 140 cm širine (originalna tkanina), ili 2,20 m tkanine od 90 cm širine, 2 m paspul-trake, 13 dugmadi i flizelin-podloge (H 200).

Krojni plan



Krojni pregled



Dužina od struka iznosi 70 cm.


Krojenje:

- 48 prednji deo 1 put
- opšivak 1 put
- 49 prednji deo suknje 1 put
- 50 ledjni deo 1 put
- opšivak 1 put
- 51 zadnji deo suknje 1 put

a) 2 tregera krojiti 40 cm dužine i 4 cm širine (gotova širina 2 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Pri krojenju obratiti pažnju na jednostrane završne ivice. Na krojnom delu papirni delovi leže na licu tkanine. Podloga je ucrtna kao siva površina na krojnom planu.

Obrada: Štepiti ušitke i desne bočne šavove. Gornji deo štepiti na suknju. Fircati paspul-traku na gornju ivicu haljine tako da paspul leži prema samoj haljini. Ivicu haljine obraditi opšivkom i preštepiti uzano. Porubiti haljinu. Na levim ivicama okrenuti opšivak na unutrašnju stranu i prišiti ga. Na levoj ivici prednjeg dela podštepiti paspul-traku. Opšiti tregera i podšiti ih kao što je ucrtno. Uraditi rupice za dugmad kao što je ucrtno.

Krojni pregled



Model 106, krojni list A

Haljina za veličinu 44

Krojni delovi od 52 do 55 ucrtni su crveno u vidu ove krojne linije.

Materijal: Uzeti 1,15 m pikea od 140 cm širine (originalna tkanina), ili 2,20 m tkanine od 90 cm širine, 2,10 m paspul-trake, 13 dugmadi i flizelin-podloge (H 200).




Dužina od struka iznosi 70 cm.

Krojenje:

- 52 prednji deo 1 put
- opšivak 1 put
- 53 prednji deo suknje 1 put
- 54 ledjni deo 1 put
- opšivak 1 put
- 55 zadnji deo suknje 1 put
- a) 2 tregera krojiti 42 cm dužine i 4 cm širine (gotova širina 2 cm).

Dalji kroj, krojni plan i obrada isti su kao kod istog modela za veličinu 40.

Krojni pregled



Model 107, krojni list A

Haljina za veličinu 42

Krojni delovi od 72 do 76 ucrtni su zeleno u vidu ove krojne linije.

Materijal: Uzeti 1,25 m žerseja od 160 cm širine (originalna tkanina), ili 2,50 m tkanine od 90 cm širine, flizelin-podloge (G 405), 1 patent-zatvarač od 55 cm dužine, 1 dugme i 1 sitno driker-dugme.



Dužina suknje iznosi 70 cm.

Krojenje:


- 72 prednji deo sa ukrojenim rukavom 2 put
- 73 ledjni deo sa ukrojenim rukavom 1 put
- opšivak 2 put
- 74 prednji deo suknje 2 put
- unutrašnji džep 2 put
- 75 zadnji deo suknje 1 put
- 76 prednji opšivak 2 put (desna ivica, leva ivica)

a) Trake za završne gaćice krojiti 7 cm dužine i 1,5 cm širine (gotova širina iznosi 3/4 cm).


Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtna kao siva površina na krojnom planu. Podlogu peglati samo do odgovarajuće linije pregiba na prednji deo i na prednje delove suknje.

Obrada: Štepiti ušitke. Štepiti ramene šavove i gornje šavove rukava. Ledjni deo preštepiti duž šavova 1/2 cm širine. Štepiti bočne i donje šavove rukava. Na prednjem delu suknje složiti falte sa x na o i štepiti ih iznad znakova za falte. Fircati falte sa x na o. Štepiti bočne šavove. Ostaviti proreze džepova neušivene. Na prednjim ivicama proreza naštepiti dodatak 1/2 cm širine. Unutrašnje džepove štepiti sa unutrašnje strane duž linija šava na zadnji deo suknje. Složiti unutrašnje džepove prema prednji delovima suknje i naštepiti ih kao što je ucrtno. Štepiti prednji srednji šav ispod znaka za šlic. Nadržati zadnji deo suknje. Suknju štepiti na gornji deo i pri tome štepiti šav-traku ili rastegljivu kosu traku. Prednje ivice okrenuti duž odgovarajuće linije pregiba na spoljnu stranu. Prištepiti opšivak izreza. Opšivkom obraditi izrez oko vrata. Pod levu prednju ivicu podštepiti patent-zatvarač uzano uz ivice, a zatim pod desnu prednju ivicu kao što je ucrtno na kroju. Izrez oko vrata preštepiti sve do štep-linije za patent-zatvarač 1/2 cm širine. Izraditi završne gaćice (strana 4). Podšiti završne gaćice kao što je ucrtno pod desnu prednju ivicu. Prišiti dugme uz gaćicu. Prišiti u visinu struka i driker-dugme. Ivice rukava okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu i naštepiti ih. Preklapati ivice rukava 3 cm širine. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i naštepiti ga 3 cm širine

Krojni pregled



Krojni plan



Model 107, krojni list D

Haljina za veličinu 34

Krojni delovi od 69 do 73 ucrtni su zeleno u vidu ove krojne linije.

Materijal: Uzeti 1,20 m žerseja od 160 cm širine (originalna tkanina), ili 2,40 m tkanine od 90 cm širine, flizelin-podloge (G 405), 1 patent-zatvarač od 55 cm dužine, 1 dugme, 1 sitno driker-dugme.

Krojni pregled




Dužina suknje iznosi 70 cm.

Krojenje:

- 69 prednji deo sa ukrojenim rukavom 2 put
- 70 ledjni deo sa ukrojenim rukavom 1 put
- opšivak 2 put
- 71 prednji deo suknje 2 put
- unutrašnji džep 2 put
- 72 zadnji deo suknje 1 put
- 73 prednji opšivak 2 put (desna ivica, leva ivica)

Dalji kroj, krojni plan i obrada su isti kao kod modela za veličinu 42.



Model 108, krojni list C


Haljina sa stolom, veličina 19

Krojni delovi od 66 do 68 ucrtni su u vidu ove krojne linije.

Skica uzorka data je u zelenoj boji

Materijal: - Haljina: Uzeti 1,05 m viskozne svilene tkanine od 140 cm širine, 1½ qfs velur kože (1 qfs = 30 x 30 cm), 0,75 m elastične trake od 1,5 cm širine, 1 makazice za otvaranje rupica. Za stolu uzeti 0,65 m fotir-tkanine od 160 cm širine, oko 100 g finog pamučnog prediva.

zeleno



Krojenje:


Haljina:

66 prednji deo 1 put
unutrašnji džep 4 puta
67 prednji psec 1 put
68 ledjni deo 1 put

a) Trake za provlačenje lastiša krojiti 92 cm dužine i 3 cm širine. Iskrojiti trepere od kože 4 puta od 42 cm dužine i 1 cm širine. Stola: 1,55 m dužine i 60 cm širine. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. * - Deo krojiti i od kože. Sve kožne delove iskrojiti sa dodatkom od 1 cm.

Obrada: Haljina: Štepati psec na prednji deo. Štepati bočne šavove. Obraditi džepove u šavovima (strana 3). U struku obraditi prolaz lastiša (strana 4). Duž gornje ivice haljine okrenuti dodatak na unutrašnju stranu i naštepiti ga uzano. Obraditi motiv od kože. Prekopirati sa krojnog lista skicu uzorka. Napraviti šablone. Pomoću ovih šablona nacrtati lukove i motive cvetova na poledjnu psecu od kože. Iseći lukove i cvetove. Rupice i sredinu cvetova kao i ostale sitne rupice u sredini lukova i na psecu utisnuti makazicama za otvaranje rupica. Kožni psec štepati na prednji deo. Štepati po dva dela trepera jedne na druge i odrezati preostali dodatak. Rupice utisnuti na rastojanju od oko 1 cm na trepere. Trepere podšiti kao što je ucrtno. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu. Preštepiti ivice poruba i bočne ivice 1,5 cm širine

Stola: Okrenuti dodatak šava naokolo na naličje i naštepiti ga 1 cm širine. Na svaku uzanu stranu stole prikopčati 22 rese od po 15 niti (50 cm dužine) na podjednakim rastojanjima. Rese naizmenično čvoriti na rastojanju od po 3 cm još 2 puta (pogledajte skicu).



Model 108, krojni list C

Haljina sa stolom, veličina 42

Krojni delovi od 69 do 71 ucrtni su u vidu ove krojne linije.

Skica uzorka data je u zelenoj boji

Materijal: Haljina: 1,10 m viskozne svile od 140 cm širine, 1½ qfs (1 qfs = 30 x 30 cm) velur-kože, 0,85 m elastične trake od 1,5 cm širine, jedne makazice na otvaranje rupica

Stola: 0,65 m fotir-tkanine od 160 cm širine i oko 100 g finog pamučnog prediva.

Krojni pregled

Dužina od struka iznosi 72 cm.

Krojenje:

Haljina:
69 prednji deo 1 put
unutrašnji džep 4 puta
70 prednji psec 1 put
71 ledjni deo 1 put

a) Traku za provlačenje lastiša krojiti 100 cm dužine i 3 cm širine.

Dalji kroj, krojni plan i obrada isti su kao kod istog modela za veličinu 19.



Model 109, krojni list B

Dvodelna haljina za veličinu 46

Krojni delovi od 23 do 26 ucrtni su u vidu ove krojne linije.

Materijal: Uzeti 2,40 m viskoznog krepa, 135 cm širine (originalna tkanina), ili 3,40 m tkanine od 90 cm širine, 1,00 m postave od 140 cm širine, 5 dugmadi, 1 patent-varač od 18 cm dužine, pojasne podloge, flizelin-podloge (G 405) i 1 pojasnu kopču

crveno



Dužina suknje iznosi 72 cm.

Krojenje:

Suknje:

23 prednji deo suknje 1 put
zadnji deo suknje 2 put
unutrašnji džep 4 puta

a) 2 paspul-trake krojiti 21 cm dužine i 5 cm širine; b) pojas suknje krojiti 91 cm dužine - od toga su 2 cm donji prelaz od 6 cm širine (gotova širina 3 cm); c) 2 lajsnice rukava krojiti 35,5 cm dužine i 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm); d) pojas krojiti 1 m dužine i 4 cm širine (gotova širina 2 cm).

Dalji kroj, krojni plan i obrada isti su kao istog modela za veličinu 21.

Gornji deo:
24 prednji deo sa ukrojenim rukavima 2 put
25 ledjni deo sa ukrojenim rukavima 1 put
našivak 2 put
26 prednji našivak 4 puta



Model 109, krojni list B

Dvodelna haljina za veličinu 21

Krojni delovi od 19 do 22 ucrtni su u vidu ove krojne linije

Skica uzorka data je u crvenoj boji

Materijal: Uzeti 2,30 m viskoznog krepa, 135 cm širine (originalna tkanina), ili 3,20 m tkanine od 90 cm širine, 0,90 m postave od 140 cm širine, 5 dugmadi, 1 patent-varač od 18 cm dužine, pojasne podloge, flizelin-podloge (G 405) i 1 pojasnu kopču

Krojni pregled



Dužina suknje iznosi 70 cm.

Krojenje:

Krojni plan

WEBKANTE



21 ledjni deo sa ukrojenim rukavom 1 put

našivak 2 put

22 prednji našivak 4 puta

a) 2 paspul-trake krojiti 21 cm dužine i 5 cm širine; b) pojas suknje krojiti 82 cm dužine - od toga su 2 cm donji prelaz od 6 cm širine (gotova širina 3 cm); c) 2 lajsnice rukava krojiti 2,5 cm dužine i 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm); d) pojas krojiti 90 cm dužine i 4 cm širine (gotova širina 2 cm) Pre krojenja odrezati na papirnom kroju lednjog dela našivak duž linije nastavka.

Delove složiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. * - Delove krojiti i od postave. Podloga je ucrtna kao siva površina na krojnog planu.

Obrada: Suknje: Na prednjem delu suknje obraditi paspulirane džepove ovako: štepati po jedan unutrašnji džep uz paspul-trake. Paspul-trake naštepiti duž linije nastavka paspula tako da lica tkanina leže jedna na drugima. Oba druga unutrašnja džepa štepati na drugu liniju nastavka. Prorezati između štep-linija, a zatim preseći koso do donjih uglova šavova. Pri tome ne zahvatati unutrašnje džepove. Unutrašnje džepove provući na unutrašnju stranu. Firčati paspul-trake onolike širine da paspul dolazi na šav nastavljajući unutrašnjeg džepa. Prošiti paspul duž šava nastavka. Donje trouglove okrenuti na krajevima proreza na unutrašnju stranu i štepati ih od kraja do kraja šava na paspul. Obrezati unutrašnje džepove i štepati ih jedne na druge. Štepati zadnji srednji šav i bočne šavove. Ušiti patent-zatvarač. Nadržati gornju ivicu suknje. Postaviti suknju. Obraditi pojas (strana 4) i preštepiti ga naokolo uzano uz ivice. Okrenuti dodatak poruba na unutrašnju stranu i naštepiti ga 3 cm širine. - Gornji deo: Štepati bočne i ramene šavove. Preštepiti duž šavova ½ cm širine. Okrenuti dodatak poruba na unutrašnju stranu i naštepiti ga 3 cm širine. Na delovima našivaka štepati ramene šavove. Ojačani i neojačani našivak opšiti duž donjih uzanih strana, a zatim duž prednjih ivica i duž ivica izreza. Prištepiti ojačane našivke. Neojačani našivak podviti sa unutrašnje strane i prišiti ga uz šav nastavka. Preštepiti našivak uzano uz ivicu. Nadržati ivice rukava. Štepati lajsnice na uzanim stranama jedne na druge. Prištepiti lajsnice, okrenuti ih do polovine na unutrašnju stranu, podviti i prišiti uz šav nastavljajući. Preštepiti lajsnicu uzano uz ivicu. Na desnoj prednjoj ivici uraditi rupice za dugmad. Obraditi pojas (strana 4).

Pre krojenja isprobajte krojne delove!

Model 110, krojni list B


Haljina za veličinu 38

Krojni delovi od 42 do 49 ucrtni su u vidu ove krojne linije.

Skica uzorka data je u crvenoj boji

Materijal: Uzeti 3 m pamučnog krepa od 140 cm širine (originalna tkanina), ili 4,60 m tkanine od 90 cm širine, gotov čipkasti psec (veličina zavisi od osnovnog oblika) ili ostatak čipkaste tkanine od 25 x 30 cm i 50 cm borbice sa lukovima, oko 2 m kose trake od 2,5 cm širine, 1 patent-zatvarač od 60 cm dužine, elastične trake od ¾ cm širine, 4 krupne omče i podloge.


Krojni pregled



Dužina od struka iznosi 80 cm

Krojenje:

42 prednji deo 1 put
43 ledjni deo 2 put
44 rukav 2 put
45 prednji psec (osnovno oblik)
46 zadnji psec 2 put
47 visoki okovratnik 2 put



Krojni plan

WEBKANTE



48 gornji prednji deo

suknje 1 put

gornji zadnji deo suknje 2 put

49 pojas 2 puta

a) Srednji deo suknje kroji 1,90 m širine i 31 cm dužine; b) donji stepen suknje kroji 3,50 m širine i 35 cm dužine; c) riš izreza

STOFFBRUCH

3,00 m

oko vrata kroji 75 cm dužine i 2 cm širine; d) kose trake za rolnicu kroji 1,70 m dužine i 4 cm širine.

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrтана kao siva površina na krojnom planu.

Obrada: Na gornjem delu šepati bočne šavove. Nadržati prednji i lednji deo duž gornje ivice, a zatim nadržati gornje ivice rukava kao što je ucrтano. Šepati šavove rukava. Opšiti donje ivice rukava gustim cik-cak bodovima. Obraditi prolaz lastiša (strana 4). Uglaviti rukave. Prednji čipkani psec šepati na zadnje delove psec. Prišepati psec. Gotov čipkasti psec našepati duž ivica lukova ili ga našepati iznad šava nastavljanja čipkastog psec. Riš izreza oko vrata prešepati duž jedne duže. Složiti delove okovratnika sa lica na lice zahvatajući riš duž gornje ivice. Okovratnik opšiti duž obe uzane strane i duž gornje ivice. Prišepati okovratnik, podviti ga sa unutrašnje strane i prišiti uz šav nastavljanja. Duž gornjeg stepena suknje šepati bočne šavove, a zatim šepati zadnji srednji šav. Šepati srednji i donji stepen suknje. Gornju ivicu opšiti duž srednjeg i donjeg stepena gustim cik-cak bodovima i 2 1/2 cm pored same ivice nadržati. Donji stepen suknje šepati duž linije nadržavanja na srednji deo, a srednji na gornji. Suknju i gornji deo nadržati. Šepati suknju na gornji deo zahvatajući pri tome rastegljenu kosu traku. Porubiti suknju. Ušiti patent-zatvarač. Opšiti pojas i prešepati ga uzano uz ivice. Utisnuti halkice. Kose trake opšiti u vidu rolnice od 1 cm širine. Uvući za jačanje nekoliko vunenih niti. Rolnicu uvući u halkicu. Vezati krajeve u čvonce.

odnosno na lice tkanine. Pre napeglavanja proverite još jednom da li su zaista izrezani svi delovi motiva. Sada napeglati motive. Skinuti uzorke. Na ivicama izreza oko ruku napeglati iznad ramenih šavova po jedan motiv i po veliki list okrenuti sa vrhom naviše, a manji list naniže (prethodno ispod tkanine napeglati odgovarajući komad podloge.). Motive našepati mašinskim koncem i gustim cik-cak bodovima. Dole šepati na vrhu izreza, odnosno duž krojnog oblika tako da se međusobno povezuju oba reda bordure. Kada su prešepane sve linije pažljivo izrezati prednji ivicu izreza sve do samih bodova. Na laticama i cvetovima izrezati rupice kao što je prikazano na šematskom prikazu modela 111. Pažljivo odvojiti podlogu i odrezati je (najbolje parnom peglom). Na uzanim stazicama između rupica možete ostaviti podlogu. Šepati bočne šavove. Ostaviti proreze džepova neušivene, a takodje i šlic na levoj strani. Uraditi prolaz za lastiš u struku (strana 4). Na levom donjem prednjem uglu napeglati veliki motiv lista sa tri dodana manja motiva (na kraju motiva za prepegavanje). Prethodno ispod tkanine napeglati dovoljno podloge. Vez raditi kao što je gore opisano i izrezati ga. Odvojiti podlogu i odrezati je. Podviti dodatke na ivicama poruba i bočnim ivicama šliceva, kao i na ivicama izreza oko ruku i našepati ih. Obraditi džepove u šavovima (strana 3). Završiti zadnji šlic dugmetom i omčicom od konca.

Model 111, krojni list B

Bluza i majica za veličinu 40

Krojni delovi od 37 do 41 ucrтani su crveno u vidu ove krojne linije

Materijal: 1,70 m pamučnog krepa od 140 cm širine, flizelin-podloge (F), kose trake od 2,5 cm širine, 1 burdin uzorak za prepegavanje br. 822 / 004 i mašinskog konca za vez. br. 50.

Krojni pregled



Krojenje:

Majica

37 prednji deo 1 put

38 lednji deo 1 put


Bluza:

39 prednji deo 2 put

40 lednji deo 1 put

41 rukav 2 put

a) 2 tregera za majicu kroji 40 cm dužine i 1,5 cm širine (gotova širina 1/4 cm); b) ešarpu



kroji 115 cm dužine i 10 cm širine.


Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Za vez ukrojiti na desnom prednjem delu bluza, duž

prednje donje ivice, duž donjih ivica rukava i duž gornje ivice majice dosta dodatka za šav (3 do 4 cm).

Obrada: Majica: Šepati ušitke i jedan bočni šav. Izraditi ivicu sa lukovima: lukove šepati automatskim cik-cak šepom (mašinskom papučicom). Veličina lukova ucrтана je u kroju. Pre šepanja peglati zadi ojačavanja ivica tkanine trake podloge od oko 5 cm širine

Šematski prikaz za vez

Krojni plan



Model 112, krojni list B


Kazak i pantalone, veličina 38-42

Krojni delovi 60 i 61 ucrтani su zeleno u vidu ove krojne linije.

zeleno

Materijal: Uzeti 2,30 m krepa od 140 cm širine (originalna tkanina), ili 4,50 m tkanine od 90 cm širine, kose trake od 4 cm širine, lastiš od 1 cm širine, 1 dugme, pojasne podloge, flizelin-podloge i burdin uzorak za prepegavanje br. 822. Osim toga uzeti mašinski konac za vez broj 50.

Krojni pregled



Bočna dužina pantalone iznosi 107 cm.

Dužina kazaka od struka iznosi 60 cm.

Krojenje:

Kazak

60 prednji deo 1 put

unutrašnji džep 4 puta

61 lednji deo 1 put

opšivak 1 put

Pantalone: Krojni delovi (delovi 3 i 4)

nalaze se kod modela 126, za veličinu


38, 40 ili 42. a) Date su i mere za delove

pojas. b) Zadnji opšivak šlica (kazak) kroji 15 cm dužine i

4 cm širine. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa

dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Za vez ukrojiti duž


Šematski prikaz za vez



prednjeg izreza oko vrata i duž levog donjeg prednjeg ugla dosta dodatka (3 do 4 cm). Iskrojiti zadnji opšivak izreza oko vrata u dva dela.

Obrada: Pantalone rade se kao kod modela 126. U ovom slučaju otpada našepana traka. - Kazak: Izraditi šlic pozadi (pogledajte izradu šlica II na prednjem delu, strana 2). Podviti uzano opšivak šlica i našepati ga. Opšivkom obraditi zadnji izrez oko vrata i prešepati ga uzano. Opšiti zadnji izrez oko vrata i prešepati ga uzano.


Šepati ramene šavove. Mašinski vez: Na izrezu oko vrata napeglati kao podlogu za vez široku traku od podloge. Na ramenim šavovima traka podloge treba da prelazi na jedan deo lednjeg dela. Prema šematskom prikazu iseći dva motiva koja se ponavljaju (izrezati uzorak za prepegavanje). Složiti uzorak za prepegavanje slojevitom stranom naniže,



delove, odnosno dva ponavljanja motiva. Prikazati uzorak za prepegavanje sa slojevitom stranom naniže na lice tkanine. Uverite se još jednom u pravilno slaganje motiva. Sada napeglati motive i ne skinuti odmah uzorak već šepati duž linija mašinskim koncem za vez i gustim cik-cak bodovima. Kada su prešepane sve linije pažljivo iseći ivice sve do samih bodova. Na laticama i cvetovima izrezati rupice kao što je predstavljeno na šematskom prikazu. Pažljivo skinuti podlogu i odrezati je. Na uzanim stazicama ostaviti između rupica malo podloge. Na donjim ivicama rukava napeglati na sredinu po jedan motiv, a na desni rukav veliki list (vrh lista leži pozadi). Na levi rukav vezati mali cvet sa dva sitna lista (prethodno napeglati veći komad podloge). Vez raditi kao što je gore opisano, skinuti podlogu i odrezati je. Šepati

Krojni plan

WEBKANTE



STOFFBRUCH

2,30 m

Model 118, krojni list A

Suknja za veličinu 42

Krojni delovi 77 i 78 ucrteni su u zeleno u vidu ove krojne linije.

Materijal: Uzeti 1,60 m tkanine od 140 cm širine i flizelin-podloge (G 405) i 8 draker-dugmadi bez šivenja.

Krojni pregled

Krojni plan



Dužina suknje iznosi 72 cm

Krojenje:

77 prednji deo suknje 2 put

78 leđni deo suknje 2 put

a) Pojas krojiti 97 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm); b) 2 trake za vezivanje krojnog šava dužine 60 cm i širine (gotova širina 3 cm).

Desne položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav, sa dodatkom za porub. Podloga je ucrтана kao siva površina na krojnom planu.

Obrada: Štepiti desni i leđni šav, podviti i naštepati po rubu uzano naštepati ga 1 cm širine. Preštepiti naštupke poštupiti sa unutrašnje strane poštupiti ih uz šav nastavljajući. Preštepiti naštupke. Nadrštati gorući šav suknje. Preštepiti pojas, opšiti ga duž uzanih strana a zatim podviti sa unutrašnje strane, pršti uz šav nastavka. Preštepiti pojas neokolo. Opšiti trake za vezivanje i preštepiti ih. Naštupiti trake za vezivanje oko 13 cm od uzanih strana pojasa ukršteno. Ušnuli draker-dugmadi kao što je ucrтano. Na pojasu ušnuli 8 draker-dugmadi.

Model 118, krojni list A

Suknja za veličinu 48

Krojni delovi 79 i 80 ucrteni su u zeleno u vidu ove krojne linije.

Materijal: Uzeti 1,80 m tkanine od 140 cm širine, flizelin-podloge (G 405) i 8 draker-dugmadi bez šivenja.

Dužina suknje iznosi 72 cm

Krojenje:

79 deo suknje 2 put

80 naštupak 2 put


a) Pojas krojiti 97 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm); b) 2 trake za vezivanje

krojiti 60 cm dužine i 6 cm širine (gotova

širina 3 cm). Dalji kroj, krojni plan i obrada isti su kao kod istog

modela za veličinu 42.

Krojni pregled



Model 119, krojni list B

Suknja za veličinu 40

Krojni delovi 5 i 6 ucrteni su u crveno u vidu ove krojne linije.

Materijal: Uzeti oko 2 m tkanine sa bordurom od 90 cm širine. Pri kupovini pomeć papirni kroj i obraditi pažnju da je šara na delovima suknje raspoređena simetrično. Osim toga uzeti 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine.

Dužina suknje iznosi 72 cm

Krojenje:

5 prednji deo suknje 1 put

unutrašnji džep 4 puta

6 zadnji deo suknje 1 put

a) Pojas krojiti 79 cm dužine - od

toga su 5 cm donji prelaz, 6 cm

širine (gotova širina 3 cm)

b) 2 trake za vezivanje

krojiti 60 cm dužine i 6 cm širine (gotova

širina 3 cm). Dalji kroj, krojni plan i obrada isti su kao kod istog

modela za veličinu 42.

Krojni pregled



Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub

* = Delove krojiti od postave.

Podloga je ucrтана kao siva površina na krojnom planu.

Obrada: Složiti sive falte sa x na o i frcati ih. Štepiti uške. Složiti prednji i zadnji deo suknje sa rca na lice i štepiti prednji i zadnji šav falte (iznad ucrтанog poprečnog znaka). Štepiti zadnji srednji šav samo između ucrтанog poprečnog znaka i znaka za šic. Frcati falte, ali je ne pogliti.


Prednju dubinu falte složiti na desnu polovinu suknje, a zatim je prifrcati uz gornju ivicu. Složiti zadnju dubinu falte na levu polovinu suknje, upeglati levu ivicu šlica. Prištepiti patent-zatvarač (pogledajte stranu 4 sa objašnjenjima o načinu izrade patent-zatvarača na faltanim suknjama). Štepiti bočne šavove. Obraditi džepove u šavovima (str 3). Obrada pojasa (pogledajte stranu 4). Preštepiti pojas 1/2 cm širine. Porubiti suknju.

Model 119, krojni list B

Suknja za veličinu 46

Krojni delovi 7 i 8 ucrteni su u crveno u vidu ove krojne linije.

Materijal: Uzeti oko 2 m tkanine sa bordurom od 90 cm širine. Pri kupovini pomeć papirni kroj i obraditi pažnju da je šara na delovima suknje ostaje simetrična. Osim toga uzeti patent-zatvarač od 20 cm dužine, pojasne podloge i ostataka postave.



Dužina suknje iznosi 72 cm

Krojenje:

7 prednji deo suknje 1 put

unutrašnji džep 4 puta

8 zadnji deo suknje 1 put

a) Pojas krojiti 97 cm dužine - od

toga su 5 cm donji prelaz, 6 cm

širine (gotova širina 3 cm)


b) 2 trake za vezivanje

krojiti 60 cm dužine i 6 cm širine (gotova

širina 3 cm). Dalji kroj, krojni plan i obrada isti su kao kod istog

modela za veličinu 40.

Krojni pregled



Model 120, krojni list C

Bluza za veličinu 38

Krojni delovi od 7 do 11 ucrteni su u crveno u vidu ove krojne linije.

Materijal: Uzeti 2 m svilenе tkanine od 90 cm širine (originalna tkanina), ili 1,30 m tkanine od 140 cm širine, 8 dugmadi i flizelin-podloge (G 405).

Krojenje:

7 levi prednji deo 1 put

8 desni prednji deo 1 put

unutrašnji džep 2 put

9 leđni deo 1 put

Krojni pregled



10 rukav 2 put

opšivak šlica 2 put

11 visoki okovratnik 2 put

a) 2 manžete krojiti 23 cm

dužine - od toga su 3 cm donji

prelaz 8 cm širine (gotova

širina 4 cm); b) pasul-trake za

džep krojiti 12 cm dužine i 5 cm

širine; c) kosu traku za cvet

krojiti 75 cm dužine i 7 cm

širine.

Desne položiti na tkaninu

i iskrojiti ih sa dodatkom za šav

sa dodatkom za porub

Asimetrične prednje delove

visokog okovratnika složiti na lice

tkaninu (krojni plan). Podloga je ucrтана kao siva površina na krojnom planu.

Obrada: Na desnom prednjem delu uraditi jednostrani pasulirani džep (strana 3).

Složiti falte sa x na o i frcati ih. Štepiti bočne i ranije premeštene ramene šavove.

Leđni deo preštepiti duž ramenog šava 1/2 cm širine. Na opšivcima prednjih delova

okrenuti dodatke na unutrašnju stranu, podviti ih i naštupiti. Dodatak poruba okrenuti

na unutrašnju stranu, podviti ga i naštupiti 1 cm širine. Opšivke okrenuti na

unutrašnju stranu. Obraditi visoki okovratnik (strana 3). Obraditi šlic na rukavima i

manžete 1/2 cm širine. Okovratnik preštepiti dodatno uzano pored samog šava

nastavljajući. Na desnoj prednjoj ivici i na okovratniku uraditi ucrтane rupice za dugmad

kao što je ucrтano. Na manžetama uraditi po 1 rupicu. Cvet: Presaviti kosu traku

uzduž i uzeti vrh jedne uzane strane prepo lat uz gornju između dva prsta

pometati trake dok uslojina. Pri tome donju ivicu složiti u sine nabore i zategnuti

čvrsto sa nekoliko bodova. Pričvrstiti cvet sa jednom malom omčicom (napraavljenom

od elastične nit) uz gornje dugme.



Model 120, krojni list C

Bluza za veličinu 42

Krojni delovi od 12 do 16 ucrteni su u crveno u vidu ove krojne linije.

Materijal: Uzeti 2 m svilenе tkanine od 90 cm širine (originalna tkanina), ili 1,30 m tkanine od 140 cm širine, 8 dugmadi i flizelin-podloge (G 405).

Krojenje:

12 levi prednji deo 1 put


13 desni prednji deo 1 put

unutrašnji džep 2 put

14 leđni deo 1 put

opšivak šlica 2 put

Krojni pregled



15 rukav 2 put

16 visoki okovratnik 2 put

Dalji kroj, krojni plan i obrada isti su kao kod istog modela za veličinu 38.

Model 121, krojni list C

Pantalone za veličinu 38

Krojni delovi od 48 do 50 ucrteni su u crveno u vidu ove krojne linije.

Materijal: Uzeti 1,40 m puplina od 150 cm širine (originalna tkanina), ili 2,30 m tkanine od 90 cm širine, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine, 2 poluhajke od po 4 cm širine, 1 dugme, elastične trake od 1 cm širine i podloge.

Bočna dužina pantalona

iznosi 108 cm.

Krojenje:

48 prednji deo pantalona

2 put

desni opšivak 1 put


unutrašnji džep 4 puta

49 zadnji deo pantalona


2 put

50 pojas pantalona 1 put

Krojni pregled



a) Prednji deo: 8 cm dužine i 8 cm širine
b) Zadnji deo: 8 cm dužine i 8 cm širine
c) Pojas: 8 cm dužine i 8 cm širine
d) Pojas: 8 cm dužine i 8 cm širine
e) Pojas: 8 cm dužine i 8 cm širine
f) Pojas: 8 cm dužine i 8 cm širine
g) Pojas: 8 cm dužine i 8 cm širine
h) Pojas: 8 cm dužine i 8 cm širine
i) Pojas: 8 cm dužine i 8 cm širine
j) Pojas: 8 cm dužine i 8 cm širine
k) Pojas: 8 cm dužine i 8 cm širine
l) Pojas: 8 cm dužine i 8 cm širine
m) Pojas: 8 cm dužine i 8 cm širine
n) Pojas: 8 cm dužine i 8 cm širine
o) Pojas: 8 cm dužine i 8 cm širine
p) Pojas: 8 cm dužine i 8 cm širine
q) Pojas: 8 cm dužine i 8 cm širine
r) Pojas: 8 cm dužine i 8 cm širine
s) Pojas: 8 cm dužine i 8 cm širine
t) Pojas: 8 cm dužine i 8 cm širine
u) Pojas: 8 cm dužine i 8 cm širine
v) Pojas: 8 cm dužine i 8 cm širine
w) Pojas: 8 cm dužine i 8 cm širine
x) Pojas: 8 cm dužine i 8 cm širine
y) Pojas: 8 cm dužine i 8 cm širine
z) Pojas: 8 cm dužine i 8 cm širine



Obrada: Na desnom prednjem delu pantalone opšiti kosu ivicu. Na levom prednjem delu pantalone okrenuti (duž kose ivice) dodatke na unutrašnju stranu, podviti ih i prifircati. Preštepiti obe kose ivice uzano uz ivice $\frac{1}{4}$ cm širine. Štepat bočne šavove. Obraditi džepove u šavovima (strana 3). Štepat unutrašnje šavove nogavica. Štepat prednji srednji šav ispod znaka za šilc, a zatim zadnji srednji šav. Složiti, patent-zatvarač sa gornjom stranom nanizati na donju, preliti i naštepiti ovu traku patent-zatvarača i gusto pored samih zubića, odnosno duž linije nastavljanja. Preštepiti patent-zatvarač prema sredini napred i prepegati ga. Prikaiti šilc srednjem naprednom. Podštepiti patent-zatvarač duž učitane ivice. Složiti nabore sa ivicu i šilc. Pojas pantalone prikacati na gornju ivicu pantalone. Pojasne delove pojasa pristepati od bočnog šava sve do prednje ivice. Opšiti prednje ivice pojasa. Desni kraj pojasa šititi, a levo se pojas završava sa donjim prelazom. Pojas presecati duž linije pregiba i štepati zadržavajući zadnji deo na ivicu pantalone. Zadnji deo pojasa naštepiti kao što je učitano za prolaz elastične trake. Uvući elastičnu traku, gotova širina iznosi oko 34 cm (a kod veličine 42-38 cm). Krajeve elastičnih traka naštepiti kao što je učitano. Podviti prednje delove pojasa sa unutrašnje strane i priti ih uz šav nastavljajući. Preštepiti prednje delove pojasa uzano uz ivice $\frac{1}{4}$ cm širine. Opšiti dužu stranu omče, preštepiti sa obe strane. Omču štepati iznad levog bočnog šava sa jednom uzanom stranom na sam pojas. Drugu uzanu stranu složiti oko poluhajke. Naštepiti omču popreko i ukršteno. Na donjem prelazu pojasa uraditi rupicu za dugme. Dugme priti sa unutrašnje strane na pojas. Dodatak poruba podviti i naštepiti.


Model 121, krojni list C

Pantalone za veličinu 42

Krojni delovi od 51 do 53 učitani su crveno u vidu ove krojne linije.

Materijal: Uzeti 1,45 m puplina od 150 cm širine (originalna tkanina), ili 2,40 m tkanine od 90 cm širine, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine, 2 poluhajke od po 4 cm širine, 1 dugme, elastične trake od 1 cm širine i podloge.

Krojni pregled



a) Prednji deo: 8 cm dužine i 8 cm širine
b) Zadnji deo: 8 cm dužine i 8 cm širine
c) Pojas: 8 cm dužine i 8 cm širine
d) Pojas: 8 cm dužine i 8 cm širine
e) Pojas: 8 cm dužine i 8 cm širine
f) Pojas: 8 cm dužine i 8 cm širine
g) Pojas: 8 cm dužine i 8 cm širine
h) Pojas: 8 cm dužine i 8 cm širine
i) Pojas: 8 cm dužine i 8 cm širine
j) Pojas: 8 cm dužine i 8 cm širine
k) Pojas: 8 cm dužine i 8 cm širine
l) Pojas: 8 cm dužine i 8 cm širine
m) Pojas: 8 cm dužine i 8 cm širine
n) Pojas: 8 cm dužine i 8 cm širine
o) Pojas: 8 cm dužine i 8 cm širine
p) Pojas: 8 cm dužine i 8 cm širine
q) Pojas: 8 cm dužine i 8 cm širine
r) Pojas: 8 cm dužine i 8 cm širine
s) Pojas: 8 cm dužine i 8 cm širine
t) Pojas: 8 cm dužine i 8 cm širine
u) Pojas: 8 cm dužine i 8 cm širine
v) Pojas: 8 cm dužine i 8 cm širine
w) Pojas: 8 cm dužine i 8 cm širine
x) Pojas: 8 cm dužine i 8 cm širine
y) Pojas: 8 cm dužine i 8 cm širine
z) Pojas: 8 cm dužine i 8 cm širine


Model 122, krojni list C

Bluza za veličinu 42

Krojni delovi od 22 do 26 učitani su crveno u vidu ove krojne linije.

Materijal: Uzeti 0,75 m poprečno prugastog žerseja od 150 cm širine (originalna tkanina), ili 1,50 m tkanine od 90 cm širine, 0,30 m jednobojnog žerseja od 90 cm širine. Primeni samo rastegljiv materijal. Ovaj kroj je specijalno konstruisan za ovu vrstu tkanine. Osim toga uzeti 3 dugmeta i filzein-podloge (G 405).

Krojni pregled



a) Prednji deo: 8 cm dužine i 8 cm širine
b) Zadnji deo: 8 cm dužine i 8 cm širine
c) Pojas: 8 cm dužine i 8 cm širine
d) Pojas: 8 cm dužine i 8 cm širine
e) Pojas: 8 cm dužine i 8 cm širine
f) Pojas: 8 cm dužine i 8 cm širine
g) Pojas: 8 cm dužine i 8 cm širine
h) Pojas: 8 cm dužine i 8 cm širine
i) Pojas: 8 cm dužine i 8 cm širine
j) Pojas: 8 cm dužine i 8 cm širine
k) Pojas: 8 cm dužine i 8 cm širine
l) Pojas: 8 cm dužine i 8 cm širine
m) Pojas: 8 cm dužine i 8 cm širine
n) Pojas: 8 cm dužine i 8 cm širine
o) Pojas: 8 cm dužine i 8 cm širine
p) Pojas: 8 cm dužine i 8 cm širine
q) Pojas: 8 cm dužine i 8 cm širine
r) Pojas: 8 cm dužine i 8 cm širine
s) Pojas: 8 cm dužine i 8 cm širine
t) Pojas: 8 cm dužine i 8 cm širine
u) Pojas: 8 cm dužine i 8 cm širine
v) Pojas: 8 cm dužine i 8 cm širine
w) Pojas: 8 cm dužine i 8 cm širine
x) Pojas: 8 cm dužine i 8 cm širine
y) Pojas: 8 cm dužine i 8 cm širine
z) Pojas: 8 cm dužine i 8 cm širine

Pri upotrebi žerseja rukave možete iskrojiti i malo užel!

Model 122, krojni list C

Bluza za veličinu 38


Krojni delovi od 17 do 21 učitani su crveno u vidu ove krojne linije.

Materijal: Uzeti 0,75 m poprečno prugastog žerseja 150 cm širine (originalna tkanina), ili 1,50 m tkanine od 90 cm širine, 0,30 m jednobojnog žerseja od 90 cm širine. Primeni samo rastegljiv materijal. Ovaj kroj je specijalno konstruisan za ovu vrstu tkanine. Osim toga uzeti 3 dugmeta i filzein-podloge (G 405).

Krojenje

17 prednji deo 1 put
18 prednji deo 1 put
19 prednji deo 1 put
20 okovratnik 1 put
21 rukav 2 put

Krojni pregled



Delove položiti na tkaninu, iskrojiti ih sa dodatkom za šav sa dodatkom za porub. Obraditi pažnju da se prugasti žerzej poklapaju sa prugama desna. Podloga je učitana kao siva površina na krojnom planu. Rad obeležavanja asimetričnih linija na prednjem delu i na opšivku potrebno je prikazati papirni kroj sa označenom stranom navise na licu tkanine.

Obrada: Prednji opšivak prikacati sa lica na lice tako na prednji deo da učitane linije proreza leže jedne preko drugih. Preštepiti uzano uz ivice oko linija proreza. Prorezati duž linije proreza. Na izrezu oko vrata štepati duž desne gornje ivice počevši od proreza sve do sredine napred (šav broj 3) opšivak, a zatim i prednji deo. Na levoj gornjoj ivici štepati od linije pregiba do prednje sredine opšivak i prednji deo. Opšivke okrenuti na unutrašnju stranu. Desnu završnu ivicu preštepiti kao što je učitano uzduž. Sredinu prikacati na sredinu na levu ivicu. Zatim preštepiti dole popreko i po tome naštepiti levu ivicu. Štepati bočne ramena šavove. Preštepiti okovratnik duž linije pregiba, a zatim opšiti uzanu stranu. Osim pojasne okovratnika štepati sa unutrašnje strane uz izrez oko vrata a nastavak odavde podviti sa spoljne strane i priti ih uz šav nastavka. Štepati šavove rukava i uglatiti rukave. Na rukavima i na donjoj ivici bluze okrenuti dodatke na unutrašnju stranu i naštepiti ih. Na desnoj završnoj ivici uraditi rupice za dugmad kao što je učitano.


Model 123, krojni list D

Suknje za veličinu 38

Krojni delovi od 15 do 17 učitani su crveno u vidu ove krojne linije.

Materijal: Uzeti 1,95 m šantunga od 90 cm širine, 7 dugmadi i pojasne podloge.

Krojni pregled



a) Pojas krojiti 73 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm).

Obrada: Štepati bočne šavove. Dodatak uziti 2 cm širine. Ukojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih duž linije pregiba i naštepiti kao što je učitano. Preštepiti prednje ivice uzano uz ivicu. Pojas štepati na gornju ivicu suknje. Opšiti uzane strane. Podviti pojas sa unutrašnje strane i priti ih uz šav nastavka. Podštepiti pojas nekoliko uzano uz ivice $\frac{1}{4}$ cm širine. Na desnu prednju ivicu uraditi rupice za dugmad (ukupno 6), a zatim i na pojas uraditi 1 rupicu popreko.


Model 123, krojni list D

Suknje za veličinu 42

Krojni delovi od 18 do 20 učitani su crveno u vidu ove krojne linije.

Materijal: Uzeti 2,15 m šantunga od 90 cm širine, 7 dugmadi, pojasne podloge.

Krojni pregled



a) Pojas iskrojiti 82 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm).

Dalji kroj, krojni plan i obrada su isti kao kod istog modela za veličinu 38.

Model 124, krojni list D

Bluza za veličinu 38

Krojni delovi od 21 do 24 učitani su crveno u vidu ove krojne linije.

Materijal: Uzeti 1,70 m sivene tkanine od 90 cm širine (originalna tkanina), ili 0,90 m tkanine od 140 cm širine i 6 prešvučenih dugmadi.



**Krojenje:**

- 21 prednji deo 2 put
- 22 ledni deo 1 put
- 23 rukav 2 put
- 24 okovratnik 2 put

Riševe krojit koso ili točkasto: a) 2 puta za rukave, b) za okovratnik 1,20 m dužine - po 2 cm širine.

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na prednim delovima ne ukrašavati duž prednje ivice opširke desetak.

Obrada: Štepiti na prednjim delovima ukrasne ušitke sa lica. Peglati ušitke sve do sredine. Štepiti bočne šavove. Riševe opšiti gustim cik-cak bodovima duž jedne duže strane (pogledajte stranu 2). Nadržati dužu ivicu riša i pri tome štepiti na krajevima u vidu lukova prema opšivenoj ivici. Riševe rukava štepiti na donje više rukava. Rukave preštepiti duž šava nastavka uzano. Štepiti rukave na prednje delove i na ledni deo. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i naštepiti ga. Ukrojene opširke peglati duž ivice prebaga na unutrašnju stranu. Štepiti ukrojene opširke sve do šava broj 4 na izrez oko vrata. Prednju ivicu preštepiti uzano. Opšiti spoljne ivice okovratnika zahvatajući riš. Okovratnik štepiti sa unutrašnje strane uz izrez oko vrata. Prišiti okovratnik (podvijen na spoljnu stranu) uz šav nastavka. Duž deone prednje ivice uraditi rupice za dugmad kao što je ucrtno.

**Krojni pregled****Model 124, krojni list D**

Bluza za veličinu 42

Krojni delovi od 25 do 28 ucrtni su crveno u vidu ove krojne linije.

Materijal: Uzeti 1,75 m svilenke tkanine od 90 cm širine (originalna tkanina), ili 1 m tkanine od 140 cm širine i 6 presvučenih dugmadi.

**Krojenje:**

- 25 prednji deo 2 put
- 26 ledni deo 1 put
- 27 rukav 2 put
- 28 okovratnik 2 put

Krojiti riš koso: a) 2 puta za rukave 80 cm dužine; b) za okovratnik 1,20 m dužine - po 2 cm širine.

Dalji kroj, krojni plan i obrada isti su kao kod istog modela za veličinu 38.

Krojni pregled**Model 125, krojni list D**

Jakna za veličinu 38

Krojni delovi od 45 do 48 ucrtni su crveno u vidu ove krojne linije.

Materijal: Uzeti 2,20 m vunene čipke od 90 cm širine (originalna tkanina), ili 1,50 m tkanine od 140 cm širine, 3,25 m gajtana od 2,5 cm širine, 1 par naramenica-podmetača, elastične trake od ¼ cm širine i elastičnih niti.

**Krojenje:**

- 45 prednji deo 2 put
- 46 ledni deo 1 put
- 47 rukav 2 put
- 48 osnovni oblik pseca

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

Obrada: Na prednjim i lednim delovima štepiti duž ucrtnih štep-linija sa naličja tkanine cik-cak bodovima vodeći pri tome elastične niti.

Medjutim, obojiti pažnju da su oni zahvate pri štepanju gumirane nit zategnuti prema odgovarajućoj širini. Na donje osnovne ivice čipke štepiti ramene šavove. Prikačiti osnovni oblik i iskrojiti izrez oko vrata.

Ušiti čvrsto krajeve elastičnih niti. Štepiti bočne šavove. Gajtanom opšiti prednje ivice, izrez oko vrata i donju ivicu jakne. Štepiti šavove rukava. Okrenuti dodatak na donjim ivicama rukava na unutrašnju stranu i naštepiti ga kao što je ucrtno za prolaz elastične trake. Uvući elastičnu traku. Uglatiti rukave. Postavom presvući naramenice-podmetače i ušiti ih.

Krojni pregled**Krojni plan****Model 125, krojni list D**

Jakna za veličinu 42


Krojni delovi od 49 do 52 ucrtni su crveno u vidu ove krojne linije.

Materijal: Uzeti 2,20 m vunene čipke od 90 cm širine (originalna tkanina), ili 1,55 m tkanine od 140 cm širine, 3,25 m gajtana od 2,5 cm širine, 1 par naramenica-podmetača, elastične trake od ¼ cm širine i gumiranih niti.

**Krojenje:**

- 49 prednji deo 2 put
- 50 ledni deo 1 put
- 51 rukav 2 put
- 52 osnovni oblik pseca

Dalji kroj, krojni plan i obrada su isti kao kod istog modela za veličinu 38.

Krojni pregled**Model 126, krojni list A**

Pantalone za veličinu 36

Krojni delovi 3 i 4 ucrtni su crveno u vidu ove krojne linije.

Materijal: Uzeti 2,00 m krep žerseja od 110 cm širine (originalna tkanina), ili 2,25 m tkanine od 90 cm širine, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine, pojasne podloge, 2,25 m gajtana od 1 cm širine.



Bočna dužina pantalona znosi 105 cm.

Krojenje:

- 3 prednji deo pantalona 2 put
- 4 zadnji deo pantalona 2 put
- a) Krojenje pojasa: Levi deo pojasa krojit 36,5 cm dužine - od toga su 2,5 cm donji prelaz, desni pojas 34 cm dužine - po 8 cm širine (gotova širina 4 cm).

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtna kao siva površina na krojnom planu.

Obrada: Štepiti bočne šavove. Naštepiti duž bočnih šavova gajtan. Dalja obrada je ista kao kod strane 4.

Krojni pregled**Krojni plan****Model 126, krojni list B**

Pantalone za veličinu 38

Krojni delovi 3 i 4 ucrtni su crveno u vidu ove krojne linije.

Materijal: Uzeti 2 m pamučne tkanine, 110 cm širine (originalna tkanina), ili 2,30 m tkanine od 90 cm širine, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine, pojasne podloge, 2,25 m gajtana od 1 cm širine.

Bočna dužina pantalona znosi 106 cm.

Krojenje:

- 3 prednji deo pantalona 2 put
- 4 zadnji deo pantalona 2 put
- a) Krojenje pojasa: Levi deo pojasa krojit 38 cm dužine od toga su 2,5 cm donji prelaz, desni pojas 35,5 cm dužine - po 8 cm širine (gotova širina 4 cm).

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Krojni plan isti je kao kod istog modela za veličinu 36. Podloga je ucrtna kao siva površina na krojnom planu.

Obrada: Štepiti bočne šavove. Naštepiti duž bočnih šavova gajtan. Dalja obrada je ista kao kod strane 4.

Krojni pregled**Model 126, krojni list C**

Pantalone za veličinu 40

Krojni delovi 3 i 4 ucrtni su crveno u vidu ove krojne linije.

Materijal: Uzeti 2 m krep žerseja 110 cm širine (originalna tkanina), ili 2,30 m tkanine od 90 cm širine, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine, pojasne podloge, 2,25 m gajtana od 1 cm širine.


Dužina pantalona sa strane znosi 108 cm.

Krojenje:

- 3 prednji deo pantalona 2 put
- 4 zadnji deo pantalona 2 put
- a) Delove pojasa krojit ovako: levi deo pojasa 40 cm dužine - od toga su 2,5 cm donji prelaz, desni deo pojasa 37,5 cm dužine - po 8 cm širine (gotova širina 4 cm).

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Krojni planovi su isti kao kod istog modela za veličinu 36.

Obrada: Štepiti bočne šavove. Duž bočnih šavova naštepiti gajtan. Dalja obrada se vidi na strani 4.

Krojni pregled

Model 126, krojni list D

Pantalone za veličinu 42

Krojni delovi 3 i 4 ucrtani su crveno u vidu ove krojne linije.

Materijal: Uzeti 2,10 m krep žeršeja 110 cm širine (originalna tkanina), ili 2,30 m tkanine od 90 cm širine, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine, pojasne podloge, 2,25 m gajtana od 1 cm širine.

Bočna dužina pantalona iznosi 107 cm.

Krojenje:


3 prednji deo pantalona 2 put
4 zadnji deo pantalona 2 put
a) Delove pojasa kroji ovako: levi pojas 42 cm dužine - od toga su 2,5 cm donji prelaz, desni pojas 39,5 cm dužine i 8 cm širine (gotova širina 4 cm)
Delove položiti na tkaninu i

iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

Krojni plan je isti kao kod istog modela za veličinu 36. Podloga je ucrтана kao siva površina na krojnom planu.

Obrađ: Štepali bočne šavove. Naštepali duž bočnih šavova gajtan. Dalja obrađ je ista kao na strani 4.

Krojni pregled



Model 127, krojni list D

Dva modela radjena prema jednom kroju, veličina 38

Krojni delovi od 60 do 64 ucrtani su zeleno u vidu ove krojne linije.

Materijal: Uzeti 1,75 m finog žeršeja (jednoboynog ili deseniranog) 130 cm širine (originalna tkanina), ili 2,75 m tkanine od 90 cm širine, flizelin-podloge (G 405), 3 dugmeta, 2,80 m paspul-trake za jednoboynu haljinu.

Dužina od struka iznosi 70 cm.

Krojenje:

60 prednji deo 1 put
unutrašnji džep 4 puta
61 lednji deo 2 put
62 prednji rukav 2 put
63 zadnji rukav 2 put
64 našivak izreza 4 puta

a) 2 našivka rukava kroji 31 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrтана kao siva površina na krojnom planu.


Obrađ: Desenirana haljina: Štepali srednji šav i bočne šavove. Obraditi džepove u šavovima (strana 3).

Štepali ramene i odmah zatim gornje šavove rukava. Štepali i donje šavove rukava, uglatili rukave i preštepali ih duž šavova nastavljajući uzano uz ivice. Složiti nabore sa x na o i fircati ih. Štepali na našivcima izreza zadnji srednji šav, a zatim opšili našivke duž prednjih ivica i duž izreza oko vrata pri čemu se na desnom našivku opšivka vrh sve do šava broj 5. Ojačani našivak prištepali sve do šava broj 5 i pri tome koso prorezati dodatke na prednjim delovima u donjim uglovima. Neojačani našivak podviti sa unutrašnje strane i prišiti ga uz šav nastavka. Preštepali uzano našivak. Levu donju uzanu stranu našivka štepali na prednji deo. Desni našivak prikačiti sredinom na sredinu na levi, a rukom prišiti vrh našivka. Našivke rukava prišiti duž uzanih strana i štepali jedne uz druge. Presaviti našivke sa naličja na naličje do polovine i fircati ih jedne na druge. Štepali našivke sa lica na naličje ivica rukava. Okrenuti našivke na spolnu stranu i prišiti duž donjeg šava rukava sa par bodova. Porubiti haljinu. Na desnom našivku izreza uraditi rupice za dugmad kao što je ucrтano.


Jednoboynu haljinu raditi sve do izrade našivaka kao deseniranu. Našivak izreza raditi ovako. Štepali zadnje srednje šavove. Na ojačanom našivku fircati dodatke na unutrašnju stranu, a sa spolne strane na levu donju uzanu stranu. Podfircati paspul-traku, početi na levom našivku odnosno u uglu izreza, a zatim raditi izrez oko vrata, a dalje desnu dužu ivicu našivka, vrh našivka i vratiti do ivice nastavka odnosno do levog ugla izreza. Dodatke na prednjem delu prorezati na donjim uglovima koso. Ojačani našivak fircati do šava broj 5 na prednji i lednji deo, a neojačani sa unutrašnje strane podviti i prišiti. Preštepali našivke uzano uz ivice. Levu donju uzanu stranu našivka štepali na prednji deo. Desni našivak prikačiti sredinom na sredinu na levi i naštepali jednom popreko vrh našivka. Našivak rukava izraditi ovako: Kod desenirane haljine podštepali duž ivica pregiba paspul-traku.

zeleno

Krojni pregled



Krojni plan



Pre početka rada pročitajte celo uputstvo

Model 127, krojni list B

Dva modela radjena prema jednom kroju, veličina 42

Krojni delovi od 27 do 31 ucrtani su crveno u vidu ove krojne linije.

Materijal: Uzeti 1,80 m jednoboynog ili deseniranog finog žeršeja od 130 cm širine (originalna tkanina), ili 2,80 m od 90 cm širine, flizelin-podloge (G 405), 3 dugmeta, 3 m paspul-trake za jednoboynu haljinu.

crveno



Dužina od struka iznosi 70 cm

Krojenje:

27 prednji deo 1 put
unutrašnji džep 4 puta
28 lednji deo 2 put
29 prednji rukav 2 put
30 zadnji rukav 2 put
31 našivak izreza 4 puta

a) 2 našivka rukava kroji 34 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm). Dalji kroji, obrađ i krojni plan isti su kao kod istog modela za veličinu 38.

Krojni pregled



Model 127, krojni list B

Dva modela radjena prema jednom kroju, veličina 46

Krojni delovi od 32 do 36 ucrtani su crveno u vidu ove krojne linije.

Materijal: Uzeti 1,90 m jednoboynog ili deseniranog finog žeršeja od 130 cm širine (originalna tkanina), ili 2,90 m tkanine od 90 cm širine, flizelin-podloge (G 405), 3 dugmeta, 3,10 m paspul-trake za jednoboynu haljinu.

Krojni pregled



Dužina od struka iznosi 70 cm.

Krojenje:

32 prednji deo 1 put
unutrašnji džep 4 puta
33 lednji deo 2 put
34 prednji rukav 2 put
35 zadnji rukav 2 put
36 našivak izreza 4 puta

a) 2 našivka rukava kroji 37 cm dužine i 8 cm širine (gotova širina 3 cm). Dalji kroji, obrađ i krojni plan isti su kao kod istog modela za veličinu 38.



Model 129, krojni list B

Haljina na preklop, veličina 44

Krojni delovi 62 i 63 ucrtani su zeleno u vidu ove krojne linije.

Materijal: Uzeti 2,45 m tkanine, 115 cm širine (originalna tkanina), ili 2,70 m tkanine od 90 cm širine.

Krojni pregled



Dužina od struka iznosi 72 cm.

Krojenje:


62 i 62a prednji deo (sastavna linija) 2 put
unutrašnji džep 4 puta
63 lednji deo 2 put
a) 2 trake za vezivanje kroji 140 cm dužine i 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm).

Pre krojenja zalepiti papirne krojne delove 62 i 62a jedne uz druge prateći ucrтane linije.

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

Obrađ: Štepali ušitke. Na desnom prednjem delu ostaviti za prolaz šilica za provlačenje ušitke u sredini između ucrтanih poprečnih znakova našivene. Odrežati dubine ušitaka za šilic. Štepali šavove. Obraditi džepove u šavovima (strana 3). Na svim ivicama podviti dodatke uzano i naštepali ga ¼ cm širine. Opšili trake za vezivanje, preštepali ih uzano i podšiti kao što je ucrтano pod prednje ivice.

Krojni plan



Model 128, krojni list A

Haljina za veličinu 40

Krojni delovi od 83 do 86 ucrtani su zeleno u vidu ove krojne linije.

Materijal: Uzeti 2,15 m uzdužno prugaste tkanine od 115 cm širine i 9 dugmad.

Krojni pregled




Dužina od struka iznosi 72 cm.

Krojenje:

83 prednji psec 2 put
84 zadnji psec 1 put
85 prednji deo 2 put
86 lednji deo 1 put
a) 2 džepa kroji 18 cm dužine i 18,5 cm širine; b) 2 našivka džepova kroji 18,5 cm dužine i 4,5 cm širine; c) 2 tragera kroji 45 cm dužine i 8 cm širine (gotova širina 4 cm).

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.





Obrada: Štepali ušlike. Štepali bočne šavove (i na deovima pseca) Sopri falte sa x na o i fircati ih. Prištepali psec i preštepali ga duž šavova uzano i ¼ cm širine. Na gornjoj ivici pseca podviti dodatak i pifircati ga. Opšiti tregere, preštepali ih i podfircati kao što je ucrtano. Preštepali gornju ivicu pseca. Dodatak poruba podviti i naštepali. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu i prišiti ih iznad poruba i iznad gornje ivice pseca. Preštepali prednje ivice. Našivke štepali na gornje ivice džepova. Opšili uzane strane našivaka, a zatim unutrašnju stranu. Preštepali

okrenuti dodatak na preostalim ivicama džepova na unutrašnju stranu. Džepove štepali na prednje delove. Na desnu prednju ivicu uraditi rupice za dugmad


Model 130, krojni list C

Haljina za veličinu 52

Krojni delovi od 41 do 47 ucrtani su crveno u vidu ove krojne linije


Materijal: Uzeti 2,15 m viskoznog krepa od 135 cm širine (originalna tkanina), ili 3,45 m tkanine od 90 cm širine, 1 patent-zatvarač od 30 cm dužine, 2 dugmeta, 1 par naramenica-podmetača i flizelin-podloge (H 200).

Krojni pregled



Dalji kroji i obrada isti su kao kod istog modela za veličinu 20.

Krojni plan




Model 130, krojni list C

Haljina za veličinu 20

Krojni delovi od 27 do 33 ucrtani su crveno u vidu ove krojne linije

Materijal: Uzeti 1,70 m viskoznog krepa od 135 cm širine (originalna tkanina), ili 2,70 m tkanine od 90 cm širine, 1 patent-zatvarač od 30 cm dužine, 2 dugmeta, 1 par naramenica-podmetača i flizelin-podloge (H 200).


Krojni pregled



Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Obrada: Na gornjem delu složiti falte sa x na o i naštepali ih sve do znakova za falte uzano uz ivice. Psec štepali na prednje delove i na ledjni deo. Preštepali psec duž šavova ½ cm širine. Opšivkom obraditi prednje ivice i izrez oko vrata sve do šava broj 5. Opšiti okovratnik. Gornji okovratnik štepali sa unutrašnje strane uz izrez oko vrata. Donji okovratnik složiti i prišiti ga uz šav nastavka. Preštepali prednje ivice i okovratnik ¼ cm širine. Na suknji štepali gornji deo i bočne šavove. Falte suknje složiti sa x na o i naštepali ih sve do znakova za falte uzano uz ivice. Gornji deo nadržati duž donje ivice kao što je ucrtano. Desni prednji deo prikaciti sredinom na sredinu na levi prednji deo. Suknju štepali na gornji deo. Ušiti patent-zatvarač. Preklope rukava opšiti duž obe duže ivice i duž šire uzane strane. Preštepali preklap rukava ½ cm širine i prikaciti ih na rukave. Štepali šavove rukava. Porubiti rukave. Preklope prišiti

Krojni plan



rukom uz donju ivicu. Uglove pričvrstiti 1 dugmetom. Uglaviti rukave. Ušiti naramenice-podmetače. Porubiti haljinu.


Model 131, krojni list D

Ansambi za veličinu 22

Krojni delovi od 29 do 36 ucrtani su crveno u vidu ove krojne linije

Materijal: Haljina: uzeti 1,20 m žerseja od 150 cm širine, 1 patent-zatvarač od 55 cm dužine, flizelin-podloge (G 405). Mantil: uzeti 3,10 m sintetičkog šifona 150 cm širine.

Krojni pregled



Haljina: Dužina od struka iznosi 67 cm

Mantil: dužina pozadi iznosi 109 cm.

Krojenje:

Haljina:
29 prednji deo 1 put
opšivci po 2 put
30 ledjni deo 2 put
opšivci po 2 put
31 prednji deo suknje 1 put
32 zadnji deo suknje 2 put

Mantil:



33 prednji unutrašnji deo 2 put
34 zadnji unutrašnji deo 1 put

35 rukav 2 put

36 osnovni oblik

a) 2 dela suknje za plisiranje kroititi po 150 cm širine i 117 cm dužine. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Plisiranje: Na oba dela tkanine (kod veličine 48



Krojni planovi

potrebne je štepali ujedno uzane i šire trake dela suknje) podviti porub duž donje ivice uzano i naštepali ga. Delove tkanine podjednako plisirati tako da se falte kasnije sastaju duž srednjeg šava. Plis raditi trostruko (širina plisea iznosi 1 cm).

Obrada: Haljina: Štepali ušlike i šavove. Nadržati prednji deo kao što je ucrtano.


Model 130, krojni list C

Haljina za veličinu 48

Krojni delovi od 34 do 40 ucrtani su crveno u vidu ove krojne linije

Materijal: Uzeti 1,90 m viskoznog krepa od 135 cm širine (originalna tkanina), ili 3,15 m tkanine od 90 cm širine, 1 patent-zatvarač od 30 cm dužine, 2 dugmeta, 1 par naramenica-podmetača i flizelin-podloge (H 200).

Krojni pregled



Dalji kroji, krojni plan i obrada isti su kao kod istog modela za veličinu 20

Suknju štepiti na gornji deo. Opšivkom obraditi izreze oko ruku i oko vrata. Ušiti patent-zatvarač. Porubiti haljinu. - **Mantil:** Za zadnji srednji šav štepiti oba plisirana dela suknje jedne uz druge tako da se falte poklapaju iznad šava (gledano sa lica tkanine). Prikaciti osnovni oblik na plisirani deo suknje ne rastežući falte (prethodno po potrebi fircati). Fircati duž linija proreza sitnim bodovima. Deo iskrojiti sa ravnomernim dodatkom za šav (i ušitke). Za levu polovinu mantila složiti prema osnovnom obliku gornju stranu nanizati na tkaninu. Štepiti ušitke i kraći deo bočnog šava. Štepiti ramene šavove. Na ivicama izreza oko ruku podviti dodatke uzano i naštepiti ih, a dole opšiti kosom trakom okruglinu. Iskrojiti kosu traku od ostatka tkanine. Na unutrašnjem delu štepiti ušitke, bočne i ramene šavove. Podviti dodatak duž donjih ivica uzano i naštepiti ga. Rukave umetnuti na unutrašnji deo. Unutrašnji deo prikaciti licem na lice na deo mantila, a zatim naštepiti duž prednjih ivica i ivice izreza oko vrata. Okrenuti unutrašnji deo na unutrašnju stranu. Na prednjim ivicama mantila podviti dodatke uzano i naštepiti ih. Od unutrašnjeg dela preštepiti ivice mantila. Mantil i unutrašnji deo prišiti duž ramenih šavova sitnim bodovima jedne uz druge. Izreze oko ruku mantila prišiti dole uz okruglinu unutrašnjeg dela. Ušiti naramenice-podmetače.

Model 131, krojni list D


Ansambl za veličinu 48

Krojni delovi od 37 do 44 ucrtni su crveno u vidu ove krojne linije.

Materijal: Haljina: 1,25 m žerseja od 150 cm širine, 1 patent-zatvarač od 55 cm dužine, flizelin-podloge (G 405). Mantil: 3,80 m sintetičkog šifona od 150 cm širine.



Krojni pregled



Haljina: Dužina od struka iznosi 68 cm. Vanil: Dužina pozadi iznosi 113 cm.

Krojenje:

Haljina:

37 prednji deo 1 put

opšivci po 2 put

38 leđni deo 2 put

opšivci po 2 put

39 prednji deo suknje 1 put

40 zadnji deo suknje 2 put

Mantil:

41 prednji unutrašnji deo 2 put

42 zadnji unutrašnji deo 1 put


43 rukav 2 put

44 osnovni oblik

a) 2 dela suknje za plisiranje krojiti po 175 cm u širinu i 122 cm u dužinu.

ali kroj, krojni plan za haljinu, plisiranje i obrada isti su kao kod istog modela za veličinu 22

Krojni plan



Model 132, krojni list D

Odelo za veličinu 40

Krojni delovi 65 do 68 ucrtni su zeleno u vidu ove krojne linije.

Materijal: Uzeti 2 m frofir-tkanine od 140 cm širine, kose trake od 2,5 cm širine, 0,70 m elastične trake od 1/4 cm širine, 0,20 m vatelina od 120 cm širine i 1 patent-zatvarač od 40 cm dužine.



Džina od struka iznosi 106 cm

Krojenje:

65 i 65a prednji deo (sastavna linija)

2 put

unutrašnji džep 4 puta

66 prednji psec 4 puta

67 i 67a leđni deo (sastavna linija) 2 put

68 zadnji psec 2 put

a) Kose trake za opšivanje izreza oko

vrata krojiti 68 cm dužine, a za izreze


oko ruku 2 puta 50 cm dužine - po 4 cm

širine. Pre krojenja zalepti papirne krojne delove 65 i 65a, 67 i 67a jedne uz druge prateći ucrtnu liniju. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Iskrojiti zadnji psec 1 put, a prednji psec 2 put od vate. **Obrada:** Fircati po 2 dela pseca zahvatajući pri tome sloj vate. Preštepiti delove pseca kao što je ucrtno na podjednaku rastojanju. Štepiti bočne i unutrašnje šavove nogavica. Obraditi džepove u šavovima (strana 3). Štepiti prednji srednji šav ispod znaka za šlic, a zatim štepiti

Krojni pregled



Krojni plan



zadnji srednji šav. Složiti falte sa x na o i fircati ih. Delove pseca štepiti na prednje i leđne delove, a zatim preštepiti duž šavova uzano. Štepiti ramene šavove. U struku obraditi prolaz lastiša (strana 4). Kosom trakom opšiti izrez oko vrata i izreze oko ruku 1 cm širine. Podšiti patent-zatvarač. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i naštepiti ga 1 cm širine.

Model 133, krojni list B

Haljina na preklop, veličina 38-42

Krojni delovi od 71 do 74 ucrtni su zeleno u vidu ove krojne linije.

Materijal: Uzeti 1,80 m pliša od 160 cm širine. Primeniti samo rastegljiv materijal. Ovaj kroj je specijalno konstruisan za ovu vrstu tkanine. Osim toga uzeti kose trake od 2,5 cm širine.



Dužina suknje iznosi

72 cm

Krojenje:

71 prednji deo 1 put

72 leđni deo 2 put

73 prednji deo suknje

1 put

74 zadnji deo suknje

2 put

a) 2 trake za vezivanje krojiti 1,35 m dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub obrativši pažnju na pad niži tkanja.

Obrada: Štepiti ušitke i šavove.

Na gornjem delu levo ostaviti

neušiven šlic. Pri štepanju ramenih

šavova zahvatiti rastegljivu kosu

traku. Suknju štepiti na gornji deo.

Na svim ivicama okrenuti dodatak na


unutrašnju stranu i naštepiti ga 1/2

cm širine. Opšiti trake za vezivanje i


preštepiti ih, a zatim ih podšiti pod

zadnje ivice.

Krojni pregled



Krojni plan



Pre krojenja isprobajte krojne delove!

Model 134, krojni list B

Bluzon za veličinu 40-42

Krojni delovi od 50 do 54 ucrtni su crveno u vidu ove krojne linije.

Materijal: Uzeti 1,40 m poprečno prugaste tkanine, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 2,30 m tkanine od 90 cm širine, 1 m elastične trake od 1 cm širine, 5 driker-dugmadi bez šivenja i flizelin-podloge (G 405).

Krojni pregled



Krojenje:

50 prednji deo 1 put

unutrašnji džep 2 put

51 prednji našivak 2 put

52 leđni deo 1 put

53 okovratnik 1 put

54 rukav 2 put

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa

dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

Obraditi pažnju na pad niži tkanja. Podloga je

ucrtna kao siva površina na krojnom planu.

Obrada: Izrezati polo izrez I (strana 2), ali ne

štepiti gornje uzane strane našivaka jedne

na druge. Našivke preštepiti sa obe strane

1/2 cm širine i naštepiti ih dole kao što je

ucrtno. Štepiti bočne i ramene šavove.

Na ramenim šavovima zahvatiti kosu traku.

okovratnik složiti duž linije pregiša do

polovine i opšiti uzane strane. Štepiti

okovratnik uz izrez oko vrata. Podviti

okovratnik sa unutrašnje strane i prišiti ga

uz šav nastavka. Preštepiti okovratnik.

Unutrašnje džepove štepiti sa unutrašnje

strane uz liniju bočnog šava leđnog dela.

Na prednjim prerezima džepova prišiti

dodatke. Unutrašnje džepove podštepiti

kao što je ucrtno. Dodatak poruba okrenuti


na unutrašnju stranu i naštepiti ga kao što je

ucrtno za prolaz elastične trake.


Uvući elastičnu traku. Rukave obraditi sa

preklopom (strana 2). Uglatiti rukave.

Ušiti driker-dugmadi.



Krojni plan



Model 147, krojni list A


Haljina za veličinu 40

Krojni delovi od 60 do 63 ucrteni su zeleno u vidu ove krojne linije.

Materijal: Uzeti 2,45 m karirane imitacije lanenog platna od 150 cm širine, filzelein-podloge (G 405) i 11 dugmadi.

Krojni pregled

Dužina od struka iznosi 70 cm
Krojenje:
60 prednji deo 2 put
61 lednji deo 1 put
opšvak 1 put
62 gornji džep 2 put
opšvak 2 put
63 donji džep 2 put
opšvak 2 put




a) Ramene gajdice krojiti koso 4 puta 12,5 cm dužine i 4 cm širine; b) 2 kose trake krojiti za izreze oko ruku 50 cm dužine i 3 cm širine.

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

Obratiti pažnju da se kockasti znaci poklapaju sa kockastim prugama. Podloga je ucrтана kao siva površina na krojnom planu.

Obrada: Na leđnom delu složiti faltu sa x na x. Faltu šepati od izreza oko vrata sve do x-znakova, a zatim šepati u visini struka između x-znakova. Faltu peglati sa x na o. Šepati ramene bočne šavove. Kosom trakom opšiti izrez oko ruku, a zatim ih prešepati uzano i ¼ cm širine. Složiti ramene faltice sa x na o i naštepiti ih kao što je ucrтano. Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu. Zadnji opšvak šepati na ukrojene opšivke, a zatim izrez oko vrata time opšiti. Podviti dodatak poruba i naštepiti ga uzano i ¼ cm širine. Prešepati prednje ivice i izrez oko vrata. Džepove obraditi opšivkom duž gornjih i bočnih ivica. Prepeglati dodatak na preostale ivice džepova. Opšivene ivice prešepati sve do linije pregiba (na stranu opšivka). Gornje ivice džepova prepeglati u vidu kapaka duž linije pregiba. Džepove šepati na prednje delove. Obraditi gajdice (strana 4). Podšiti gajdice kao što je ucrтano uz izreze oko ruku, a zatim ih prišiti iznad ramenog šava sa po 1 dugmetom. Na desnu prednju ivicu uraditi ukupno 9 rupica za dugmad.

Krojni plan



Model 147, krojni list A

Haljina za veličinu 44

Krojni delovi od 64 do 67 ucrteni su zeleno u vidu ove krojne linije.

Materijal: Uzeti 2,45 m karirane imitacije lanenog platna, 150 cm širine, filzelein-podloge (G 405) i 11 dugmadi.

Krojni pregled

Dužina od struka iznosi 70 cm
Krojenje:
64 prednji deo 2 put
65 lednji deo 1 put
opšvak 1 put
66 gornji džep 2 put
opšvak 2 put
67 donji džep 2 put
opšvak 2 put



a) Ramene gajdice krojiti koso 4 puta 13,5 cm dužine i 4 cm širine; b) 2 kose trake za izreze oko ruku krojiti 55 cm dužine i 3 cm širine. Dalji kroj, krojni plan i obrada isti su kao kod istog modela za veličinu 40. Kroj za veličinu 44 konstruisan je sa ušicama.

Model 148, krojni list A

Kazak za veličinu 42


Krojni delovi 20 i 21 ucrteni su crveno u vidu ove krojne linije.

Materijal: Uzeti 2 m tkanine od 110 cm širine (originalna tkanina), ili 2 m tkanine od 90 cm širine, 10 driker-dugmadi i podloge.

Krojni pregled



Krojenje:
20 prednji deo 1 put
opšvak 1 put
džep 2 put
21 lednji deo 1 put
opšvak 1 put




a) 2 kose trake za izreze oko ruku krojiti 50 cm dužine i 3,5 cm širine. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i dodatkom za porub. Na krojnom planu asimetrični prednji i leđni deo leže na licu tkanine. Na gornjim ivicama džepova ukrojiti opšvak od 4 cm. Podloga je ucrтана kao

siva površina na krojnom planu

Obrada: Šepati desni rameni bočni šav. Šepati opšvak. Na levim ramenim ivicama okrenuti ukrojene opšivke na spoljnu stranu. Kose trake presaviti uzduž i prepeglati ih. Opšivkom obraditi izrez oko vrata, a zatim levi izrez oko ruke obraditi kosom trakom. Desni izrez oko ruke obraditi također kosom trakom. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i naštepiti ga uzano uz ivice i ¼ cm širine. Na levoj ivici prednjeg dela okrenuti ukrojenu opšivku na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepiti. Na levoj ivici leđnog dela okrenuti ukrojenu opšivku na spoljnu stranu i time opšiti gornju ivicu donjeg prelaza. Podviti opšvak i naštepiti ga. Opšivke podviti i naštepiti uz ramene ivice. Prešepati izrez oko vrata i izreze oko ruku uzano i ¼ cm širine, a zatim prešepati preostale ivice uzano. Na gornjim ivicama džepova okrenuti ukrojenu opšivku na spoljnu stranu, a zatim ga šepati na bočnu ivicu džepova. Opšvak okrenuti na unutrašnju stranu, a zatim okretati dodatke preostalih ivica džepova na unutrašnju stranu. Gornju ivicu džepa prešepati uzano i kao što je ucrтano. Džepove naštepiti uzano uz ivice i ¼ cm širine. Utisnuti driker-dugmad kao što je ucrтano.

Krojni plan



Model 149, krojni list A

Haljina za veličinu 48

Krojni delovi od 17 do 19 ucrteni su crveno u vidu ove krojne linije.

Materijal: 2 m tkanine od 115 cm širine (originalna tkanina), ili 1,70 m tkanine od 140 cm širine, 10 dugmadi i ukrasni štep-konac.


Krojni pregled

Dužina od struka iznosi 70 cm
Krojenje:
17 prednji deo 2 put
18 bočni prednji deo sa ukrojenim unutrašnjim džepom 2 put
19 leđni deo 1 put
unutrašnji džep 2 puta

a) 2 kose trake za izreze oko ruku krojiti 60 cm dužine i 3 cm širine; b) kosa trake za izrez oko vrata krojiti 90 cm dužine i 3 cm širine.

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

Krojni plan



šepanje na mašinsku špulnu i šepati sa naličja tkanine (odnosno na stranu unutrašnjih džepova). Prišepati ivice proreza džepa i odmah zatim deoni šav ne zahvatajući pri tome ukrojene unutrašnje džepove. Prešepati proreze džepova kao što je ucrтano na podjednako rastojanju. Rukom prišiti unutrašnje džepove. Šepati ušitke, bočne i ramene šavove. Porubiti haljinu. Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu i šepati ih na ivicu izreza oko vrata. Presaviti kosu traku uzduž i prepeglati je. Od kraja opšivka šepati kose trake na izrez oko vrata. Kosu traku i opšivke okrenuti na unutrašnju stranu. Prešepati izrez i prednje ivice. Naštepiti opšivke kao što je ucrтano. Kosom trakom opšiti ivice izreza oko ruku i prešepati ih. Na desnu prednju ivicu uraditi rupice za dugmad.

Model 150, krojni list B

Keceljsa za veličinu 40-44

Krojni delovi 80 i 81 ucrteni su zeleno u vidu ove krojne linije.


Materijal: Uzeti 1,20 m uzdužno prugaste pamučne tkanine, 150 cm širine, 8 m paspul-trake i 3 dugmeta.

Krojni plan

Krojni pregled



Krojenje:
80 umetak 1 put
džep 1 put
Našvak 1 put
81 deo suknje 2 put
džep 2 put
našvak 2 put



a) Kosu traku krojiti ukupno 2,30 m dužine i 2 cm širine; b) tregera krojiti 4 puta 72 cm dužine i 3,5 cm širine; c) pojas krojiti 2 puta 80 cm dužine za veličinu 40, 84 cm za veličinu 42, 88 cm za veličinu 44 - po 3,5 cm širine. Pre krojenja odrezati na papirnom kroju džepova našivak duž linije nastavka. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

Obrada: Duž ivice džepova fircati paspul-traku. Pri tome paspul leži na odgovarajućem delu, a utkana traka na dodatku za šav. Našivke šepati na gornje ivice džepova. Opšiti uzane strane našivaka, a odmah zatim prepeglati dodatak na preostalim ivicama džepova. Podviti našivke sa unutrašnje strane, prišiti ih uz šav nastavka i prešepati uzano. Džepove šepati na delove suknje i na umetak. Šepati prednji srednji šav zahvatajući paspul-traku. Prešepati levi deo suknje duž šava uzano i 1/2 cm širine. Paspul-traku fircati na bočne i gornje ivice umetka, kao i na bočne ivice suknje. Kosom trakom opšiti ove ivice. Podviti kosu traku i našepati je. Složiti faite sa x na o i fircati ih. Na delovima pojasa odrezati levu uzanu stranu u vidu vrha. Paspul-traku fircati naokolo na deo pojasa. Ova deo pojasa šepati sredinom na sredinu na umetak i na suknju. Opšiti sa strane preostale delove pojasa sa drugim delom pojasa. Podviti pojas sa unutrašnje strane i prišiti ga uz šav nastavka. Zatim prešepati naokolo uzano. Opšiti tregera (prethodno odrezati po jednu uzanu stranu u vidu vrha.) i zahvatiti paspul-traku. Tregere podšiti na umetak kao što je ucrtno. Uraditi oko 2 cm ispred špicastih tregera i pojasa po jednu rupicu za dugme. Podviti dodatak poruba i našepati ga.

Model 151, krojni list A

Suknja sa tregerima i bluza za veličinu 128

Krojni delovi od 95 do 100 ucrtni su u vidu ove krojne linije.

Materijal: Za suknju uzeti 3,10 m karirane tkanine od 90 cm širine, 1,20 m pamučne tkanine od 90 cm širine, 0,70 m borte od 10,5 cm širine sa obostrano utkanom ivicom lukova, kose trake od 2,5 cm širine, 1 patent-zatvarač od 22 cm dužine, 5 dugmadi, elastične trake od 1/2 cm širine i filzein-podloge (G 405).

Dužina suknje iznosi 75 cm.

Krojenje:

Bluza:

95 prednji deo 2 put

96 ledjni deo 1 put

97 rukav 2 put

98 donji okovratnik 1 put

gornji okovratnik 1 put

Suknja sa tregerima.

99 psec 1 put


100 deo suknje 4 puta

unutrašnji džep 4 puta

a) Tregere krojiti koso 4 puta 38 cm dužine i 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm). Pre krojenja razdvojiti papirni kroj pseca duž ucrtane linije nastavka borte. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na prednjem delu krojiti duž ivice prednjeg opšivka bez dodatka za šav. Psec suknje iskrojiti prema užem krojnom delu od tkanine, a zatim prema širem krojnom delu od borte. Podloga je ucrtna kao silva površina na krojnom planu.

Obrada: Bluza: Šepati šavove. Podviti dodatak poruba i našepati ga. Okrenuti prednje ivice duž linije pregiba na unutrašnju stranu i prepeglati. Ukrojene opšivke okrenuti na spojni stranu i šepati ih sve do sredine napred na izrez oko vrata. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu. Obraditi okovratnik (strana 3). Prešepati okovratnik i prednje ivice. Gustim cik-cak bodovima opšiti donje ivice rukava. Obraditi prolaz za lastiš (strana 4). Uvući elastičnu traku (gotova širina iznosi oko 22 mm). Uglaviti rukave. Na desnoj prednjoj ivici uraditi rupicu za dugmad kao što je ucrtno. - Suknja sa tregerima: Šepati šavove suknje. Izraditi džepove u šavovima (strana 3). Nadržati gornju ivicu suknje. Gornju ivicu pseca okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu i fircati ivice jedne na druge. Bortu šepati na gornji deo pseca i na suknju. Ušiti patent-zatvarač. Opšiti tregera i podšiti ih kao što je ucrtno. Porubiti suknju.


Krojni planovi



Krojni pregled



Krojni plan



širine (gotova širina 1 cm); c) 2 trake za vezivanje krojiti 60 cm dužine i 2 cm širine (gotova širina 1 cm).

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

Obrada: Opšiti trake za vezivanje. Šepati ušilke i šavove. Pri tome zahvatiti trake za vezivanje kao što je ucrtno. Obraditi džepove u šavovima (strana 3). Nadržati gornju ivicu suknje. Suknju šepati na gornji deo. Za riš

izreza oko vrata odrezati 85 cm uzane borte i porubiti uzane krajeve. Nadržati bortnu i fircati je uz izrez oko vrata. Opšiti izrez oko vrata 1/2 cm širine. Preostalu uzanu bortnu iseći na dva dela nadržati je, a zatim šepati na ivice izreza oko ruku. Prešepati ivice izreza oko ruku uzano. Ušiti patent-zatvarač. Opšiti omče i prišiti ih kao što je ucrtno na prednji deo. Široku bortnu šepati za riš poruba jednu na drugu i nadržati. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu. Prešepati ivicu poruba 2 cm širine i pri tome zahvatiti riš.

Model 153, krojni list A

Haljina za veličinu 140

Krojni delovi od 105 do 109 ucrtni su u vidu ove krojne linije.

Materijal: Uzeti 2 m tkanine od 90 cm širine, 1,40 m trake od 3 mm širine, 1 gotovi čipkasti okovratnik, 1 patent-zatvarač od 30 cm dužine, elastične trake od 1/2 cm širine i sitnu driker-dugmad.

Dužina od struka iznosi 53 cm.

Krojenje:

105 prednji psec 1 put

opšivak 1 put

106 ledjni deo 2 put

107 zadnji psec 2 put

opšivak 2 put

108 prednji deo 1 put

109 rukav 2 put

a) Deo suknje krojiti 2 puta 85 cm širine i 47,5 cm dužine. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

Obrada: Šepati šavove.

Gustim cik-cak bodovima opšiti

gornje ivice prednjeg i lednog

dela, kao i gornju ivicu suknje

(strana 2). Nadržati prednji i ledni deo duž ucrtane štep-linije. Gornju ivicu suknje

nadržati 1,5 cm od same ivice. Na zadnjim ivicama šliceva okrenuti dodatak na

unutrašnju stranu. Prednji i ledni deo šepati duž linije nastavljanja, a zatim i na

delove pseca. Suknju šepati duž linije nastavljanja na prednji i ledni deo. Opšivkom

obraditi izrez. Ušiti patent-zatvarač. Završiti ukrasni okovratnik drikerima. Rukave

obraditi sa prolazom za lastiš (strana 2). Uglaviti rukave. Porubiti haljinu. Odrezati 2


puta 40 cm trake za rukave. Sve trake vezati u vidu mašne. Obe kraće mašne složiti

preko prolaza za lastiš na rukave, a dužu mašnu prišiti na prednji deo uz izrez.

Krojni pregled



Krojni plan



Model 154, krojni list B


Bluza, pantalone i tašnica, veličina 184

Krojni delovi od 103 do 112 ucrtni su u vidu ove krojne linije.

Materijal: Bluza i tašnica: 1,10 m bele pamučne tkanine od 90 cm širine, 1 gotov vezani milje od 84 x 84 cm veličine, podloge, 1,15 m gajtana od 3/4 cm debljine i 2 dugmeta. Pantalone: uzeti 1,20 m tkanine od 140 cm širine, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine, 0,55 m elastične trake od 2 cm širine.



Krojni pregled



Bočna dužina pantalone iznosi 100 cm

Krojenje:

Bluza

103 prednji psec 2 put *

104 zadnji psec 1 put

105 prednji deo 1 put

106 ledjni deo 1 put

107 rukav 2 put *

108 prelaz okovratnika 2 put

Pantalone:

109 prednji deo pantalone 2 put

unutrašnji džep 2 put


110 zadnji deo pantalone 2 put

111 deo pojasa 1 put

Tašnica:

112 deo tašne 2 put *

Bluza: a) 2 lajsnice rukava sa ukrojenim trakama za vezivanje krojiti 44 cm dužine i 4 cm širine (gotova širina 2 cm). Tašnica: b) kose trake krojiti 52 cm dužine i 3 cm širine.



Model 152, krojni list B

Haljina za veličinu 134

Krojni delovi od 85 do 87 ucrtni su u vidu ove krojne linije.

Materijal: Uzeti 1,75 m šanšan-tkanine od 140 cm širine, 3,10 m čipkaste borte od 10 cm širine i 2,25 m borte od 4 cm širine, 1 patent-zatvarač od 30 cm dužine.



Dužina od struka iznosi 78 cm (sa rišem)

Krojenje:

85 prednji deo 1 put

86 ledjni deo 2 put

87 prednji deo suknje 1 put

Unutrašnji džep 4 puta


Zadnji deo suknje 2 put

a) Kose trake za opšivanje krojiti 55

cm dužine i 2,5 cm širine; b) 2

omče krojiti 3 cm dužine i 2 cm

Krojni pregled




Deo kroi i od gotovog mrea. Pri tome sio i predni psec tako da se prednje vice zavrsava u sa borduram mrea. Podloga je uortana kao siva površina na kroiom planu.

Obrada: Bluza. Štepat bočne šavove rukava. Donje vice rukava ugnati između unutrašnjih poprečnih znakova. Naoržati donje vice rukava. Lajsnice prešaviti. Za trake za vezivanje štepat krajeve lajsnice 10 cm dužine iedne na drugu. Pri tome štepat uzane strane u vidu lukova prema špiči. Okrenuti trake za vezivanje lajsnice. Štepat na donje vice rukava podviti ih sa unutrašnje strane. Priči uz sav nastavljanja. Prešepati lajsnice i trake za vezivanje. Uglaviti rukave. Nadržati gornje vice. Štepat ramene šavove. Prednje vice pseci iedne uz druge. Prišepati psec prešepati ga duž šava uzano uz vice. Obraditi visoko okovratnik (strana 3). Prešepati ga. Porubiti bluzu.

Pantalone: Štepat bočne i unutrašnje šavove nogavica. Obraditi džepove u šavovima strana 3. Pod gornje vice pantalone ugnati unutrašnje psec. Štepat predni sredni šav sio znak za šic a zatim zadnji sredni šav. Zatim nastaviti. Podviti šic a okrenuti duž linije psecba na unutrašnju stranu. Podviti zatvarač podšepati pod ovu prednju vicu uzano a zatim pod sevu. Vratiti kvi šic je uortano. Polas prikazati sredinom na sredinu na donju vicu pantalone. Prešepati prednje krajeve polasa od uortane štep-nije. Opšti gornji prekop ustru psec uz uos neovrščen polas presaviti duž linije psecba i nastepati ga zatim na vicu na pantalonama. Uvuci elastičnu traku i nastepati je duž štep-nije. Prednje krajeve trake odnosno pojasa prešepati uzano. Na gornjem prekopu uradi rupicu za dugmad kao što je uortano. Porubiti pantalone. **Tablica:** Na gornjem pravom vrtanju tašne podviti dodatak šava uzano. 14 cm širine a zatim ga nastepati. Devoja tašne sio i prikazati sa načta na nače. Bočne devojice tašne prikazati kosim pravom 12 cm širine a gornje ostaviti u kosim trakama 11 cm dužine. Prešepati ga obraditi u vidu mašne. Gataj uvodi u omče. Soči krajeve gataja takođe u vidu omče prikazati.

Krojni planovi



Model 155

Stjepnasta suknja za veličinu 158

Materijal: Uzet: 0,30 m desanane pamučne tkanine 0,75 m ružastila 1,80 m prave po 90 cm širine 1 patent-zatvarač od 110 cm dužine 1 dugme polasne podloge


Dužina suknje znos 88 cm

Krojenje: a. Polas sukni 67 cm dužine - od toga su 3 cm donji preaz 8 cm širine i gotova širina 4 cm. b. Gornji deo suknje 108 cm dužine - 15 cm u dužini od srednjeg stepena sukne kroi 176 m širine - 33,5 cm dužine d. donji stepen sukne kroi 320 m širine i 41,5 cm dužine

Iskrojiti deo sa dodatkom za šav - sa dodatkom za porub. Podloga je uortana kao siva površina na kroiom planu.

Obrada: Štepat deo suknje iedne na drugu a zatim na gornji stepen sukne podviti patent-zatvarač. Srednji donji stepen sukne opšti duž gornje vice gusim okovratnikom. Nastepati ga na donju vice na rastopanu od 1,5 cm. Štepat duž linije nastavljanja donji stepen sukne na sredni stepen a zatim sredni stepen na gornji stepen.

Krojni planovi



Nadržati gornju vicu sukne. Obraditi polas (strana 4). Prešepati polas naokolo uzano uz vice. Na gornji prekop uradi 1 rupicu za dugme. Podviti dodatak poruba i nastepati ga 1 cm širine.

Model 156, krojni list B

Košulja za dečake, veličina 170

Krojni deo od 92 do 102 uortani su zeleno

Materijal: Uzet: 1,75 m crvenog pupina 0,30 m žutog - po 90 cm širine 1 zeleno podloga G 405 8 draker-dugmad bez šivenja



Model 158, krojni list A

Hajlina za veličinu 110

Krojni delovi 90 i 91 ucrtani su zeleno u vidu ove krojne linije.

Materijal: Uzeti 1,45 m batista od 90 cm širine, 1 m čipkaste borte od 4 cm širine, kose trake od 2,5 cm širine.



Krojni pregled



Krojni plan



Dužina od struka iznosi 34 cm.

Krojenje:

90 prednji deo 1 put
unutrašnji džep 4 puta
ledjni deo 1 put
91 riš 2 put

a) 2 trake za vezivanje krojiti 1 m dužine i 1,5 cm širine (gotova širina ¾ cm).

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

Obrada: Štepati bočne šavove. Obraditi džepove u šavovima (strana 3). Kosu traku presaviti uzduž i prepeglati je. Kosom trakom opšiti ivice izreza oko ruku i preštepiti ih ½ cm širine. Čipkastu bortu štepati sitnim cik-cak bodovima na donje ivice riša. Dodatak ispod čipkaste borte odrezati. Na bočnim ivicama riša podviti dodatak i naštepiti ga. Riševe štepati sa lica na naličje na gornju ivicu prednjeg i ledjnog dela. Okrenuti riševe na spolnu stranu. Preštepiti gornje ivice kao što je ucrtano za prolaz. Opšiti trake za vezivanje i uvući ih. Podviti dodatak poruba i naštepiti ga.

Model 159, krojni list B

Košulja za dečake, veličina 104

Krojni delovi od 88 do 93 ucrtani su zeleno u vidu krojne linije

Materijal: Uzeti 0,90 m batista od 90 cm širine, podloge i 8 dugmadi.



Krojenje:

88 prednji deo 2 put
89 ledjni deo 1 put
90 psec 1 put
91 prelaz okovratnika 2 put

92 donji okovratnik 1 put

Gornji okovratnik 1 put

93 rukav 2 put

Opšivak šlica 2 put

a) 2 manžete krojiti 20 cm dužine - od toga su 2 cm donji prelaz od 6 cm širine (gotova širina 3 cm).


Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtna kao siva površina na krojnom planu.

Obrada: Na prednjim delovima okrenuti ukrojeni opšivak na unutrašnju stranu i prišćati ga. Obraditi fallice (strana 3) i preštepiti ivice pregiba 8 mm širine. Na ledjnom delu složiti falitu sa x na o i prepeglati je. Falitu naštepiti kao što je ucrtno ukršteno. Prišćati psec i preštepiti ga duž šavova uzano. Štepati bočne šavove. Obraditi okovratnik sa nastavljenim prelazom (strana 3). Preštepiti okovratnik, prelaz i prednje ivice. Podviti dodatak poruba i naštepiti ga. Obraditi šlic rukava II (strana 2). Opšivak šlica podviti i naštepiti. Obraditi rukave, odnosno manžete (strana 2). Preštepiti manžete. Na gornjim preklapima uraditi po jednu rupicu. Uglaviti rukave. Na levoj prednjoj ivici uraditi rupicu za dugmad kao što je ucrtno.

Krojni pregled



Krojni plan



Model 160, krojni list A

Hajlina za veličinu 92

Krojni delovi od 101 do 104 ucrtani su zeleno u vidu ove krojne linije.

Materijal: Uzeti 1 m batista od 90 cm širine, 1,70 m borte od 4 cm širine i 2 dugmeta.



Krojni pregled

Krojni plan



Dužina od struka iznosi 27 cm.

Krojenje:

101 prednji psec 2 put
102 zadnji psec 4 puta
103 prednji deo 1 put
unutrašnji džep 4 puta
104 ledjni deo 2 put

a) 2 kose trake za izreze oko ruku krojiti 25 cm dužine i 3 cm širine; b) kose trake za opšivanje krojiti 36 cm dužine i 2,5 cm širine.

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

Obrada: Štepati bočne šavove i zadnji srednji šav. Izraditi džepove u šavovima (strana 3). Kosom trakom opšiti ivice izreza oko ruku i preštepiti ih ½ cm širine. Nadržati prednji i ledjni deo. Na delovima pseca štepati ramene šavove. Jedan psec fircati sa spoljne strane (sa lica na lice), a drugi sa unutrašnje strane (sa lica na naličje) na gornje ivice prednjeg i ledjnog dela sve do ucrtanog poprečnog znaka.

Štepati zadnje i donje ivice pseca jedne na druge i pri tome zahvatati prednji i ledjni deo. Fircati gornje ivice pseca uz izrez oko vrata. Preštepiti zadnje ivice šlica, a zatim preštepiti uzano i donje ivice pseca. Odrezati 1 m borte, podviti krajeve borte uzano i naštepiti ih. Nadržati bortu 1 m dužine i štepati je na psec kao što je ucrtno. Nadržati preostalu bortu i fircati je uz izrez oko vrata. Opšiti izrez oko vrata ½ cm širine. Završiti zadnji šlic dvema omčicama od konca i dugmadima. Podviti dodatak poruba i naštepiti ga.

Model 161, krojni list A

Hajlina za veličinu 98

Krojni delovi od 92 do 94 ucrtani su zeleno u vidu ove krojne linije.

Materijal: Uzeti 0,80 m batista od 90 cm širine, 3,20 m borte od 7 cm širine, 1,10 m trake od 1 cm širine.



Dužina od struka iznosi 30 cm (sa rišom).

Krojenje:

92 prednji deo 1 put
93 ledjni deo 2 put
94 krila rukava 2 put



a) 2 kose trake za izreze oko ruku krojiti 16 cm dužine i 2 cm širine; b) kose trake za izrez krojiti 105 cm dužine i 3 cm širine.

Pre krojenja razdvojiti papirni kroj i krila rukava duž ucrtane linije nastavka borte.

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Krila rukava iskrojiti prema uzanom krojnom delu od tkanine, a zatim prema širem krojnom delu od borte.

Obrada: Štepati bočne šavove i zadnji srednji šav. Na uzanim delovima krila rukava štepati delove borte, a zatim preštepiti uzano pored šava. Krila rukava štepati na prednji i ledjni deo, a odmah zatim opšiti kosom trakom ivice izreza oko ruku. Preštepiti uzano prednji i ledjni deo duž šava nastavljanja kao i duž ivice izreza oko ruku. Na prednjem delu izraditi šlic za provlačenje kao što je ucrtno (u vidu rupice za dugme). Kosom trakom opšiti ivicu izreza. Podviti kosu traku i naštepiti je za prolaz. Uvući traku i vezati napred mašnu. Za riš poruba štepati preostalu bortu jednu na drugu i nadržati je. Bortu štepati na ivicu poruba (gotova širina iznosi 6 cm). Preštepiti ivicu poruba.

Krojni pregled



Model 162, krojni list C

Suknja i prsluk za veličinu 38

Krojni delovi od 72, 73 i 73a ucrtani su zeleno u vidu ove krojne linije.

Materijal: Uzeti 2,15 m imitacije lanenog platna 150 cm širine, 3,20 m gajlana za prsluk 2 cm širine, a za suknju 3,10 m 1 cm širine, pojasne podloge, 1 patent-atavarč od 20 cm dužine, 1 burdin uzorak za prepeglašanje br. 685/010.

Materijal: Uzeti konca za vez u sledećim bojama: 15 štr. bele (402), 2 štr. zlatnožute, svetle (305), 2 štr. zlatnožute, tamne (307), 2 štr. ljubičaste, najsvetlije (97), 2 štr. ljubičaste, srednja nijansa (99), 4 štr. golubije plave, najsvetlije (975), 4 štr. golubije plave, srednja nijansa (977), 6 štr. zelene boje jela, najsvetlije (214), 8 štr. zelene boje jela, srednja nijansa (216), 4 štr. breza zelene, tamne (257), 3 štr. žutozelene, svetle (279), 3 štr. žuto zelene, tamne (281).

Krojni pregled

Dužina suknje iznosi 75 cm.

Krojenje:

Prsluk:

72 prednji deo 2 put


73 ledjni deo 1 put

Suknja:

73a deo suknje 2 put

a) Pojas suknje krojiti 73 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm).

Krojni plan




Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na prednjim i donjim ivicama prednjeg dela iskrojiti za vez dosta dodatka. Podloga je ucrtna kao siva površina na krojnom planu.

Vez: Na delovima suknje obeležiti liniju poruba. Napeglati po 9 motiva belih rada. Rastojanje do linije poruba iznosi oko 5 cm. Pri tome napeglati oba različita motiva sa uzorka za prepeglašanje (naizmenično). Na prednjim delovima prsluka obeležiti prednju ivicu i liniju poruba. Po jednu belu radu i ovet zvončica iseći sa manjeg motiva uzorka za prepeglašanje. Prvo peglati jedan motiv na levi prednji deo, a rastojanje do ivice iznosi oko 2 cm. Da bi se na desnom prednjem delu dobilo isto motiv u istom smeru potrebno je drugi motiv napeglati na poledjnu tkaninu. Kod naše tkanine linije motiva se provide. Vez raditi razdvojenim nitima konca za vez (konac za vez razdvojiti na 4 niti). Sada bele rade veziti razdvojenim nitima (pogledajte uputstvo za uzorku za prepeglašanje).

Obrada: Prsluk: Štepati šavove. Sve ivice opšiti širokim gajlanom (ali prethodno odrezati dodatke šavova). - Suknja: Štepati šavove. Sa leve strane ostaviti štic za

a) Kose trake za opšivanje krojiti 28 cm dužine i 2 cm širine. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za porub.

Obrada: Bluza. Štepati šavove. Podviti dodatak poruba i naštepiti ga 1 cm širine. Ukojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu. Nadržati prednje delove kao što je ucrtno. Izrez oko vrata opšiti ½ cm širine. Rukave obraditi sa prolazom lastiša (str. 2). Uglatiti rukave. Na levom leđnom delu uraditi rupice za dugmad, kao što je ucrtno. - **Priluk:** na delovima tkanine štepati ramene šavove. Složiti delove tkanine sa lica na lice na pleteni deo. Delove prsluka štepati duž ivice poruba, duž prednjih ivica i duž izreza oko vrata. Okrenuti ovaj deo. Na ivicama izreza oko ruku podviti ivice tkanina (prorézati u uglovima) i prišiti ih sitnim bodovima uz pleteni deo. Sve ivice preštepiti ½ cm širine



Model 168, krojni list D

Plave bebi-cipelite

Krojni delovi 107 i 108 ucrtni su zeleno

u vidu ove krojne linije.

Materijal: Uzeti po 25 x 50 cm ostataka plave tkanine i ostataka bele tedi-tkanine, 1,10 m tkanine, ¼ cm debljine, 8 halkice i konca za vez.

Krojenje:


107 deo cipelite 4 puta

108 taban 2 put

Delove iskrojiti od plave tkanine i od bele tedi-tkanine sa dodatkom za šav od 1 cm.

Obrada: Složiti po jedan deo tkanine na jedan deo od tedi-tkanine, a zatim štepati naokolo. Ostaviti šlic za okretanje neušiven. Okrenuti delove. Šlic ušiti rukom. Na bočnim delovima tabana preštepiti gornju ivicu i odmah zatim ivicu šlica uzano. Na tabanu preštepiti gornju (uzanu) ivicu. Bočne delove tabana prišiti od šava broj 1 sve do ucrtnog poprečnog znaka sitnim pokrscicama. Taban umetnuti pazeći na brojčane oznake šavova pokrscicama. Utisnuti halkice. Gajtan iseći na dva dela podjednake dužine i uvući. Vezati krajeve gajtana u čvoriće

Krojni pregled



Model 169, krojni list D

Crvene bebi-cipelite

Krojni delovi od 109 do 111 ucrtni su zeleno

u vidu ove krojne linije.

Materijal: Uzeti 40 x 90 cm ostataka tkanine, ostataka vate i 4 halkice.

Krojenje:

109 bočni deo cipelite 4 puta

110 taban 4 puta

111 gornji deo cipelite 4 puta

2 kose trake za opšivanje krojiti 16 cm dužine i 2 cm širine, 2 trake za vezivanje 40 cm dužine i 1 cm širine (gotova širina ½ cm). Delove krojiti sa dodatkom za šav od 1 cm. Iskrojiti taban dodatno 2 puta i od vate.

Obrada: Na bočnim delovima cipelite štepati zadnji srednji šav. Štepati po dva bočna dela cipelite sa lica na lice jedne na drugu, odnosno duž gornjih ivica sve do šava 1 odnosno 3. Okrenuti delove, preštepiti opšivne ivice uzano. Podfircati vatu uz jedan taban. Po jedan ojačani i neojčani taban štepati, pazeći na brojčane oznake šavova, na bočne delove cipelite. Okrenuti delove i prilfircati još neobrađene ivice na bočni deo cipelite. Sastaviti ove ivice i nadržati ih. Za omču opšiti gornje delove cipelite između šava broj 1 i 3. Preštepiti ivice uzano. Fircati gornje delove cipelite pazeći na brojčane oznake šavova na bočne delove, a zatim ove ivice opšiti kosom trakom ½ cm širine (pogledajte stranu 2). Utisnuti halkice kao što je ucrtno. Opšiti trake za vezivanje i uvući ih. Vezati krajeve traka u čvoriće.

Krojni pregled



Model 170, krojni list D

Žute bebi-cipelite

Krojni delovi 112 i 113 ucrtni su zeleno

u vidu ove krojne linije.

Materijal: Uzeti 20 x 90 cm ostataka tkanine, ostataka vate, kose trake od 2,5 cm širine i 2 driker-dugmeta bez šivenja.

Krojenje:

112 deo cipelite 4 puta

113 deo tabana 4 puta


2 trake krojiti 18 cm dužine i 3 cm širine (gotova širina 1,5 cm).

Delove iskrojiti sa dodatkom za šav od 1 cm.

Dodatno iskrojiti deo cipelite i taban po 2 puta od vate

Obrada: Fircati po 2 dela cipelite i 2 tabana sa naličje jedne na druge zahvatajući pri tome vatu. Sve delove preštepiti kockasto (1 kocka = 2 x 2 cm). Na delovima cipelite štepati zadnji srednji šav. Taban štepati pazeći na brojčane oznake šavova na deo cipelite, sastaviti ivice i opšiti ih kosom trakom ½ cm širine. Opšiti gornje ivice cipelite. Opšiti trake, ali prethodno ojačati tanju tkaninu podlogom. Traku prišiti na sredinu pozadi uz gornju ivicu cipelite. Na krajevima traka utisnuti po 1 driker-dugme.

Krojni pregled



Model 171, krojni list D


Ružičaste bebi-cipelite

Krojni delovi 114 i 115 ucrtni su zeleno

u vidu ove krojne linije

Materijal: Uzeti 15 x 80 cm ostataka pliša, 1,35 m gajtana, ¼ cm debljine, 4 halkice i 4 dugmeta

Krojni plan



Krojenje:


114 deo cipelite 4 puta

115 taban 2 put

Delove krojiti sa dodatkom za šav od 1 cm

Obrada: Na delovima cipelite štepati zadnji srednji šav, a zatim i prednji srednji šav između šavova broj 1 i ucrtnog poprečnog znaka. Umetnuti taban. Na gornjim ivicama cipelite odrezati dodatak šava. Preštepiti gornje ivice cik-cak bodovima zahvatajući gajtan. Utisnuti halkice kao što je ucrtno. Prišiti dugmad. Preostali gajtan iseći na delove podjednake dužine i uvući ga. Vezati krajeve gajtana u čvoriće.

Krojni pregled



Model 172, krojni list B

Dva umetka radjena prema jednom kroju

Krojni deo 55 ucrtni je

u vidu ove krojne linije.

Materijal: Uzeti 25 x 22 cm ostataka frotir ili plišane tkanine, kose trake od 2,5 cm širine, gotov motiv za napegavanje i konca za vez.

Krojni pregled



Krojenje:

55 umetak 1 put

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom.

Obrada: Dodatak okrenuti na unutrašnju stranu i haštepiti ih (osim na izrezu). Pri tome na donjim uglovima zaobliti po želji. Kosom trakom opšiti izrez oko vrata. Ostaviti za trake za vezivanje oko po 45 cm kose trake. Opšiti trake. Ivice umetka obraditi langel-bodovima i koncem za vez. Napeglati motive i veziti natpis kao što je nacrtano. Vez raditi bodovima za iglom.

Model 173, krojni list C

Prekrivač sa aplikacijama

9 skica uzorka u zelenoj boji

Mera: 112 x 84 cm

Materijal: uzeti 2,30 m pamučne tkanine od 90 cm širine, 0,85 m vatelina od 120 cm širine, ostataka tkanine za aplikacije, filzoviksa, 4 m kose trake od 2,5 cm širine.

Krojenje: iskrojiti prekrivač 112 x 84 cm sa dodatkom za šav i to po 2 puta od tkanine i 1 put od vate

Obrada: rasporediti prekrivač na kvadrate od 28 x 29 cm. Prekopirati motive igračka providnim papirom sa krojnog lista. Napeglati filzoviks na ostatke tkanine. Ne svačiti još papirn sloj. Nacrtati delove motiva i iseći ih. Svući papirni sloj i peglati motive na prekrivač (raspored se vidi na slici). Lopu, zvono i kockicu izraditi po 2 puta. Zatim podfircati vatu na drugi deo prekrivača. Preštepiti prekrivač između motiva uzduž i popreko (u vidu kvadrata). Naštepiti naokolo motive duž ucrtnih linija gustim cik-cak bodovima. Opšiti prekrivač kosom trakom od ¾ cm širine. Veziti lice lutke prema skici

Model 174, krojni list C

Plovka

Skica uzorka data je u zelenoj boji

Materijal: prekopirati skicu sa lista. Telo, krila i kljunove krojiti po 2 puta sa dodatkom za šav od ½ cm. Za bočnu ivicu iskrojiti traku od 2,5 cm širine i 72 cm dužine (od iste tkanine od koje je krojeno telo), a zatim krojiti i kljun od 8 cm dužine. Ucrtni motiv plovke na deo od penaste gume i iskrojiti ga bez dodatka za šav.

Izrada: peglati lepjivi filzelin na naličje krila i kljuna. Ne svačiti još papirni sloj i odrezati preostali dodatak na kljunu, ali samo duž unutrašnje ivice. Napeglati delove i dodatno ih naštepiti gustim cik-cak bodovima. Gustim cik-cak bodovima štepati i linije krila. Naštepiti oči. Štepati trake za bočnu ivicu jedne uz drugu i zatim ih štepati na jedan deo tela. Ovaj deo navući preko oblika od penaste gume i prišiti drugi deo tela rukom.

Model 175, krojni list C

Lutka

Skica uzorka data je u zelenoj boji

Materijal: Uzeti različite ostatke tkanine, ploču penaste gume od 1,5 cm i ostataka konca za vez.

Krojenje: prekopirati skicu uzorka. Nacrtati lutku na ploči od penaste gume i iskrojiti je bez dodatka. Zatim raseći skicu uzorka duž linije pantalona, duž ruku i duž linije nastavka glave. Ove delove iskrojiti 2 puta, glavu 1 put - svetli deo za lice i tamniji za zadnji deo glave. Iskrojiti kosu, kao što je ucrtno, ali od tamne tkanine. Za tregere iskrojiti 2 trake 14 cm dužine i 2 cm širine. Za bočnu ivicu iskrojiti trake od 1,5 cm širine - od odgovarajućih tkanina. Pantalone krojiti 2 puta, glavu 23 cm dužine i bluзу 2 puta 16 cm dužine. Sve delove krojiti sa dodatkom za šav od ½ cm.

Izrada: štepati pantalone i delove ruku gustim cik-cak bodovima na bluзу. Pažljivo odrezati preostali dodatak. Na isti način štepati kosu na lice i delove glave na bluзу. Na bočnim ivicama ne otsecati dodatke. Štepati trake za bočnu ivicu jedne uz druge, a zatim ih štepati na prednji deo lutke. Ove delove navući preko penaste gume i rukom prišiti drugi deo lutke. Presaviti uzduž trake za tregere i štepati ih jedne na druge gustim cik-cak bodovima (gotova širina iznosi 1 cm). Odrezati preostale dodatke. Prišiti tregere. Iskrojiti sitnu dugmad od ostataka tkanine i prišiti ih. Vezati oči i usta.

Model 176, krojni list D

Odelce za bebe, veličina 62-68

Krojni delovi 105 i 106 ucrtni su

u vidu ove krojne linije

Materijal: Uzeti 0,65 m deseniranog žerseja, 130 cm širine, 0,10 m jednobojnog žerseja u vidu tkanine za garnituru, 130 cm širine, filzelin-podloge (F), 18 driker-dugmadi bez šivenja.

**Krojenje:**



105 prednji deo sa ukrojenim rukavom 2 put
106 lednji deo sa ukrojenim rukavom 2 put
Iskrojiti od tkanine za garnituru (od jednobojnog žerzeja) ovako: Prednji visoki okovratnik 14,5 cm dužine,

zadnji visoki okovratnik 13,5 cm dužine - po 6 cm širine (gotova širina 3 cm); 2 lajsnice rukava 15 cm dužine i 2 lajsnice pantalona 19 cm dužine - po 6 cm širine (gotova širina 3 cm).

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav. Podloga je ucrтана kao siva površina na krojnom planu.

Obrada: Štepati bočne šavove i donje šavove rukava. Štepati gornje šavove rukava sve do ucrтанog poprečnog znaka. Preštepiti prednji i zadnji srednji šav. Nadržati donje ivice pantalona. Opšiti delove visokog okovratnika i lajsnice pantalona duž uzanih strana, a zatim prifircati donje ivice jedne na druge. Delove visokog okovratnika i lajsnice pantalona prikačiti sve do linije "ukrojenog opšivka" na odgovarajuće ivice.

Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu i prikačiti ih iznad lajsnice, odnosno uz delove visokog okovratnika. Naštepiti lajsnice i delove visokog okovratnika i pri tome lagano rastegnuti delove visokog okovratnika. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu. Na nogavicama naštepiti ukrojene opšivke 2 puta 2 cm širine. Utišnuti drker-dugmad kao što je ucrтano. Dodatno utišnuti na lajsnicama pantalona i na delovima visokog okovratnika po 1 drker-dugme. Nadržati donje ivice rukava. Sastaviti štepom lajsnice rukava, presaviti ih uzduž i fircati jedne na druge. Lajsnice štepati na donje ivice rukava.

Krojni pregled**Krojni plan**

preštepiti uzano. Presaviti krajeve drške po 7 cm naštepiti ih ukršteno. Uvući bambusove, štapove na duže strane tašne i pri tome zahvatiti drške. Uvući lajsnice u uzano strane. Slicave ušiti rukom. Na preostalim bočnim ivicama prišiti delove jedne uz druge. Uvući šper-ploču.

Model 178, krojni list C

Odelce za igru, za bebe, veličina 74

Krojni delovi od 113 do 116 ucrтani su zeleno

u vidu ove krojne linije.

Materijal: uzeti 0,75 m tkanine 115 cm širine, kosa trake od 2,5 cm širine, podloge, 2 dugmeta, elastične trake od 1/2 cm širine i gumiranih niti.

Krojenje:

Odelce:

113 prednji i lednji deo 1 put


Nabrane pantalonice:

114 pojas pantalona 2 put

Kapa:

115 deo kape 5 put

116 širit 2 put

**Krojni pregled****Krojni plan**

a) 2 tregera krojiti 45 cm dužine i 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm); b) prelaz tregera krojiti 9 cm dužine i 15 cm širine (gotova širina 2,5 cm).

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrтана kao siva površina na krojnom planu.

Obrada: Odelce: prerezati za izreze oko ruku deo duž ucrтане linije proreza. Kosom trakom opšiti krojne ivice 1/2 cm širine. Na zadnjim ivicama i na ivici poruba okrenuti dodatak i naštepiti ga 1 cm širine. Duž gornje ivice podviti dodatak i naštepiti ga, kao što je ucrтano, za prolaz trake. Napraviti od kose trake traku za vezivanje od 1 m dužine i 3/4 cm širine. Uvući traku za vezivanje i vezati krajeve u čvorice. - **Nabrane pantalonice:** Opšiti donje ivice pantalona gustim cik-cak bodovima. Preštepiti donje ivice pantalona. Štepati sa naličja cik-cak bodovima zahvatajući pri tome elastične niti. Ovo se najbolje radi specijalnom mašinskom papučicom. Cik-cak bodovi treba da su toliko široki da ne zahvate gumirane niti. Vezati krajeve u čvorice (gotova širina iznosi oko 22 cm). Štepati unutrašnje šavove nogavica. Jednim postopkom štepati zadnji i prednji srednji šav. Uraditi rupice za dugmad, kao što je ucrтano. Opšiti tregere i prelaz tregera. Preštepiti ivice uzano. Tregere fircati, kao što je ucrтano, pod gornju ivicu pantalona. Gornju ivicu pantalona okrenuti duž linije pregiba, kao što je ucrтano, i naštepiti za prolaz lastiša. Uvući elastičnu traku (gotova širina iznosi oko 50 cm). Prelaz tregera podštepiti oko 7,5 cm od gornje ivice pantalona pod tregere. Prikopčati tregere pozadi, ukršteno. - **Kapa:** Štepati delove kape jedne uz druge. Prišiti delove širita jedne uz druge i opšiti ih kosom trakom duž spoljne ivice 1/2 cm širine. Štepati širit na kapu. Od kraja širita okrenuti dodatak na donjoj ivici kape na unutrašnju stranu i naštepiti ga za prolaz elastične trake 3/4 cm širine. Uvući elastičnu traku. Od kose trake napraviti dve trake za vezivanje od oko 40 cm dužine i 3/4 cm širine. Trake za vezivanje podšiti pod krajeve širita.


Model 177, krojni list B

Tašna za nošenje bebe i garnitura za krevetac

Krojni delovi od 82 do 84 ucrтani su

u vidu ove krojne linije

Materijal: Tašna za nošenje: 1,95 m teksas-platna 150 cm širine, 1,45 m jače vate od 120 cm širine, 2 bambusova štapa 87 cm dužine, oko 2 cm "0, 70 cm x 39 cm šper-ploče oko 1/2 cm debljine, 2 ravne lajsnice od 39 cm dužine i 2 cm širine. Garnitura za krevetac: Uzeti 1,10 m uzdužno prugaste pamučne tkanine od 90 cm širine, vatelina ili penja za punjenje i po 1 patent-zatvarač od 25 i 40 cm dužine.

Krojni pregled**Krojenje:**

Tašna za nošenje:


82 i 82a deo tašne (sastavna linija) 1 put

Opšivke po 2 put

Garnitura za krevetac:

83 donji deo jastučeta 1 put

84 gornji deo jastučeta 1 put

Krojni planovi

Garnitura za krevetac: a) Prekrivač 2 put od 60 cm dužine i 42 cm širine; b) riš jastučeta ukupno 150 cm dužine i 9 cm širine (gotova širina 4,5 cm). Tašna za nošenje. c) 2 drške krojiti 95 cm dužine i 8 cm širine (gotova širina 4 cm); d) dno tašne krojiti 78 cm dužine i 40 cm širine; e) bočne delove krojiti 2 puta 78 cm dužine i 2 puta 60 cm dužine - po 21 cm širine. Pre krojenja zalepiti papirne krojne delove 82 i 82a prateći ucrтане linije. Papirni kroj produžiti sa strane kao što je ucrтano; ucrтati 4,5 cm od ovih bočnih ivica po jednu liniju pregiba. Dodati šav 1 i 2 prema ramenom kroju. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav. Iskrojiti džepove od vate

Obrada: Garnitura za krevetac: Štepati delove jastučeta duž prave ivice jedne na druge. Ostaviti šlic za patent-zatvarač neušiven. Ušiti patent-zatvarač. Presaviti riš uzduž i opšiti ga duž uzanih strana. Preštepiti uzane strane i ivicu pregiba. Zahvatiti otvorene ivice i nadržati ih. Riš prikačiti kao što je ucrтano sve do linije pregiba na gornji deo jastučeta. Delove jastučeta štepati lecom na lice jedne na druge. Okrenuti jastučeta i ispuniti ga. Delove prekrivača složiti licem na lice jedne na druge i štepati ih ostavljajući duž jedne uzano strane šlic od 40 cm dužine. Okrenuti prekrivač. Ušiti patent-zatvarač. Ispuniti prekrivač. - **Tašna za nošenje:** Podfircati valtu pod deo tašne. Preštepiti deo tašne kao što je ucrтano na podjednako rastojanju. Opšiti proreze na dužim stranama opšivkom i preštepiti uzano ivice. Bočne šavove štepati sve do linije pregiba odnosno do ucrтанog poprečnog znaka (šav broj 1 dolazi na šav broj 1, a 2 na 2). Fircati šavove, odnosno šavova. Šavove štepati sa obe strane i odmah zatim duž fircanih ivica. Gornje ivice džepova okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu i naštepiti ih kao što je ucrтano. Za unutrašnju stranu tašne štepati bočne delove jedne na druge. Preštepiti šavove sa obe strane. Prištepiti dno i preštepiti ga duž šavova. Uvući ovu postavu, podviti je i naštepiti duž jedne štep-linije. Opšiti drške (eventualno ih ojačati podlogom)

Model 179, krojni list D

Nabrane pantalone, veličina 74

Krojni delovi od 77 do 80 ucrтani su

u vidu ove krojne linije.

Materijal: Uzeti po 0,55 m plavog i zelenog platna, 0,20 m belog - po 90 cm širine, flizelin-podloge (F), elastične trake od 1 cm širine, 2 dugmeta i 1 patent-zatvarač od 25 cm dužine.

Krojenje:

77 prednji deo 2 put

78 lednji deo 2 put

79 prednji psec 2 put

80 zadnji psec 2 put


a) 2 tregera krojiti 22 cm dužine i 6 cm

širine (gotova širina 3 cm).



Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Iskrojiti desni prednji deo i lednji deo od zelene tkanine, a levi prednji i lednji deo od plave tkanine. Tregere krojiti po 1 put od zelene i plave tkanine. Podloga je ucrтана kao siva površina na krojnom planu. Peglati podlogu samo na zadnji deo pseca.

Obrada: Štepati bočne i unutrašnje šavove nogavica. Na levom bočnom šavu ostaviti šlic za patent-zatvarač. Štepati prednji i zadnji srednji šav. Opšiti gornje ivice kao što je ucrтano. Opšiti tregere i preštepiti ih 1/2 cm širine. Na delovima pseca štepati desni bočni šav. Tregere fircati kao što je ucrтano pod zadnji psec, a psec opšiti duž levih bočnih ivica, duž gornjih ivica i duž ivica izreza

Krojni pregled**Krojni planovi**

oko ruku. Ojačani psec prištepiti, a neojačani podviti sa unutrašnje strane i prišiti ga uz šav našivka. Naokolo preštepiti psec i uraditi napred kao što je ucrтano rupice za dugmad. Ušiti patent-zatvarač. Donje ivice pantalona okrenuti duž trih pregiba na unutrašnju stranu i naštepiti kao što je ucrтano za prolaz elastične trake. Uvući elastičnu traku (gotova širina iznosi oko 20 cm)

Model 180, krojni list D

Pantalone sa umetkom, veličina 80

Krojni delovi od 81 do 83 ucrtani su zeleno u vidu ove krojne linije.


Materijal: Uzeti 1,25 m finog rebrastog somota 70 cm širine, 2 dugmeta, 10 driker-dugmadi bez šivenja, 0,25 m elastične trake od 1,5 cm širine.



Krojni pregled



Krojni plan



Krojenje:


81 prednji deo 2 put
opšivak 1 put
82 lednji deo 2 put
opšivci po 2 put
83 džep 1 put

a) 2 tregera krojiti 20 cm dužine i 5 cm širine (gotova širina iznosi 2,5 cm); b) trake za provlačenje krojiti 32 cm dužine i 4 cm širine.

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

Obrađa: Štepiti bočne šavove. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i prišiti ga. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu i naštepiti ih kao što je ucrtano. Opšivkom obraditi donji prelaz. Preštepiti ivice donjeg prelaza 1,5 cm širine. Štepiti srednje šavove. Na džepu okrenuti dodatak naokolo na unutrašnju stranu. Podviti gornju ivicu dodatka i naštepiti je ½ cm širine. Džep štepiti duž linije nastavljanja na prednji deo. Na lednjem delu obraditi lastu za prolaz (strana 4). Uvući elastičnu traku i naštepiti je uz bočne šavove (gotova širina iznosi oko 22 cm). Opšiti tregere i preštepiti ih. Tregere fircati kao što je ucrtano na lednji deo. Opšiti gornje ivice opšivkom i preštepiti ih. Napred uraditi rupice za dugmad kao što je ucrtano. Utisnuti driker-dugmad kao što je ucrtano.

Krojni planovi



Haljina:

88 prednji deo 1 put
89 prednji psec 1 put
90 lednji deo 2 put
91 zadnji psec 2 put
92 okovratnik 4 puta od tkanine za garnituru
93 rukav 2 put
opšivak šilica 2 put



a) 2 manžete krojiti 18 cm dužine - od toga su 2 cm donji prelaz 4 cm širine (gotova širina 2 cm); b) trake podloge za izrez oko vrata krojiti 2 cm širine, c) kose trake krojiti 30 cm dužine i 3 cm širine od tkanine za garnituru.

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrтана kao siva površina na krojnom planu.

Obrađa: Pantalonicе: Štepiti unutrašnje šavove nogavica. Jednim postupkom štepiti prednji i zadnji srednji šav. Na gornjoj ivici pantalona i na ivicama izreza nogavica okrenuti dodatak na unutrašnju stranu i naštepiti ga kao što je ucrтano za prolaz elastične trake. Uvući elastičnu traku (gotova širina duž gornje ivice iznosi oko 50 cm, a duž ivice izreza nogavica oko 26 cm).

Haljina: Štepiti zadnji srednji šav ispod znaka za šlic. Upeglati pregibe falci (i na psecu) sa lica. Preštepiti pregibne ivice kao što je ucrтano. Na delovima psecu fircati donju faltu. Faltu peglati naniže. Štepiti bočne i ramene šavove. Nadržati gornje ivice prednjeg i lednjog dela kao što je ucrтano. Štepiti delove psecu na prednji i lednji deo. Opšiti trakama podloge izrez oko vrata i preštepiti ga uzano uz ivice. Ušiti patent-zatvarač. Obraditi šlic na rukavima II (strana 2), podviti opšivak šilica i naštepiti ga. Obraditi manžete rukava (strana 2). Štepiti čipkastu bortnu duž bočnih i donjih ivica na manžete. Na gornje preklope uraditi 1 rupicu za dugme. Uglaviti rukave. Štepiti po 2 dela okovratnika duž spoljnih i zadnjih ivica jedne na druge. Okrenuti delove okovratnika i fircati unutrašnje ivice jedne na druge. Bortnu naštepiti duž opšivenih ivica. Kosom trakom opšiti unutrašnje ivice okovratnika ¾ cm širine. Rukom podšiti okovratnik i pričvrstiti ga sitnim driker-dugmadima uz izrez oko vrata. Porubiti haljinu.

Model 181, krojni list D

Haljina, veličina 80-86

Krojni delovi od 84 do 87 ucrтani su zeleno u vidu ove krojne linije.

Materijal: Uzeti 0,50 m žerseja od 130 cm širine, 2,40 m borte od 1,5 cm širine i 2 dugmeta.



Krojenje:

84 prednji deo 1 put
85 lednji deo 1 put
86 visoki okovratnik 1 put
87 rukav 2 put
opšivak šilica 2 put

a) Prednji opšivak šilica krojiti 17 cm dužine i 3 cm širine; b) 2 lajsnice rukava krojiti 15 cm dužine i 3 cm širine (gotova širina 1,5 cm); c) 2 kose trake za omčice krojiti 4 cm dužine i 1,5 cm širine.


Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

Obrađa: Fircati prednji opšivak šilica sa lica na naličje na obeleženu liniju proreza. Štepiti uzano oko linije proreza. Prorézati između štep-linije. Opšivak okrenuti na spolnu stranu i pričrcati ga na 1 cm širine. Bortnu naštepiti duž ivice šiliceva, na kraju šilica podviti bortnu kao što je ucrтano. Prednji deo nadržati. Štepiti ramene i bočne šavove. Lednji deo preštepiti duž ramenog šava ½ cm širine. Visoki okovratnik presaviti duž linije pregiba i opšiti uzane strane. Štepiti visoki okovratnik uz izrez oko vrata, podviti sa unutrašnje strane i prišiti uz izrez odnosno uz šav nastavka. Bortnu naštepiti uz okovratnik. Na poruba i na bočnim ivicama šiliceva zaseći dodatak sve do 1 cm i fircati ga duž spoljne ivice. Naštepiti duž ovih ivica bortnu. Šlic rukava obraditi kao što je objašnjeno na strani 2 (II), podviti opšivak šilica i naštepiti ga. Izraditi 2 veoma sitne uzane omčice (strana 4). Lajsnice opšiti duž uzanih strana i pri tome zahvatati duž jedne strane 1 omčicu. Štepiti šavove rukava. Nadržati donje ivice rukava. Prištepiti lajsnice, podviti ih sa unutrašnje strane i prišiti. Bortnu štepiti na lajsnicu. Uglaviti rukave.

Krojni pregled



Krojni plan



Model 184, krojni list D


Suknja sa tregerima, veličina 92

Krojni delovi od 88 do 90 ucrтani su zeleno u vidu ove krojne linije.

Materijal: Uzeti 0,60 m sitnoprugastog somota 150 cm širine, 4 driker-dugmeta i ostataka konca za vez.

Krojni plan

Krojni pregled



Dužina od struka iznosi 27 cm.

Krojenje:

88 prednji psec 1 put
opšivak 1 put
89 prednji deo 1 put
opšivak 2 put
90 lednji deo 1 put
opšivak 1 put

Pre krojenja zalepiti papirne krojne delove prednjih opšivaka duž šava nastavka jedne uz druge.

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Obraditi pažnju na pad niti tkanja.

Obrađa: Na prednji deo složiti falte sa x na o i fircati ih. Prištepiti psec, a zatim preštepiti šav ½ cm širine. Štepiti bočne šavove. Štepiti opšivke jedne uz druge. Opšivkom obraditi izrez i ivice izreza oko ruku, a zatim preštepiti. Utisnuti driker-dugmad kao što je ucrтano. Porubiti haljinu. Na prednjem psecu raditi vez bodovima za iglom; skicu uzorka naći četa kod modela 158 u svojoj boji ispod teksta.

Model 182, krojni list C


Haljina i pantalonice, veličina 92

Krojni delovi od 87 do 93 ucrтani su zeleno u vidu ove krojne linije.

Materijal: Uzeti 1,40 m batista od 90 cm širine, 0,15 m tkanine za garnituru od 90 cm širine, 1 m čipkaste borte od ¼ cm širine, podloge, elastične trake od ½ cm širine, 1 patent-zatvarač od 30 cm dužine i 2 dugmeta.



Krojni pregled



Dužina od struka iznosi 27 cm.

Krojenje:

Pantalonice:
87 deo pantalonice 2 put

Model 183, krojni list C

Skica uzorka data je u zelenoj boji

Materijal: uzeti ostataka pliša i tkanine, 0,60 m somotske trake od ¼ cm širine i ploču od penaste gume od 1,5 cm debljine.

Krojenje: prekopirati skicu medveda. Telo iskrojiti 2 puta od pliša i sa dodatkom od ½ cm. Uši i šape iskrojiti bez dodatka - od tkanine. Zatim nacrtati motiv medveda na ploču od penaste gume i iskrojiti bez dodatka. Za bočnu ivicu iskrojiti traku od 90 cm dužine i 1,5 cm širine, sa dodatkom od ½ cm i to pliša.

Izrada: uši, oči, šape i njušku štepiti gustim cik-cak bodovima na telo. Štepiti trake za bočnu ivicu jedne na druge, a zatim ih štepiti i na telo. Prevući ovaj deo preko oblika od penaste gume i rukom prišiti drugi deo tela.

Pre krojenja isprobajte krojne delove!

Model 185, krojni list C

Pantalonice sa umetkom, za bebe, veličina 80

Krojni delovi od 74 do 77 ucrtni su

u vidu ove krojne linije

Materijal: Uzeti 1,60 m finog rebrastog somota od 150 cm širine 14 drker-dugmad ostataka konca za vez



Krojenje:
74 prednji deo 2 put
opšvak 2 put
75 opšvak po 2 put
76 prednji psec 1 put
opšvak 1 put
77 zadnji psec 1 put
opšvak 2 put

Pre krojenja zaljepti papirna krojne delove prednjih zadrživača izreza duž šava nastavka pseca. Delove poiziti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav sa dodatkom za poiznabraviti pažnju na papirnu tkaninu.

Obrada: Štepati bočne šavove. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i priti ga lukovito opšvak okrenuti na unutrašnju stranu i naštepiti ih 3 cm širine. Obraditi opšvakom donji prelaz. Prešepati vodu donjeg prelaza 1 cm širine. Štepati srednje šavove. Prištepiti psecove i zatim šav iznad njima. Vode pseca više zreza oko ruku obraditi opšvakom. Prešepati ih otvori drker-dugmad ka što je ucrtno. Prednji psec vezati bodovima za gom. Šiva uzorka na az se spod tekstila.

zeleno

Krojni pregled



Krojni plan



Model 186, krojni list D

Suknja sa tregerima, veličina 104

Krojni delovi od 91 ucrtni su

u vidu ove krojne linije

Materijal: Uzeti 2 gotove kuhinjske krpe po 60 x 80 cm, 1 patent zatvarač od 15 cm dužine, 2 dugmeta



Krojni pregled



Krojni planovi



Dužina od struka iznosi 32 cm

Krojenje:

91 prednji deo suknje 1 put

zadnji deo suknje 2 put

džep 2 put

a) Psec kroja 58 cm dužine, 10 cm

širine (gotova širina 5 cm); b) 2 tregera kroja 43 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm).

Delove kroja sa dodatkom za šav. Iskrojiti delove suknje tako da se ivica poruba završava sa ivicom krpe.

Obrada: Štepati bočne šavove i zadnji srednji šav. Gornju ivicu suknje nadržati na 58 cm širine. Presaviti psec uzduž i opšiti uzane strane. Prištepiti psec, podviti ga sa unutrašnje strane i priti uz šav nastavka. Opšiti tregera. Podviti ih uzduž i presaviti 3,5 cm od srednje ivice uz psec. Psec okrenuti duž gornje ivice duž šava nastavka uzduž i vodu. Učiti 2 rumbe za dugmad po oko 7 cm od sredine napred na psecu. Učiti patent zatvarač. Na džepovima napređati dodatke šava naokolo. Džepove štepiti na prednji deo suknje.

Model 188, krojni list D

Odelo, jakna i kapa, veličina 86

Krojni delovi od 94 do 99 ucrtni su

u vidu ove krojne linije

Materijal: Uzeti 1,10 m plavog pupina, 0,35 m žutog - po 150 cm širine, 0,80 m tedi-kanine u vidu postav za jaknu, 140 cm širine, kose trake od 2,5 cm širine, elastične trake od 1,5 cm širine, elastičnih rli, po 1 patent-zatvarač od 25 cm dužine (za odelo i 30 cm dužine (za jaknu) i fizoviks-podloge



zeleno

Krojni pregled



Krojni planovi



Krojenje:

Gornji deo odelo:

94 prednji deo 2 put

95 lednji deo 2 put

Jakna

96 prednji deo deo sa ukrasnim rukavom 1 put

Psec na ramenu 1 put od žute tkanine

Našvak rukava 2 put od žute tkanine

97 visoki opšvak 1 put od žute tkanine

Odelo: a) 2 trake za ušasti našvak kroja 36 cm dužine i 2,5 cm širine od žute tkanine. b) traku za provlačenje kroja 100 cm dužine i 1,5 cm širine (gotova širina 1 cm). c) 2 trake za carkasti našvak kroja 46 cm dužine i 6,5 cm širine

Kapa

98 deo kape 2 put

99 kape za uši 1 put


od žute tkanine; d) 2 trake za vezivanje kroja 35 cm dužine i 1,5 cm širine (gotova širina 1 cm) od žute tkanine

Delove poiziti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav sa dodatkom za porub

* = Delove kroja od tedi-kanine

Obrada: Odelo: Štepati bočne šavove. Napređati duž gornjih ivica našvakom i 1 cm širine trake 12 vksa. Na svaki od papirne sirovice napređati trake i 1 cm širine na krom i krom i sed. ih. Svaki papirni siro. Prištepiti našvak napređati gornje vice. Sakriti na kraju naštepiti gustom pik-tak bodovima. Štepati unutrašnje šavove nogavica. Štepati prednji srednji šav ispod znaka za šav i zatim donji srednji šav. Preštepiti lednje delove kao što je ucrtno i napređati gornju ivicu kao done. Ovisiti uši krajeve na. Štepati ramene šavove. Kugom traku napređati ivice izreza i vice izreza oko ruku i zatim ih preštepiti i 1 cm širine. Napređati patent-zatvarača. Okrenuti dodatke poruba na unutrašnju stranu naštepiti ih ka što je ucrtno za prolaz elastične trake. Učiti elastičnu traku (gotova širina 1 cm oko 24 cm). Jakna: Obraditi psec na ramenima i našvak rukava kao kod odelo. Na ramenom pseću napređati prave bočne vice odnosno naštepiti ih. Štepati unutrašnje šavove i šavove rukava i na tedi-postav. Na prednjim visum okrenuti dodatke šava na unutrašnju stranu. Na delu od pupina preštepiti prednje vice i 1 cm širine. Tedi-postavom opšiti donju ivicu jakne kao što je ucrtno i preštepiti za provlačenje trake. Podviti od postavu pod vodu zreza oko veta i zatim je učitati u postave. Prištepiti visoki opšvak podviti ga na unutrašnju stranu i priti iz šav nastavka. Opšiti traku za provlačenje uvidi je. Kapa: Štepati donje kape i 1 cm širine na tedi-postav. Prištepiti carkasti našvak kao što je opšiti i kod odelo. Na preštepiti našvak ujedno. Opšiti trake za vezivanje kroja i kod odelo. Na ucrtno na delove kapa. Kapke opšiti duž zadrživača vodu tedi-postavom. Kapke štepati po 6,5 cm od zadnje srednje ivice na porub i šav našvak na jama zavr. kape. Donju ivicu kape obraditi tedi-postavom. Ostaviti šic za okretanje našvak. Okrenuti kapu šic ušli rukom

Krojni planovi



Model 187, krojni list D

Pantalone sa tregerima, veličina 98

Krojni delovi od 92 i 93 ucrtni su

u vidu ove krojne linije

Materijal: Uzeti 2 gotove kuhinjske krpe, po 52 x 75 cm, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine, 2 dugmeta

Krojenje:

92 prednji deo pantalone 2 put

93 zadnji deo pantalone 1 put

a) Psec kroja 54 cm dužine i 10 cm širine

(gotova širina 5 cm); b) 2 tregera kroja 45


cm dužine i 6 cm širine (gotova širina

3 cm)

Delove kroja sa dodatkom za šav. Iskrojiti delove pantalone

tako da se donja ivica završava sa ivicom krpe.

Krojni planovi



Obrada: Štepati bočne i unutrašnje

šavove nogavica. Štepati zadnji srednji

šav ispod znaka za šav i zatim prednji

srednji šav. Nadržati gornju ivicu

pantalone na širini od 44 cm. Presaviti

psec uzduž i opšiti ga duž unutrašnje

strane. Prištepiti psec, podviti ga sa

unutrašnje strane i priti uz šav

nastavka. Opšiti tregera. Podviti ih

uzduž i presaviti 3,5 cm od srednje

ivice uz psec. Psec okrenuti duž gornje

ivice duž šava nastavka uzduž i vodu.

Učiti 2 rumbe za dugmad po oko 7 cm

od sredine napred na psecu. Učiti

patent zatvarač. Na džepovima

napređati dodatke šava naokolo. Džepove

štepiti na prednji deo suknje.

zatvarač. Okrenuti donje vice pantalone duž njega priti na unutrašnju stranu, priti ih. Prištepiti donje vice pantalone 3 cm širine. Prištepiti psec, znad šavova sa nekoliko bodova

Model 189, krojni list C

Pantalonice sa umetkom za bebe i jaknica, veličina 80

Krojni delovi od 94 do 102 ucrtni su

u vidu ove krojne linije

Materijal: Uzeti 1,26 m pamučne tkanine od 90 cm širine, 1 m tedi-kanine od 100 cm širine, 0,25 m jaknina od 140 cm širine, 0,40 m elastične trake od 1,5 cm širine, 3 dugmeta za pantalone, 2 dugmeta za jaknicu, 1 drker-dugmad, 2 velika plastična drker-dugmeta, 2 halke, 1 m gajana od 1/4 cm debljine


**Krojenje:**

Pantalone sa umetkom:
94 srednji prednji deo
pantalona 2 put
95 bočni prednji deo
pantalona 2 put
96 zadnji deo pantalona
2 put
Jakna:
97 prednji psec 4 puta
98 prednji deo 2 put od
tedi-kanine
99 zadnji psec 2 put

100 ledjni deo 1 put od tedi-kanine
101 rukave 2 put od tedi-kanine
102 kapuljača po 2 put *

Krojni planovi

a) 2 tregera krojiti 28 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm); b) gaćice krojiti 2 puta 3,5 cm dužine i 2,5 cm širine; c) 2 lajsnice rukava krojiti 18 cm dužine i 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm)

**Krojni pregled**

Haljina: opšiti gornju ivicu haljine gustim cik-cak bodovima. Zategnuti gumirane niti na oko 42 cm širine. Šepati šav. Opšiti tregere i podšiti ih, kao što je ucrtano. Podviti dodatak poruba i naštepiti ga. **Kape:** srednji deo kape šepati na bočne delove, a zatim ih preštepiti duž šavova uzano uz ivice. Opšiti spoljne ivice širita i preštepiti ga uzano uz ivice. Prifircati unutrašnje delove širita jedne uz druge. Šepati širit na kapu. Delove kape šepati duž šava nastavljajući. Na donjim ivicama okrenuti dodatak na unutrašnju stranu, podviti i naštepiti za prolaz trake. Opšiti traku za vezivanje i uvući je. Vezati krajeve trake u čvorice.

Ručni Rad

p. = petlja = očica

lan. = lančić

kr. = krug

nšt. bez. nav. = niski stubić bez navijutka = niski štapić bez navoja

nst. sa nav. = niski stubić sa navijutkom = niski štapić sa navojem

8007/01 Kukičana trouglasta marama ukrašena caknama

Mere: Širina gore iznosi 160 cm, dužina sve do vrha (bez resa) 80 cm.

Materijal: Uzeti oko 300 g vunice srednje debljine, iglu za kukičanje br. 3½ i oko 65 staklenih perlica sa prečnikom od 5 mm.

Osnovna šara: Početak od lančića deljen je sa 20 + 5 lančića posebno. Raditi prema znakovnom objašnjenju za kukičanje koje pokazuje početak i kraj reda. Stalno ponavljati između obe strelce jedan deo šare. Raspored šare u visini je dat u uputstvu za rad.

Slika na strani 21.

Izrada prve polovine: Početi sa 325 lančića i kukičati osnovnu šaru. Izraditi u visinu 1 put 1.-11. r., zatim 7.-11. r., ponoviti još 6 puta. Posle 41 r. od početka preostaje samo srednji deo šare. Drugu polovinu raditi na isti način.

Izrada: Rastegnute delove, ovlažiti ih i ustaviti da se suše. U vidu trougla prišiti obe polovine i okukičati gornju ivicu sa 2 reda niskih stubića. Prikopčati u visinu cakni kosih ivica rese izradjene od četvorostrukih niti 13 cm dužine. Na srednji stubić svake visine cakne i dubine cakne prišiti u prvom redu po 1 perlicu prema slici.

8007/02 Filetirana marama sa motivima ptice

Mere: Širina gore iznosi 180 cm, dužina bez resa 86 cm.

Materijal: Uzeti oko 450 g vunice srednje debljine i 1 iglu za kukičanje br. 3½.

Filet-šara: Početak lančića raditi sa pravim brojem petlji. 1. r.: 1 stubić raditi u 6. lančić od igle (= 1. kockica); * 1 lančić, preskočiti 1 lančić, 1 stubić raditi u sledeći lančić (= 1 kockica); od * stalno ponavljati. 2. i sve sledeće redove: raditi sa 4 lančića i okrenuti kao sa 1. kockicom, raditi 1 stubić u sledeći stubić, * 1 lančić, 1 stubić raditi u sledeći stubić; od * stalno ponavljati, završiti 1 lančićem i 1 stubićem u poslednjem kockicu.

Dodavanje jedne kockice: Okrenuti na početku reda sa 4 lančića, 1 stubić raditi u 1. stubić. Na kraju reda kukičati 1 lančić i 1 stubić dodatno u mesto uboda poslednjeg stubića.

Slika na strani 20/21.

Izrada: Početi sa 136 lančića duž donje ivice i kukičati prema šemi za brojanje. Dodavanje za kosinu su ucrtano. Posle 86 cm = 77 r. od početka završiti maramu. Kose ivice okukičati jednim redom niskih stubića, a gornju ivicu sa 3 reda niskih stubića. Na kose ivice i na donju ivicu prikopčati uz svaku kockicu resu od oko 16 cm dužine, izradjenu od duple vunice

8007/03 Dečji prsluk radjen u žakard-šari, veličina 128

Materijal: Uzeti fine vunice (čista vuna) i to oko 100 g sive i 50 g ružičaste, 1 okruglu iglu za pletenje br. 2½.

Rebra: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmjenično.

Ravno i pravo: Polazni red prave petlje, povratni red obrnute petlje.

Žakard-šara: Raditi prema šari za brojanje A-C ravno i pravo u norneskoj tehnici rada. Neupotrebljene niti voditi labavo sa poredine rada. U širinu početi sa petljicom ispred 1. strelce, ponavljati deo šare između strelca, završiti sa petljicom iza 2. strelce. Tačan raspored objašnjen je u visini rada.

Slika na strani 20.

Znakovno objašnjenje: + = 1 ivična petlja; x = ružičasta; prazna kockica = siva.

Proba reda: 32 p. i 34 r. = 10 x 10 cm.

Ledjni deo: Početi sa 105 petlji sivom vunicom. Za pojas izraditi 4 cm = 16 r. rebra. Dodavati u poslednjem redu pojasa ravnomerno podeljeno 8 petlji ukršteno iz poprečnih niti = 113 petlji. Dalje raditi prema žakard-šari i sledećim rasporedom: 36 r. prema šari za brojanje A, 14 r. prema šari za brojanje B, 38 r. prema šari za brojanje C, zatim stalno ponavljati 14 r. šare B. Već posle 21 cm = 70 r. od pojasa završavati za izreze oko ruku, sa obe strane, po 6 p. = 101 petlja. Za rameno

**Model 190, krojni list C**

Haljina, pantalone i kapa, veličina 86

Krojni delovi od 107 do 111 ucrtani su u vidu ove krojne linije.



Materijal: uzeti 0,90 m tkanine od 115 cm širine, elastične trake od ½ cm širine i gumiranih niti.

Krojni pregled

Dužina od struka iznosi 18 cm.

Krojenje:

Pantalone:
107 deo pantalona 2 put

**Krojni plan****Haljina:**

108 prednji i ledjni deo 1 put

Kapa:

109 srednji deo kape 1 put

110 bočni deo kape 2 put

111 širit 2 put

a) Tregere krojiti 4 puta 30 cm dužine i 1,5 cm širine (gotova širina ¾ cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i porub.

Za gumirani nabor preštepiti donje ivice pantalona, kao što je ucrtano. Šepati sa naličja cik-cak bodovima vodeći pri tome gumirane niti. Ovo se radi veoma jednostavno ako se pri tome služe specijalnom mašinskom papučicom. Cik-cak bodovi treba da su iste širine, odnosno ne treba da zahvate gumirane niti (prethodno probajte na manjem delu tkanine). Zategnuti gumirane niti na oko 22 cm i završiti krajeve. Šepati unutrašnje šavove nogavica. Jednim postupkom preštepiti prednji i zadnji srednji šav. Duž gornje ivice pantalona okrenuti dodatak na unutrašnju stranu i naštepiti ga, kao što je ucrtano, za prolaz lastiša. Uvući elastičnu traku (gotova širina iznosi oko 50 cm)

proširenje dodavati sa obe strane 4 puta u svakom 12 r. po 1 petlju = 109 petli. Posle 14 cm = 48 r. visine izreza oko ruku završavati za izrez oko vrata 47 srednjih petli i obe strane završiti odvojeno. Duž unutrašnje vice završavati u svakom 2 r. 1 put 10 p. i 1 put 5 petli. Za ramena kosinu završavati posle 15 cm = 52 r. visine izreza oko ruku duž spoljne ivice u svakom 2 r. 2 puta 8 petli.

Prednji deo plesti na isti način ali sa dubljim izrezom oko vrata. Već posle 11 cm = 36 r. visine izreza oko ruku završiti 37 srednjih petli i obe strane završiti odvojeno. Duž unutrašnje vice završavati u svakom 2 r. 1 put 8 p., 1 put 5 p., 1 put 3 p. i 2 puta 2 petlje. Ramena iskosti u istoj visini kao na leđnom delu.

Izrada: Rastegnuti delove i lagano ih pariti. Ušiti ramena šavove. Prihvatiti svom vunicom iz vice izreza oko ruku po 97 petli. Plesti 1 povrtni red pravih petli i 8 redova rebra, a zatim završiti petlje kao što nailaze. Prišiti uzane strane našivka. Ušiti bočne šavove. Iz vice izreza oko vrata prihvatiti svom vunicom 160 petli. Plesti 1 krug obrnutih petli i 6 krugova rebra. Zatim završiti petlje kao što nailaze.

8007/04 Prsluk radjen žakard-šarom, veličine 38 i 42

Podaci u zagradama se odnose na veličinu 42. Ukoliko je dat samo jedan podatak onda se on odnosi na obe veličine.

Materijal: Uzeti vunicu srednje debljine, oko 300 (350) g sive i 50 g ružičaste, kao i 11 okruglu iglu za pletenje br. 3.

Rebra: 2 p. pravo, 2 p. obrnuto, naizmenično.

Ravno i pravo: Polazni red prave petlje, povrtni red obrnute petlje.

Žakard-šara: Plesti prema šari za brojanje A-C ravno i pravo norveškom tehnikom rada. Voditi neupotrebljene nit labavo sa poledine rada. Počet u šinnu sa petljom ispred 1. strelice, stalno ponavljati deo šare između strelica, završiti sa petljom iz 2. strelice. Raspored u visinu objašnjen je u uputstvu za rad.

Pažnja: Šara za brojanje I odnosi se na veličinu 38, a šara za brojanje II na veličinu 42.

Slika na strani 20/21.

Znakovno objašnjenje: + = ivična petlja; ● = ružičasta prazna kockica = siva.

Proba rada: 30 p. i 35 r. = 10 x 10 cm.

Leđni deo: Počet sa 126 (138) p. svom vunicom i plesti pojas 5 cm = 20 r. rebra. **Deo iznad pojava šare:** Plesti na isti način ali sa dubljim izrezom oko vrata. Već posle 11 cm = 39 r. prema šari za brojanje A, 5 puta 14 r. prema šari za brojanje B, 38 r. prema šari za brojanje C, zatim 14 r. prema šari za brojanje B stalno ponavljati. Već posle 36 cm = 126 r. od pojasa završavati za izreza oko ruku, sa obe strane, po 9 petli = 121 (133) petli. Za ramena proširenje dodavati sa obe strane 8 puta u svakom 10 r. po 1 p. = 133 (145) petli. Posle 20 cm = 70 r. (21 cm = 74 r.) visine izreza oko ruku završavati za ramena kosine, sa obe strane, u svakom 2 r. 3 puta 14 (15) petli. Preostalih 48 (55) petli za izrez oko vrata završiti pravo.

Prednji deo plesti na isti način, ali sa šlicem i dubljim izrezom oko vrata. Već posle 6 cm = 22 r. visine izreza oko ruku završavati 7 srednjih petli i obe strane odvojeno. Za okruglinu izreza završavati posle 11 cm = 38 r. (12 cm = 42 r.) od deljenja rada, duž unutrašnje ivice, u svakom 2 r. 1 put 5 (7) petli, 1 put 4 (5) petlje, 2 puta 3 petlje, 2 puta 2 i 2 puta 1 petlju. Ramena iskosti u istoj visini kao na leđnom delu.

Izrada: Rastegnuti delove i lagano ih pariti. Ušiti ramena šavove. Iz vice izreza oko ruku, svom vunicom prihvatiti po 126 (138) petli. Plesti 1 povrtni red pravih petli i 8 redova rebra, a zatim završiti petlje kao što nailaze. Prišiti uzane strane našivka. Ušiti bočne šavove. Iz vice izreza oko vrata prihvatiti svom vunicom po 34 (38) petli i plesti 1 krug obrnutih petli i 6 krugova rebra. Zatim završiti petlje kao što nailaze.

8007/05 Muški prsluk ukrašen žakardom, veličina 52-54

Materijal: Uzeti vunicu srednje debljine, oko 350 g i sive i 150 g bele, igle za pletenje jakne br. 3½ i 5 dugmadi.

Rebra: 2 p. pravo, 2 p. obrnuto, naizmenično.

Ravno i pravo: Polazni red prave petlje, povrtni red obrnute petlje.

Žakard-bordura: Raditi prema šari za brojanje A-B ravno i pravo.

Počet u šinnu sa petljom, odnosno sa vničnom petljom ispred 1. strelice, stalno ponavljati deo šare između strelica, završiti sa petljom iz 2. strelice. U visinu stalno ponavljati 1 put sve učitane redove.

Sitna žakard-šara: Raditi prema šari za brojanje C naknadno vez petljica-bodovima iznad 1 petlje u šinnu i u visinu. Šara za brojanje prikazuje početak i kraj rada i između toga jedan deo šare (između strelica) koji se stalno ponavlja. Stalno ponavljati u visinu učitani deo šare.

Slika na strani 20.

Znakovno objašnjenje: + = ivična petlja; ● = bela; prazna kockica = siva.

Proba rada: 22 p. i 29 r. = 10 x 10 cm ravno i pravo. - 22 p. i 25 r. = 10 x 10 cm žakard-šare.

Leđni deo i prednji delovi plesti na isti način. Plesti sa 134 petle početi vunicom i plesti 20 r. rebra. **Deo iznad pojava šare:** Plesti na isti način ali sa dubljim izrezom oko vrata. Već posle 11 cm = 39 r. prema šari za brojanje A, 5 puta 14 r. prema šari za brojanje B, 38 r. prema šari za brojanje C, zatim 14 r. prema šari za brojanje B stalno ponavljati. Već posle 36 cm = 126 r. od pojasa završavati za izreza oko ruku, sa obe strane, po 9 petli = 121 (133) petli. Za ramena proširenje dodavati sa obe strane 8 puta u svakom 10 r. po 1 p. = 133 (145) petli. Posle 20 cm = 70 r. (21 cm = 74 r.) visine izreza oko ruku završavati za ramena kosine, sa obe strane, u svakom 2 r. 3 puta 14 (15) petli. Preostalih 48 (55) petli za izrez oko vrata završiti pravo.

Prednji deo plesti na isti način, ali sa šlicem i dubljim izrezom oko vrata. Već posle 6 cm = 22 r. visine izreza oko ruku završavati 7 srednjih petli i obe strane odvojeno. Za okruglinu izreza završavati posle 11 cm = 38 r. (12 cm = 42 r.) od deljenja rada, duž unutrašnje ivice, u svakom 2 r. 1 put 5 (7) petli, 1 put 4 (5) petlje, 2 puta 3 petlje, 2 puta 2 i 2 puta 1 petlju. Ramena iskosti u istoj visini kao na leđnom delu.

Izrada: Rastegnuti delove i lagano ih pariti. Ušiti ramena šavove. Iz vice izreza oko ruku, svom vunicom prihvatiti po 126 (138) petli. Plesti 1 povrtni red pravih petli i 8 redova rebra, a zatim završiti petlje kao što nailaze. Prišiti uzane strane našivka. Ušiti bočne šavove. Iz vice izreza oko vrata prihvatiti svom vunicom po 34 (38) petli i plesti 1 krug obrnutih petli i 6 krugova rebra. Zatim završiti petlje kao što nailaze.



Izrada: Rastegnuti deo, ovlaziti ga i ostaviti da se suši. Raditi vez na ravno i pravo pletenim delovima prema šari za brojanje C. Ušiti ramena šavove. Iz vertikalnih vice izreza oko ruku prihvatiti svom vunicom po 98 petli, plesti 3 p. = 9 r. rebra. završiti petlje kao što nailaze. Prišiti uzane strane našivka na završene petljice izreza oko ruku. Iz srednjih vice prihvatiti svom vunicom petlje, a zatim i oko izreza za vrat (ukupno oko 370 petli) i plesti rebra. U 4 r. od početka kosine izreza rasporediti sve do donje ivice ravnomerno 5 rupica za dugmad. Za svaku rupicu završiti 1 petlju. ponovo nametati završene petljice u sledećem redu. Završiti posle 3 cm = 9 r. širine našivka petlje kao što nailaze. Obraditi rupice. Prišiti dugmad.

8007/06 Prsluk izradjen žakard-šarom, veličina 146

Materijal: Uzeti vunicu srednje debljine, oko 150 g svetlosive i 100 g plave, igle za pletenje i komplet igala za pletenje br. 3½.

Rebra: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično.

Ravno i pravo: Polazni red prave petlje, povrtni red obrnute petlje.

Žakard-bordura i sitna žakard-šara:

Izrada: Rastegnuti delove i lagano ih pariti. Ušiti ramena šavove. Iz vice izreza oko ruku, svom vunicom prihvatiti po 126 (138) petli. Plesti 1 povrtni red pravih petli i 8 redova rebra, a zatim završiti petlje kao što nailaze. Prišiti uzane strane našivka. Ušiti bočne šavove. Iz vice izreza oko vrata prihvatiti svom vunicom po 34 (38) petli i plesti 1 krug obrnutih petli i 6 krugova rebra. Zatim završiti petlje kao što nailaze.

Leđni deo: Počet sa 87 petli, svetlosivom vunicom i plesti za pojas 5 cm = 20 r. rebra. **Deo iznad pojava šare:** Plesti na isti način ali sa dubljim izrezom oko vrata. Već posle 11 cm = 39 r. prema šari za brojanje A, 5 puta 14 r. prema šari za brojanje B, 38 r. prema šari za brojanje C, zatim 14 r. prema šari za brojanje B stalno ponavljati. Već posle 36 cm = 126 r. od pojasa završavati za izreza oko ruku, sa obe strane, po 9 petli = 121 (133) petli. Za ramena proširenje dodavati sa obe strane 8 puta u svakom 10 r. po 1 p. = 133 (145) petli. Posle 20 cm = 70 r. (21 cm = 74 r.) visine izreza oko ruku završavati za ramena kosine, sa obe strane, u svakom 2 r. 3 puta 14 (15) petli. Preostalih 48 (55) petli za izrez oko vrata završiti pravo.

Prednji deo plesti na isti način, ali sa šlicem i dubljim izrezom oko vrata. Već posle 6 cm = 22 r. visine izreza oko ruku završavati 7 srednjih petli i obe strane odvojeno. Za okruglinu izreza završavati posle 11 cm = 38 r. (12 cm = 42 r.) od deljenja rada, duž unutrašnje ivice, u svakom 2 r. 1 put 5 (7) petli, 1 put 4 (5) petlje, 2 puta 3 petlje, 2 puta 2 i 2 puta 1 petlju. Ramena iskosti u istoj visini kao na leđnom delu.

Izrada: Rastegnuti delove i lagano ih pariti. Ušiti ramena šavove. Iz vice izreza oko ruku, svom vunicom prihvatiti po 126 (138) petli. Plesti 1 povrtni red pravih petli i 8 redova rebra, a zatim završiti petlje kao što nailaze. Prišiti uzane strane našivka. Ušiti bočne šavove. Iz vice izreza oko vrata prihvatiti svom vunicom po 34 (38) petli i plesti 1 krug obrnutih petli i 6 krugova rebra. Zatim završiti petlje kao što nailaze.

Znakovno objašnjenje:

+ = ivična petlja; ● = pravo; prazna kockica = svetle siva.

Slika na strani 20.

Proba rada: 30 p. i 35 r. = 10 x 10 cm ravno i pravo. - 22 p. i 25 r. = 10 x 10 cm žakard-šare.

Leđni deo: Počet sa 87 petli, svetlosivom vunicom i plesti za pojas 5 cm = 20 r. rebra. **Deo iznad pojava šare:** Plesti na isti način ali sa dubljim izrezom oko vrata. Već posle 11 cm = 39 r. prema šari za brojanje A, 5 puta 14 r. prema šari za brojanje B, 38 r. prema šari za brojanje C, zatim 14 r. prema šari za brojanje B stalno ponavljati. Već posle 36 cm = 126 r. od pojasa završavati za izreza oko ruku, sa obe strane, po 9 petli = 121 (133) petli. Za ramena proširenje dodavati sa obe strane 8 puta u svakom 10 r. po 1 p. = 133 (145) petli. Posle 20 cm = 70 r. (21 cm = 74 r.) visine izreza oko ruku završavati za ramena kosine, sa obe strane, u svakom 2 r. 3 puta 14 (15) petli. Preostalih 48 (55) petli za izrez oko vrata završiti pravo.

Prednji deo plesti na isti način, ali sa šlicem i dubljim izrezom oko vrata. Već posle 6 cm = 22 r. visine izreza oko ruku završavati 7 srednjih petli i obe strane odvojeno. Za okruglinu izreza završavati posle 11 cm = 38 r. (12 cm = 42 r.) od deljenja rada, duž unutrašnje ivice, u svakom 2 r. 1 put 5 (7) petli, 1 put 4 (5) petlje, 2 puta 3 petlje, 2 puta 2 i 2 puta 1 petlju. Ramena iskosti u istoj visini kao na leđnom delu.

Izrada: Rastegnuti delove i lagano ih pariti. Ušiti ramena šavove. Iz vice izreza oko ruku, svom vunicom prihvatiti po 126 (138) petli. Plesti 1 povrtni red pravih petli i 8 redova rebra, a zatim završiti petlje kao što nailaze. Prišiti uzane strane našivka. Ušiti bočne šavove. Iz vice izreza oko vrata prihvatiti svom vunicom po 34 (38) petli i plesti 1 krug obrnutih petli i 6 krugova rebra. Zatim završiti petlje kao što nailaze.



8007/08 Prsluk, pantalonice sa tregerima i cipelice, veličina 68-74

Materijal: Uzeti vunicu srednje debljine (čista vuna), za prsluk i pantalonice oko 50 g žute, 100 g žute i 50 g bele, igle za pletenje, komplet igala i iglu za kukočanje br. 3, 2 veća plastična dugmeta, 2 obična dugmeta, za cipele 50 g žute vunicu, igle za pletenje br. 4 i ostataka imitacije kože za džonove.

Rebra: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično.

Ravno i pravo: Polazni red prave petlje, povrtni red obrnute petlje.

Sitnorebrašara šara: Polazni i povrtni red prave petlje.


Perl-šara: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično. Stalno menjati posle 2 r.

Proba rada: 30 p. i 40 r. = 10 x 10 cm ravno i pravo, 30 p. i 42 r. = 10 x 10 cm perl-šare.

PRSLUK: Zutom vunicom početi sa 170 petli za celu donju širinu i plesti ravno i pravo. Posle 12,5 cm = 50 r. od početka raditi ovako: 32 p. za desni prednji deo, završiti 20 petli za desni deo donje noge, plesti 56 petli za leđni deo završiti 20 petli za levu izvez oko ruku i plesti 32 petlje za levu prednju deo. Prvo završiti leđni deo. Posle 13,5 cm = 52 r. visine izreza za izrez oko vrata: 10 srednjih petli i obe strane odvojeno. Duž unutrašnje vice završavati u svakom 2 r. 1 put 5 petli i 1 put 3 petlje. Preostalih po 18 petli za ramena završiti posle 15 cm = 60 redova visine izreza oko ruku pravo. Nastaviti levu prednju deo završiti g. iznad 32 poslednje petlje. Za izrez oko vrata završavati posle 8,5 cm = 34 r. visine izreza oko ruku na levoj ivici u svakom 2 r. 1 put 4 p., 1 put 3 p., 1 put 2 p. i 5 puta 1 petlju. Završavati 18 petli za ramena u istoj visini kao na leđnom delu. Desni prednji deo završiti na isti način u suprotnom smeru. Rastegnuti deo prema kraju prsluka kao kod majice 1671, ovlaziti ga i ostaviti da se suši.

PANTALONICE, UNUTRAŠNJI DEO DŽEPA: Počet sa 29 petli i plesti belom vunicom ravno. Posle 10 cm = 36 r. početi petljama i pomoćnim nit. Ušiti krajnjicu. Počet sa 29 petli belom vunicom i plesti za izvez oko nogu 4 cm = 16 r. završiti deo donje noge i ostatak donje noge ravnomerno podavati 6 petli u svakom 10 r. plesti 116 petli. Zatim plesti vunicom iznad bočne petljice. Za kosinu nogavice dodavati posle 17 cm = 72 r. od krajnjice sa obe strane 1 petlju i ponavljati ovo dodavanje još 3 puta u svakom 4 r. i 2 puta u svakom 2 r. = 67 petli. Posle 22 cm = 92 r. od krajnjice postignuti je raskorak. Ostaviti petlje da miruju. Plesti desnu nogavicu na isti način. Zatim dalje plesti iznad deo nogavice povezan sa levoj i 1 r. plesti poslednju petlju i završiti sa 1 petljom desne nogavice ujedno = 133 petlje. Posle 14 cm = 60 r. od krajnjice dalje plesti belom vunicom i rebrom. Kada rebrati deo izneso 6 cm = 24 r. visinu završiti sa obe strane po 32 petlje i dalje plesti umetka iznad 69 srednjih petli. Za bočnu kosinu oduzimati sa obe strane 13 puta u svakom 2 r. po 1 petlju. Između toga, posle 4 r. visine umetka, završiti za proraz džepa 29 srednjih petli i umetnuti na to mesto unutrašnji deo džepa. Posle 7 cm = 28 r. visine umetka završiti 43 preostale petlje kao što nailaze.

Tregeri: Počet sa 20 petli belom vunicom. Petlje rasporediti na 4 igle u krug. Plesti u krugovima prave petlje. Isključiti prema željenoj dužini inače 26 cm za vrh 2 i 3, p. sa 1. i 3. igle pravo i ujedno i plesti 2. i 3. poslednju petlju sa 2. i 4. igle pravo, ušiteno i ujedno. Ovo oduzimanje ponavljati u svakom sledećem krugu. Zategnuti 8 preostalih petli i završiti. Drugi treger raditi na isti način.



Izrada: Ušiti zadnji šav raskoraka. Gornju ivicu okukičati i krugom niskih stubića belim predivom. Prišiti unutrašnji deo džepa. Tregere prišiti duž zadnje ivice. Pričvrstiti draker-dugmad. Prišiti dugmad.

Cipelice: Pažnja: Raditi duplom vunicom.

Izrada cipelice: Početi sa 51 petljom duž gornje ivice i pletiti za bočni deo rebra. Za provlačenje gajtana izraditi u 17. r. rupičasti red ovako: pletiti 2 petlje, ujedno isplesti 2 petlje, uraditi 1 navijutak, * pletiti 3 petlje, pletiti ujedno 2 petlje, 1 navijutak. Od * ponoviti 8 puta, pletiti 2 petlje. Posle ukupno 24 r. visine rada složiti po 17 spoljnih petlji na pomoćnu nit i dalje raditi iznad 17 srednjih petlji za gornji deo cipelice ravno i pravo. Oduzimati za kosinu sa obe strane 3 puta u svakom 4. r. i 1 p. = 11 petlji. Kada gornji deo cipelice iznese 18 r. u dužinu ostaviti petlje da miruju. Sada raditi za bočnu ivicu ovako: oplesti 17 petlji sa 1. pomoćne igle pravo, sa desne ivice gornjeg dela prihvatiti 11 petlji, zatim oplesti 11 petlji sa gornjeg dela, prihvatiti iz leve ivice gornjeg dela 11 petlji i pletiti 17 petlji sa 2. pomoćne igle = 67 petlji. Nastaviti sitnorebrastim radom. Posle 10 redova pletiti za tabane ravno i pravo. Obeležiti 7., 28., 40. i 61. petlju i za oduzimanje pletiti u svakom 2. r. ispred i iza ovih obeleženih petlji stalno 2 petlje ujedno. Posle 8 r. širine tabana složiti preostale petlje na polovinu i sastaviti ih pletivo-bodovima. Ušiti zadnji šav. Pletiti drugu cipelicu na isti način. Od imitacije kože iskrojiti prema skici u prirodnoj veličini (pogledajte u sivoj boji ispod teksta) 2 djona i prišiti ih langet-bodovima. Od trostruke vunice uvteti 2 gajtana od po 50 cm dužine i uvući ih u rupičasti red.

8007/07 Milje ukrašen belim radama, 165 cm Ø

Visina motiva = 25 i 28 cm.

Uzeti burdin uzorak za prepegavanje 685 (DM 10; uslovi porudžbine i dostave dati su u savom časopisu).

Materijal: Uzeti 1,80 m sitastog lanenog platna od 180 cm širine, 6 m čipke od 5 cm širine i konca za vez prema sledećoj tabeli.

- 1 = 19 štr. belog konca 402
- 2 = 3 štr. zlatnožutog, svetlog 305
- 3 = 3 štr. zlatnožutog, tamnog 307
- 4 = 2 štr. ljubičastog, najsvetlijeg 97
- 5 = 2 štr. ljubičastog, srednja nijansa 99
- 6 = 3 štr. golubijepavog, najsvetlijeg 975
- 7 = 3 štr. golubijepavog, srednja nijansa 977
- 8 = 5 štr. zelena boja jele, najsvetlija 214
- 9 = 3 štr. zelena boja jele, srednja nijansa 216
- 10 = 6 štr. zelena boja breze, tamna 257
- 11 = 4 štr. žutozelene, svetle 279
- 12 = 5 štr. žutozelene, tamne 281

Izrada: Obeležiti sredinu od tkanine i obim miljea. Rasporediti svaku četvrtinu kruga na 6 podjednaki rastojanja. Preneti oko 3 cm od obeleženog dela motive, a zatim redjati naizmenično 1 motiv sa jednom belom radom i 1 motiv sa dve (pogledajte sliku modela). Iznad svakog četvrtog međuprostora rasporediti 1 motiv i eventualno u sredinu miljea nekoliko latica i 4 cveta. Bele rade raditi neraspoređenim koncem za vez, a sve ostale motive četvorstrukim koncem za vez. Veziti pretežno pune bodove i bodove za iglom. Sredine cvetova ispuniti svetlim i tamnim zlatnim čvorčićima. Latice izvesti prema skici našeg modela, a na desnoj strani rasporediti grupe cvetova. Lišće belih rada raditi najsvetlijom zelenom bojom, a drščiće zelenom bojom srednje nijansa. Ove motive raditi bodovima za iglom. Uokviriti konture lista svetlim žutozelenim bodovima za iglom. Same cvetove i lišće ispuniti cvetnim bodovima i pržnim bodovima. Šatirati strukturu lista golubije plavim nijansama, a zvončice veziti naizmenično svetlim i tamnim ljubičastim nijansama, kao i svetlim i tamnijim golubijepavim nijansama (pogledajte sliku modela). Pričvrstiti ivicu miljea cik-cak bodovima i odrezati preostalu tkaninu. Šepati čipku duž ivice tkanine i pri tome pomalo nadržavati unutrašnju ivicu čipke.

8007/09 Jaknica sa ažurom-šarom, veličina 62

Materijal: Uzeti oko 100 g fine vunice, igle za pletenje br. 2½, 1 dugme.

Sitnorebrasti red: Polazni i povratni red prave petlje

Rebra: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično.

Ažu-šara A (broj petlji je deljiv sa 8 + 5 petlji posebno): Raditi prema znakovnom objašnjenju za pletenje. Početi u širinu sa petljicom ispred 1. strelce, stalno ponavljati deo šare između strelca, završiti sa petljicom iza 2. strelce. Stalno ponavljati u visinu 1.-16. red.

Ažu-šara B (broj petlji je deljiv sa 10 + 3 petlje posebno): Raditi prema znakovnom objašnjenju za pletenje. Početi u širinu sa petljicom ispred 1. strelce, stalno ponavljati deo šare između strelce, završiti sa petljicom iza 2. strelce. Izvesti u visinu 1 put svih 18 redova.

Proba rada: 29 p. i 42 r. = 10 x 10 cm.



Ledjni delovi i prednji deo počinju se povezano: Početisa 145 petlji i pletiti za ivicu 1,5 cm = 10 r. sitnorebraste šare. Nastaviti sledećim rasporedom šare: 6 p. sitnorebrastog rada za našivak, 133 p. ažu-šare A i 6 p. sitnorebraste šare za našivak. Posle 15 cm = 84 r. od ivice završavati iznad 67 srednjih petlji prvo prednji deo ovako: namaći za levu rukav 33 petlje, zatim oplesti 67 petlji prednjeg dela pravo i namaći za desnu rukav 33 petlje. Iznad ove 133 petlje pletiti 1 povratni red obrnutih petlji, 2 reda ravno i pravo, 4 reda sitnorebrastu i 18 redova ažu-šare B, a zatim nastaviti sitnorebrastom šarom. Već posle 12 r. ažu-šare B završiti za izrez oko vrata 17 srednjih petlji i obe strane odvojeno. Na izrezu oko vrata završavati u svakom 2. r. još 1 put 3 petlje, 1 put 2 petlje i 2 puta 1 petlju. Posle 4 cm = 20 r. od početka izreza oko vrata završavati po 51 srednju petlju pravo. Završiti dalje iznad poslednjih 39 petlji desni ledjni deo: Za desni rukav namaći 33 petlje i oplesti petlje desnog lednjog dela pravo = 72 petlje. Dalje raditi u istom rasporedu šaru kao na ledjnom delu, ali pletiti našivak kao do sada sitnorebrastim radom. Kod ažu-šare B izraditi 6 rombova i pletiti preostale petlje ispred našivka ravno i pravo. Posle 8,5 cm = 40 r. visine rukava završiti petlje. Levi ledjni deo raditi iznad 39 prvih petlji na isti način u suprotnom smeru.

Izrada: Rastegnuti deo, ovlažiti ga i ostaviti da se suši. Ušiti ramene šavove. Iz ivica rukava prihvatiti po 41 petlju, pletiti 11 redova rebra i završiti petlje kao što nailaze. Ušiti donje šavove rukava. Iz ivica izreza oko vrata prihvatiti 89 petlji i pletiti rebra.

Završiti u 6. i 12. r. rupicu za dugme ispred poslednje 3 petlje 2 petlje i ove petlje ponovo nanizati u sledećim redovima. Posle 17 r. širine našivka završiti petlje kao što nailaze. Našivak porubiti do polovine na unutrašnju stranu. Obraditi rupicu za dugme. Prišiti dugme.

Znakovno objašnjenje:

- + = 1 ivična petlja
- = 1 petlja pravo
- = 1 navijutak
- ▲ = 2 petlje pravo i ujedno
- ▲ = 2 petlje prebačeno ujedno: podići 1 petlju kao kod pravog pletenja, sledeću petlju pletiti pravo i podignutu petlju prebaciti preko nje
- ▲ = 3 petlje prebačeno i ujedno: 1 petlju podići kao kod pravog pletenja, a sledeće dve petlje pletiti pravo i ujedno, a podignutu petlju prebaciti preko nje



8007/10 Žuta pletena haljinica za veličinu 86

Ovaj model je podesan za pletenje na ručnim aparatima (npr. Brothers, Empisal, Knitax, Passap i Singer).

Materijal: Uzeti fine vunice: oko 150 g žute, igle za pletenje br. 2 i 1 patent-zatvarač od 14 cm dužine.

Sitnorebrasta šara: Polazni i povratni red prave petlje.

Ravno i pravo: Polazni red prave petlje, povratni red obrnute petlje.

Ažu-šara (broj petlji je deljiv sa 8 + 2 ivične petlje): Raditi prema znakovnom objašnjenju za pletenje. Početi u širinu sa petljom ispred 1. strelce, stalno ponavljati deo šare između strelca, završiti sa petljicom iza 2. strelce. Urtani su samo polazni redovi. U svim povratnim redovima pletiti petlje i navijutke obrnuto.

Proba rada: 34 p. i 50 r. = 10 x 10 cm.

Ledjni deo: Pletiti početak sa 154 p. ravno i pravo. Posle 4 cm = 20 r. od početka raditi za ažu-pruge 3 puta 1.-8. r. prema znakovnom objašnjenju za pletenje, zatim ravno i pravo. Za rupičasti red oduzimati posle 22 cm = 110 r. od početka prvo 64 petlje na sledeći način: 12 puta svaku 2. i 3. petlju ujedno, zatim 39 puta po 2 petlje ujedno, 13 puta svaku 2. i 3. petlju ujedno, a zatim pletiti 1 petlju = 90 petlji. U sledećem polaznom redu pletiti za rupice za provlačenje ovako: ivična petlja, * 2 petlje pravo i ujedno, 1 navijutak; od * do * stalno ponavljati, završiti sa 1 petljom pravo i ivičnom petljom. Nastaviti ravno i pravo i pri tome podeliti u 1. r. rad u sredini i to prvo iznad 45 petlji na levoj polovini (pri nošenju). Posle 2 cm = 10 r. od deljenja rada završiti za izrez oko ruku na desnoj ivici u svakom 2. r. 1 put 3 petlje, 2 puta 2 petlje i 1 put 1 petlju = 37 petlji. Za ramenu kosinu završavati posle 10 cm = 50 r. visine izreza oko ruku na desnoj ivici u svakom 2. r. 2 puta 7 p., 1 put 6 petlji. Preostalih 17 petlji složiti na pomoćnu iglu. Desnu polovinu završiti na isti način u suprotnom smeru.

Proba rada: 34 p. i 50 r. = 10 x 10 cm.

Ledjni deo: Pletiti početak sa 154 p. ravno i pravo. Posle 4 cm = 20 r. od početka raditi za ažu-pruge 3 puta 1.-8. r. prema znakovnom objašnjenju za pletenje, zatim ravno i pravo. Za rupičasti red oduzimati posle 22 cm = 110 r. od početka prvo 64 petlje na sledeći način: 12 puta svaku 2. i 3. petlju ujedno, zatim 39 puta po 2 petlje ujedno, 13 puta svaku 2. i 3. petlju ujedno, a zatim pletiti 1 petlju = 90 petlji. U sledećem polaznom redu pletiti za rupice za provlačenje ovako: ivična petlja, * 2 petlje pravo i ujedno, 1 navijutak; od * do * stalno ponavljati, završiti sa 1 petljom pravo i ivičnom petljom. Nastaviti ravno i pravo i pri tome podeliti u 1. r. rad u sredini i to prvo iznad 45 petlji na levoj polovini (pri nošenju). Posle 2 cm = 10 r. od deljenja rada završiti za izrez oko ruku na desnoj ivici u svakom 2. r. 1 put 3 petlje, 2 puta 2 petlje i 1 put 1 petlju = 37 petlji. Za ramenu kosinu završavati posle 10 cm = 50 r. visine izreza oko ruku na desnoj ivici u svakom 2. r. 2 puta 7 p., 1 put 6 petlji. Preostalih 17 petlji složiti na pomoćnu iglu. Desnu polovinu završiti na isti način u suprotnom smeru.

Znakovno objašnjenje:

- + = 3 ivična petlja
- = 1 p. pravo
- = 1 navijutak
- ▲ = 2 p. pravo ujedno

Prednji deo sve do rupičastog reda za provlačenje gajtana raditi kao na ledjnom delu. Zatim raditi ažu-šaru prema znakovnom objašnjenju za pletenje. U visinu pletiti 5 puta 1.-8. red. Za izreze oko ruku završavati posle 2 cm = 10 r. od rupičaste pruge sa obe strane u svakom 2. r. 1 put 3 p., 2 puta 2 p., 1 put 1 p. = 74 petlji. Posle 6 cm = 30 r. visine izreza oko ruku završavati za izrez oko vrata 14 srednjih petlji i obe polovine odvojeno. Na izrezu oko vrata završavati u svakom 2. r. 4 puta 2 petlje, 2 puta 1 petlju. Ramena iskošiti u istoj visini kao na ledjnom delu.

Rukavi: Početi sa 60 petlji za ivicu i pletiti 6 r. sitnorebraste šare. Nastaviti odmah ravno i pravo. Pri tome dodavati u 1. redu ravnomerno podeljeno 28 p. ukršteno iz poprečne niti = 88 petlji. Za kugle rukava završavati posle 2 cm = 10 r. od ivice, sa

obe strane, u svakom 2. r. 2 puta 3 p., 1 put 2 p., 11 puta 1 p., 5 puta 2 p., 1 put 3 p., 1 put 4 p., 1 put 5 p., a zatim završiti odjednom 6 preostalih petlji.

Izrada: Rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše. Ušiti šavove, iz izreza oko vrata (uključujući i petlje sa pomoćnih niti) prihvatiti 72 petlje i plesti sitnorebrastu šaru. Posle 6 r. završiti sve petlje. U sredini pozadi ušiti patent-zatvarač. Uvrteti gajtan od oko 105 cm dužine i provući ga kroz rupičasti red.

8007/11 Kukičana haljinica za veličinu 80-86

Mere: Širina suknje gore iznosi 55 cm, donja širina = 95 cm, cela dužina = 34 cm.

Materijal: Uzeti oko 150 g finog pamučnog predlva, iglu za kukičanje br. 2½ i 2 dugmeta.

Filet-šara: Raditi prema uzorku za brojanje A i B. Uzorak za brojanje A prikazuje ceo psec. Šara B prikazuje borduru za suknju. Tačan raspored dat je u uputstvu.

Proba kukičanja: 17 kocki u širinu i 16 r. u visinu = 10 x 10 cm.

Slika na strani 21.

Izrada: Početi sa 154 lančića na izrezu i raditi za psec filet-šaru prema šari za brojanje A. Prvi red označen je na šari za brojanje jednom strelicom i jako je istaknut. Ovaj red izvesti ovako: 1 stubić raditi u 6. lančić od igle (= 1. kockica), zatim 8 puta uzastopce raditi 1 lančić, preskočiti 1 lančić, raditi 1 stubić u sledeći lančić (= 8 kockica), zatim u mesto uboda poslednjeg kukičanog stubića raditi 1 lančić, dodati 1 stubić, 1 lančić i 1 stubić (= 1. ugao), * 19 puta uzastopce 1 lančić, preskočiti 1 lančić, 1 stubić raditi u sledeći lančić (= 19 kockica), u mesto uboda poslednjeg kukičanog stubića raditi 1 lančić, 1 stubić i dodatno 1 stubić (= 2. ugao); od * ponoviti još 2 puta (= 3. i 4. ugao); zatim 9 puta uzastopce 1 lančić, preskočiti 1 lančić, 1 stubić raditi u sledeći stubić (= 9 kockica). Ovaj red odgovara 1. redu šare za brojanje A. Raditi prema šari za brojanje i obratiti pažnju na dodavanje u 4 ugla. Posle 9 r. od početka završen je psec. Sada raditi suknju ovako: Na ivici pseca kukičati od sredine pozadi sve do 1. ugla 35 niskih stubića, namaći za 1. izrez oko ruke 22 lančića, kukičati duž ivice pseca od 2. ugla sve do 3. ugla 72 niska stubića, zatim namaći za 2. izrez oko ruke 22 lančića i raditi ivicu pseca od 4. ugla sve do sredine pozadi sa 35 niskih stubića. Iznad ovih ukupno 186 petljica dalje raditi sledećim rasporedom: 1. r.: Okrenuti sa 3 lančića kao sa 1. stubićem, po 1 stubić raditi u sledećih 11 p., * 1 lančić; 1 p. preskočiti, po 1 stubić raditi u sledeće 22 p., od * ponoviti još 6 puta, završiti sa 1 lančićem, preskočiti 1 petljicu, po 1 stubić raditi u poslednjih 12 petlji. 2. red: Okrenuti sa 3 lančića kao sa 1. stubićem, po 1 stubić raditi u 11 sledećih stubića, * 1 lančić, preskočiti lančić, po 1 stubić raditi u 22 sledeća stubića; od * ponoviti još 6 puta, završiti sa 1 lančićem, preskočiti lančić, po 1 stubić raditi u 12 poslednjih stubića. 2. red stalno ponavljati, ali dodavati za proširenja ovako: Već u 3. redu suknje raditi ispred i iza svakog lančić 2 stubića u jedno mesto uboda. Ovo dodavanje ponavljati još 7 puta u svakom 3. redu. Time se proširuje svaki put prva i poslednja pruga stubića za po 1 petlju, a srednja pruga od 7 stubića za po 2 petlje. Iza poslednjeg dodavanja prva i poslednja pruga stubića sastoji se od po 20 stubića, a srednja pruga od 7 stubića od po 38 stubića. U 26. redu suknje dodavati u sredini svake pruge stubića još 1 stubić. Time u prvom i poslednjoj pruzi stubića ima po 21 stubić, a u preostalim prugama stubića po 39 stubića. Sada dalje raditi filet-šarom prema šari za brojanje B i pri tome početi u širini sa kockicom ispred 1. strelice, stalno ponavljati deo šare između strelica, završiti sa kockicom iza 2. strelice. Sada ima 161 kockica. Izraditi u visinu 1 put ucrtanih 9 redova. Kao završetak kukičati još 3 reda stubića.

Izrada: Ušiti zadnji srednji šav-sve do pseca. Za završne našivke okukičati zadnje ivice šliceva pseca sa 4 reda niskih stubića. Rasporediti na desnom našivku ravnomerno podeljeno 2 rupice. U 2. redu preskočiti za svaku rupicu 3 niska stubića sa 3 lančića i okukičati u sledećem redu lančiće ponovo niskim stubićima. Pričvrstiti uzane ivice našivaka. Okukičati izrez oko vrata i izreze oko ruku 1 redom niskih stubića. Prišiti dugmad

8007/12 Prsluk i soknice za veličinu 86

Materijal: Uzeti vunicu srednje debljine (čista vuna), oko 100 g bele, 100 g svetloplave, po 50 g plave i ružičaste, ostatak tamnocrvene, igle za pletenje, komplet igala i 1 iglu za kukičanje br. 4.

Rebra: 2 p. pravo, 2 p. obrnuto, naizmjenično.

Sitnorebrasta šara: Polazni i povrtni redovi prave petlje.

Proba rada: 21 p. i 42 r. = 10 x 10 cm sitnorebrastog rada.


PRSLUK, LEDJNI DEO: Početi sa 61 p. belim predivom sitnorebrastom šarom i raditi sledeće pruge: 5 r. belih, 4 r. ružičastih, 2 r. svetloplavih, 4 r. plavih, 6 r. svetloplavih, 2 r. tamnocrvenih, 6 r. svetloplavih, 4 r. plavih, 2 r. svetloplavih, 4 r. ružičastih, 48 r. belih, 4 r. ružičastih, 2 r. svetloplavih, 4 r. plavih i 2 r. svetloplavih. Već posle 13 cm = 55 r. od početka završiti za izrez oko ruku, sa obe strane, u svakom 2. r. 1 put 3 p., 1 put 2 p. i 4 puta 1 p. = 43 petlje. Za izrez oko vrata završavati posle 8 cm = 34 r. visine izreza oko ruku 11 srednjih petlji i obe strane završiti odvojeno. Duž unutrašnje ivice završavati u svakom 2. r. 1 put 3 p. i 2 puta 2 petlje. Preostalih po 9 petlji za ramena završiti posle 10 cm = 42 r. visine izreza oko ruku pravo.

Levi prednji deo: Početi sa 26 p. belim predivom sitnorebrastu šaru i izraditi iste pruge kao na leđnom delu. Izrez oko ruku izvesti na desnoj ivici u istoj visini kao na leđnom delu = 19 petlji. Za izrez oko vrata završavati posle 4 cm = 18 r. visine izreza oko ruku na levoj ivici u svakom 2. r. 1 put 4 p., 1 put 3 p., 1 put 2 p. i 1 put 1 petlju. Preostalih 9 petlji završiti u istoj visini kao na leđnom delu.

Desni prednji deo: Plesti na isti način u suprotnom smeru.

Izrada: Rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše. Ušiti šavove. Sve ivice okukičati jednom krugom ružičastih stubića. Za bortnice namaći svetloplavom vunicom 2 niza lančića prema širini izreza oko ruku i 1 niz lančića u širini ivice prslika, a zatim ih okukičati 1 redom niskih stubića. Zatim drugu stranu početka okukičati 1 redom niskih stubića plavom vunicom. Bortne prišiti duž ružičastih okruglina stubića. Od bele vunice uvteti 2 gajtana od po 25 cm dužine i pričvrstiti ih uz ugičve izreza.

SOKNICE: Početi sa 42 p. plavom vunicom duž gornje ivice, plesti rebra i sledeće pruge: 4 r. plavih, 2 r. ružičastih, 4 r. svetloplavih, 6 r. belih, 4 r. ružičastih, 2 r. svetloplavih. Posle ovih ukupno 36 redova od početka složiti po 15 spoljnih petlji na pomoćne igle i dalje plesti za gornji deo iznad 12 srednjih petlji radeći sledeće pruge: 4 r. svetloplavih, 4 r. plavih, 2 r. svetloplavih i 4 r. ružičastih. Zatim raditi za tabane belom vunicom ovako: oplesti 15 petlji sa prve pomoćne igle pravo, iz desne ivice gornjeg dela prihvatiti 8 petlji, plesti 12 petlji gornjeg dela, prihvatiti iz leve ivice 8 petlji i oplesti 15 petlji sa druge pomoćne igle = 58 petlji. Iznad ovih petlji plesti sitnorebrastu



burda VAŠ RUČNI RAD

pojavljuje se svakog meseca u novom izdanju i sa novim idejama za sve vrste vašeg omiljenog ručnog rada.

Redovni mesečni modni časopis VAŠ RUČNI RAD je prava riznica stalno novih modela i ideja za pletenje, kukičanje, vez, zabavu...

Izvanredno upućuje kako početnike tako i pasionirane obožavaoce ručnog rada u sve tajne i tehnike ove omiljene zabave.

VAŠ RUČNI RAD donosi u svakom broju 4 strane novog kursa ručnog rada, obavezni krojni list i uzorak za prepeglavanje sa raznim ljupkim motivima za vez.

Proba rada: 30 p. i 38 r. = 10 x 10 cm ravno i pravo; 35 p. i 38 r. = 10 x 10 cm rebra.

PULOVER, LEDJINI DEO:

Početi sa 75 p. crvenim predivom za pojas 3 cm = 12 r. rebra. Nastaviti ravno i pravo. Posle 16 cm = 81 r. od pojasa izvesti 21 r. uzorka za brojanje, a zatim pletiti za gornji našivak belom vunicom još 3 cm = 12 r. rebra. Završiti petlje kao što nalaze.

Prednji deo pletiti na isti način.

Rukav: Početi sa 43 p. crvenom vunicom za lajsnicu 3 cm = 12 redova rebra. Nastaviti ravno i pravo. Za kosinu dodavati sa obe strane 9 puta u svakom 4. r. 1 put u sledećem 2. r. po 1 p. = 63 petlje. Posle 10 cm = 39 r. od lajsnice izraditi 21 red šare za brojanje, a zatim završiti petlje.

Izrada: Rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše. Složiti beli rebrasti našivak jednog dela iznad prednjeg dela i pričvrstiti ga uz spoljne ivice. Nastaviti rukava. Ušiti šavove rukava i bočne šavove.

HULAHOPKE, LEVA POLOVINA:

Početi sa 14 petlji belom vunicom duž gornje ivice i pletiti rebra. Za ivicu struka dodavati na desnoj ivici, u svakom 2. r., 5 puta 14 p. = 64 petlje. Ovde obeležiti rad i dalje raditi pravo. Za okruglinu raskoraka dodavati posle 17 cm = 64 r. od obeležavanja sa obe strane u svakom 2. r. 1 put 4 petlje, 1 put 3 petlje, 1 put 2 petlje i 2 puta 1 petlju = 106 petlji. Za kosinu nogavica oduzimati sa obe strane 4 puta u svakom 4. r. i 25 puta u svakom 2. r. po 1 p. = 48 petlji. Posle 17,5 cm = 66 r. od raskoraka završavati sa obe strane 1 šav-petlju. Preostalih 46 petlji podeliti na 4 igle i pletiti dalje u krugovima. Za petu pletiti prema potrebnoj dužini (na našem modelu 6 cm = 123 kruga od spajanja) crvenom vunicom iznad ukupno 23 petlje 3. i 4. igle ravno i pravo i pri tome raditi skraćene redove ovako: Na kraju sledećeg polaznog reda ostaviti poslednju petlju neopletenu i okrenuti i navijutkom Na kraju svakog sledećeg reda ostaviti stalno 1 petlju više neopletenu i okrenuti sa po 1 navijutkom Kada se u radu nalazi samo još 11 srednjih petlji, oplesti na kraju svakog reda ponovo 1 petlju više i pri tome pletiti navijutke stalno sa petljama do njih ujedno. Zatim ponovo dalje raditi belom vunicom iznad svih 46 petlji u krugovima i pri tome pletiti petlje pete pravo, a petlje gornjeg dela u rebrima. Promena kruga leži na sredini pete. Za vrh raditi prema željenoj dužini (na modelu 6 cm = 23 kruga od pete) crvenom vunicom u pravim krugovima i istovremeno pletiti 3. i 4. poslednju petlju iz 1. i 3. igle pravo i ujedno, 3. i 4. petlju sa 2. i 4. igle pravo i ukršteno ujedno. Ovo oduzimanje ponavljati u svakom sledećem krugu. Poslednjih 14 petlji složiti na polovinu i sastaviti pletivo-bodovima.

Desnu polovinu pletiti na isti način u suprotnom smeru.

Izrada: Ušiti šavove nogavica i šav raskoraka. Gornju ivicu porubiti 1,5 cm širine na unutrašnju stranu i uvući elastičnu traku.

p. = petlja = očica

lan. = lančić

kr. = krug

nst. bez. nav. = niski stubić bez navijutka =

niski štapić bez navoja

nst. sa nav. = niski štapić sa navijutkom = niski

štapić sa navojem

Recepti

RECEPTI ZA MESEC JULI

Nekoliko predloga za sedeljku ili malu svečanost pod vedrim nebom
Hladna plovka

Sastojci: 2 l belog vina, 50 g šećera, 1 neprskani limun, 1 fl. aša penušavog vina. Ohlađeno vino preliti u sud za boku. U vino sipati šećer i mešati sve dok se ne rastvori. Oljuštiti koru limuna u vidu spirale, obesiti na ivicu bokala i držati 20 minuta na hladnom mestu. Zatim dodati ostalo vino i penušavo ohlađeno vino

Specijalitet od lisnatog testa sa povrćem

Sastojci: 2 pakovanja duboko smrznutog lisnatog testa (u blokovima), 3 šargarepe, 2 krastavca, 1 crvena i 1 zelena paprika, po ½ šolje zrna kukuruza i graška, 4 jajeta, 1 pakovanje slatke pavlake, 225 g ribanog sira, mešanog sušenog začina, bibera, muskata i 6 režnja dimljene slaninice.

Odmrznuti lisnato testo. Oljuštiti šargarepu i iseći je na kolutove, a zatim dinstati u slanoj vodi 5 minuta. Iseći oprane krastavce i paprike na kolutove. Pomešati jaja, pavlaku, sir i začine. Testo razvući u vidu pravog ugla. Pleh poprskati vodom, razvući testo i oblikovati ivice. Rasporediti smesu sa jajima po testu. Zatim odozgo redjati povrće i slaninu. Peći na 200 stepeni (na plinu stepen 3) u već zagrajanju pećnici oko 30 minuta

Salata od letnjeg voća

Sastojci: 300 g šljiva, 2 jabuke, 1 kruška, 125 g šećera, sok od 2 limuna, ½ konzerve polovina bresaka i 1 vinski čašu soka iz konzerve. Oprati šljive, izvaditi koščiće, prepoloviti ih, a zatim oljuštiti jabuke i kruške, izvaditi semenčice i iseći ih na komadiće. Voće marinirati sa šećerom i limunovim sokom 1 sat. Zatim dodati breske i voćni sok.

Salata od šampinjona

Sastojci: 1/1 konzerve šampinjona (u glavicama), 2 tvrdo kuvana jajeta, 250 g kuvane šunke, 1 glavica crnog luka, 1 veza kruplice ili peršuna, po 3 kašike sirćeta i ulja, 1 kašičica senfa, mlevenog crnog bibera, 1 ravna kašičica mešanog sušenog začina, beli luk u prahu i nekoliko lista radič-salate.

Salata od dimljene ribe

Sastojci: 250 g dimljene ribe, 1 krastavac, 2 jabuke, 1 glavica crnog luka, 1 veza

mirodijije, 1 teglica maslinke, 4 kašike limunovog sirćeta, 2 kašike ulja, soli, mlevenog belog bibera, 2 istucana zrna pimenta, 25 g "pekan" oraha i listova salate.

Uzdužno prepoloviti dimljenu ribu, oljuštiti krastavac, jabuke i luk. Ribu, povrće i voće iseći na duguljaste komade ili krastavce. Iseći mirodijiju. Prepoloviti maslinke. Izmešati sve sastojke i začiniti ih sosom od sirćeta, ulja, soli, bibera i pimenta.

Ukrasiti orasima

Pečurke iseći na kolutove i pomešati sa jajima isečenim na duguljaste komade, sa duguljastim komadima šunke, kockicama luka i seckanim zelenišem. Sve to začiniti sirćetom, uljem, senfom i ostalim začinima. Sve složiti u činiju obloženu zelenom salatom.

Slatko kisela turšija

Sastojci: Uzeti pola glavice karfiola (izvaditi "ružice"), kolutove 2 šargarepe, 1 paprika, ½ krastavca. Sve dinstati u šolji vode sa 1 kašičicom sušenog mešanog začina 5 minuta. Prokuvati 5 minuta 1 šolju sirćeta, ½ šolje šećera, 1 kasicu specijalnog začina za turšiju, i soli. Dodati prezliuk. Ostaviti 3 dana da stoji.

Pljeskavice "hamburgeri" sa različitim prilozima

Za 8 "hamburgera" potrebno je: 500 g mešanog mlevenog mesa, 1 stara zemčica, 2 jajeta, 1 glavica crnog luka, 50 g slaninice, 1 kašičica mešavine začina za mleveno meso, soli, bibera i 4 kašike ulja.

Za priloge su potrebne paprike, grašak, kukuruz u zrnima, kolutovi ananasa, tamno grozdje, polovine bresaka, kandirane trešnje, režnjevci jabuka, polovina paradajza, prazluk, maslinke, režnjevci sira i kolutovi crnog luka.

Priloge: Pokvasiti zemičku u hladnoj vodi. Oljuštiti luk i iseći ga na kockice. Iseći slaninu na duguljaste komade. Iseći komade slaninice i kockice luka 5 minuta. Izgnječiti zemičku. Mešavinu luka i slaninice, zemičku, jaj, začine i mleveno meso dobro izmešati i podeliti na 8 delova. Od delova napraviti ravne okrugle pljeskavice i peći ih na vrelom ulju sa svake strane oko 4 minuta. Ove pljeskavice služiti garnirane i eventualno ih još izvesno vreme držati u pećnici.

Roštilj

Roštilj ili "grill", kao što se govori skoro u celom svetu, označava pečeno meso, odnosno sve ono što se može peći na roštilju. Kako se pri roštiljanju malo koristi masnoća dobijaju se jela sa malo kalorija. Osnovno pravilo kod roštiljanja su tanko sečeni delovi mesa.

Pod vedrim nebom roštilj se obično pravi na čumuru. To je specijalno zadovoljstvo u letnjim večerima. Čumur se tako može transportovati, a i samo postojanje za roštilj ne predstavlja veći problem. Osim postojećih za roštilj, rešetke i čumura potreban je zaštitnik od vetra, kao i nekoliko žica za odlaganje pečenih delova mesa, sosova, prbora, začina i slično. Za velike roštilje ili roštilje za cele pilece podesni su oni kod kojih kutija (koja sadrži upaljeni čumur) stoji vertikalno ili se može okretati. Pečenje se okrece nad samom vatrom. Pri tome se masnoća skuplja u posebnom sudu i ne kapu u vatru. Veoma je dobro ako se postepeno odozgo dodaje čumur.

Paljenje roštilja:

Gornja površina čumura se ravnomerno "premaže" specijalnom pastom (smesom) za roštiljanje i pali dugačkom šibicom ili savijenom novinskom hartijom. Posle 15-30 minuta čumur je dovoljno vreo da razvija najveću toplotu.

Za kamping predloženo roštilj sa infracrvenim zračenjem, odnosno "grill" koji se zagreva na gasu, kao i nekoliko žica za odlaganje pečenih delova mesa, sosova, prbora, začina i slično. Za velike roštilje ili roštilje za cele pilece podesni su oni kod kojih kutija (koja sadrži upaljeni čumur) stoji vertikalno ili se može okretati. Pečenje se okrece nad samom vatrom. Pri tome se masnoća skuplja u posebnom sudu i ne kapu u vatru. Veoma je dobro ako se postepeno odozgo dodaje čumur.

Veoma interesantan je i "kontakt-grill", odnosno stoni roštilj. Za roštiljanje na stolu veoma je podesan električni kontakt grill. Na njemu se može peći, dinstati, pržiti i roštiljati. Najbolje se roštiljaju tanko sečeni komadi mesa.

"Mini-grill" specijalna tava za roštilj

Ovaj teški specijalni tiganj od gus-gvozdja je izvanredan mini-roštilj. Do roštiljanja dolazi usled neposrednog uticaja toplote. Tiganj pre rada premazati uljem. Kada se ulje dostigne visoku temperaturu dodati meso za roštiljanje. Roštiljati sa svake strane.

Električni roštilj u pećnici

Veoma dobro za razna vrste roštilja je i domaći roštilj, odnosno specijalna pećnica za roštiljanje. U ovim roštiljima, u visoko tehnološki razvijenim pećnicama, meso i hrana se roštilje sa svih strana podjednako i bez okretanja.

Ukoliko ste se ipak odlučili za čumur obratiti pažnju na sledeće: Pri paljenju drvenog čumura nemojte nikada upotrebljavati sitna drvca ili papir jer nastali dim šteti ukusu roštiljanog mesa. Gledajte da uvek primenite specijalnu smesu za paljenje.

Najnoviji specijaliteti iz burdinog kulinarskog studija

Naš ilustrovani kulinarski kurs

Finis deserti: Voće i želej

Hladno voće u želeu sa pavlakom

Sastojci za 8 komada: 12 listića svetlog želatina, ½ l belog vina, 125 g šećera, sok od 1 limuna, 2 kruške, 6 oresaka, 1 slatku dinju, 125 g šumskih jagoda ili malina, ½ l slatke pavlake, 1 pakovanje krem fiksa, 1 pakovanje vanilin-šećera.

Listiće želatina staviti u činiju i prekriti sa dosta hladne vode, ostaviti 5 minuta da nadodje. Zatim ocediti listiće želatina kroz sito i izgnječiti ih rukom. Zagrejati vino u loncu. Dodati šećer i mešati vanačom sve dok se šećer ne rastvori. Dodati ocedjeni želatin i rastvoriti ga. Ostaviti želatin na hladno mesto. Voće pokriti vrelom vodom da bi se kožica bolje skinula, a zatim svući ljusku nožem počevši od peteljke. Breske prepoloviti, izvaditi koščiće i prorezati sliceve. Oljuštiti kruške, prepoloviti ih i izvaditi semenčice. Kruške iseći na komadiće i odmah ih staviti zajedno sa limunovim sokom u 1 činiju da ne bi izgubile boju. Prepoloviti dinju vodoravno, izvaditi semenčice kašičicom. Specijalnim nožicom za bušenje krompira vaditi loptice dinje. Uzeti jedan oblik za pečenje u vidu srca i ispuniti ga oko 1 cm visine ohlađenim želatinom. Ostaviti želatin da očvrstne. Na čvrsti želatin rasporediti voće i preliti odozgo tečni želatin. Nastaviti tako dok se oblik ne popuni. Sada sve ostaviti u frižider. Kada je ovaj voćni suc sasvim očvrstnuo prebaciti ga na jedan ravan valiti tanjir (prethodno malo oblik potopiti u vrelu vodu). Služiti uz pavlaku, odnosno uz šlag.

99 101 103 105 107 109

Schnittbogen


A


Ergänzung und notwendiger Bestand eines Schnittbogens


burda
moden Nr. 7/30


Die Anfertigung der Schnittbogen und die Abmessungen sind den Modellen und den Mustern zu entnehmen.

Sämtliche Maße sind in cm angegeben. Die Maße sind nach den neuesten Normen.











58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28



26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 **Suchnummern**

Bitte beachten Sie: Man findet die Schnittteilnummer senkrecht über der entsprechenden Suchnummer








burda
moden Nr. 7/80


Nr. 7/80

Sämtliche Modelle
sind unter Urheber-
schutz gestellt.
Nacharbeiten
nicht erlaubt.









24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 **Suchnummern**

Bitte beachten Sie: Man findet die Schnittteilnummer senkrecht über der entsprechenden Suchnummer


Bitte beachten Sie: Man findet die Schnittliniennummer senkrecht unter der entsprechenden Suchnummer


Suchnummern


3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27

ABC verl. um 32 cm
U verl. um 8 cm


1











Sämtliche Münze
stehen unter drucke
schutz. Verw
eitung von
Arbeiten
nicht erlaubt















**Sämtliche Modelle
stehen unter Urheber-
recht: Gewerbe-
rechtlich geschützter
Dienstleistung!**









Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht über der entsprechenden Suchnummer

Bitte beachten Sie: Man findet die Schnittteilnummer senkrecht unter der entsprechenden Suchnummer

Suchnummern

1 1a 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 2

